



**КОМИТЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОХРАНЕ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ**

П Р И К А З

от «02» марта 2020 года № 64-ОД

г. Пенза

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 56

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с последующими изменениями), приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13.01.2016 № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой», Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 56, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета

С.Б. Оникиенко

Приложение
к приказу Комитета Пензенской
области по охране памятников
истории и культуры
от «02» марта 2020 года № 64-ОД

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Дом жилой» Пензенская область, г. Пенза, ул. Бакунина, д. 56**

- местоположение объекта в структуре города: по красной линии ул. Бакунина г. Пенза, в квартале, ограниченном улицами Бакунина, Володарского, Московская и Суворова;
- конфигурация плана и объемно-планировочная композиция здания: Г-образное 2-х этажное с подвалом и холодным чердаком;
- местоположение и габариты наружных и внутренних несущих стен;
- форма крыши: комбинированная - двускатная и односкатная по стропильной деревянной системе с металлической листовой кровлей на фальцевом соединении;
- южный фасад (ул. Бакунина) – на 8 световых осей с центрально-симметричной композицией в пяти-световых осях 2-го этажа;
- восточный (дворовый) фасад – на 10 световых осей;
- северные (дворовые) фасады - на 3 и на 2 световые оси;
- материал стен – кладка из глиняного кирпича на известково-песчаном растворе, фасадная окраска южного, восточного и северного фасадов; стены западного фасада - без окраски;
- стилевое решение фасадов – эклектика.
- Архитектурные и декоративные элементы уличного фасада:
 - вертикальное чередование выступающих линейного руста и декоративных квадратов с усеченными углами на лопатках 1 и 2 этажей; - местоположение и пропорции межэтажного карниза;
 - местоположение и пропорции ажурного трех-поясного фриза-карниза, украшенного по периметру дентикулами, треугольными язычками и гирьками,
 - ризалиты фриза подчеркнуты четырьмя триглифами;
 - местоположение и пропорции двух боковых ризалитов, венчающихся двух-ступенчатыми по высоте ажурными аттиками;
 - подоконные филенки 1 и 2 этажей.
- Габариты и местоположение световых осей:
 - с лучковым завершением на 1-ом этаже;

- с полуциркульным завершением на 2-ом этаже, одно окно западного фасада 2-го этажа имеет прямоугольную форму;
- рисунок расстекловки, материал и отделка окон.
- Обрамление окон и дверей:
 - филенчатые циркульные сандрики с замковым камнем 2-го этажа и лучковые сандрики с сухариками и замковым камнем оконных и дверных проемов 1-го этажа уличного фасада;
 - обрамление окон дворовых фасадов 2 этажа циркульными надоконными сандриками-«бровками», фланкируемые по бокам горизонтальными импостами с «сережками»;
 - лучковые наличники, увенчанные замковыми камнями, с общим по всему восточному фасаду надоконным поясом, украшенным по всей длине пояса треугольными зубчиками, окон дворовых фасадов 1 этажа.
- Архитектурные и декоративные элементы дворовых фасадов:
 - местоположение и пропорции межэтажного карнизного пояса и объединяющего подоконного пояса 2-го этажа, украшенных язычками;
 - уширенный фриз и многоступенчатый венчающий карнизный пояс, украшенный дентикулами с повышенной отметкой карниза кровли;
 - декоративные простеночные нишки;
 - угловая лопатка восточного фасада;
 - местоположение и пропорции многоступенчатого венчающего карнизного пояса, украшенного язычками и поребриками с пониженной отметкой карниза кровли;
 - деревянные двух-рамные окна с исторической расстекловкой; переплеты четырех-стекольные с форточками; материал оконных рам и переплетов из древесины ценных пород.