



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Минздрав Пензенской области)

П Р И К А З

27.07.2020

№ 162-о

г.Пенза

О внесении изменений в Схему маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-о (с последующими изменениями)

В целях обеспечения охраны здоровья населения и предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пензенской области, руководствуясь подпунктом 2.1.12.4 пункта 2.1., подпунктом 3.1.8. пункта 3.1. Положения о Министерстве здравоохранения Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 31.01.2013 № 30-пП (с последующими изменениями), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести изменения в Схему маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонией в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях, утвержденную приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 20.03.2020 № 37-о «О введении в действие на территории Пензенской области временного Порядка организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (с последующими изменениями) (приложение № 1), изложив её в новой редакции:

«Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства
здравоохранения Пензенской области
от 20.03.2020 № 37-о

СХЕМА

маршрутизации пациентов с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь в стационарных условиях

№	Возраст пациентов	Категория пациентов	Направляющая медицинская организация	Медицинская организация, оказывающая специализированную медицинскую помощь
1.	Пациенты от 0 до 18 лет, имеющие положительный результат обследования на COVID 19	<p>Дети от 0 до 1 года при наличии любого воспалительного процесса в легких по результатам рентгенографии независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети с 1 года до 3 лет при наличии пневмонии по результатам рентгенографии, независимо от тяжести заболевания</p> <p>Дети с 0 до 3 лет легкое и бессимптомное течение COVID 19 - инфекции</p> <p>Дети от 0 до 18 лет в соответствии с критериями госпитализации, указанных в методических рекомендациях Минздрава России «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей»</p> <p>Легкие** формы течения ОРВИ у пациентов при: а) невозможности изоляции при проживании с лицами, относящимися к группе риска; б) отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия).</p>	<p>ГБУЗ* «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
2.	Пациенты от 0 до 18 лет, контактировавшие с больным COVID-19, независимо от результатов обследования на COVID-19	При наличии (появлении) признаков, не исключающих COVID-19, в соответствии с критериями госпитализации		
3.	Пациенты от 0 до 18 лет, не имеющие результата обследования и с отрицательным результатом обследования на COVID-19	<p>Пациенты от 0 до 18 лет, тяжелое** течение заболевания</p> <p>Пациенты от 0 до 3 лет, среднетяжелое** течении заболевания</p> <p>Пациенты от 3 до 18 лет, среднетяжелое течение заболевания в соответствии с критериями госпитализации, указанных в методических рекомендациях Минздрава России «Особенности клинических проявлений и лечения заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией у детей»</p> <p>г. Пенза, Пензенский район</p> <p>г. Кузнецк, Камешкирский, Кузнецкий,</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»</p> <p>ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»</p> <p>ГБУЗ «Кузнецкая</p>

	Лопатинский, Никольский, Неверкинский, Сосновоборский районы		МРДБ», Камешкирская УБ ГБУЗ Кузнецкая МРБ» ГБУЗ «Никольская РБ» ГБУЗ «Лопатинская УБ», ГБУЗ «Соснобоская УБ» Неверкинская УБ имени Ф.Х. Магдеева» ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»	
	Вадинский, Заметчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Спасский районы		ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», ГБУЗ «Заметчинская РБ» Вадинская УБ ГБУЗ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Наровчатская УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Пачелмская УБ им. В.А. Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Спасская УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»,	
	Башмаковский, Белинский, Каменский, Тамалинский районы		ГБУЗ «Каменская МРБ», ГБУЗ «Башмаковская РБ», ГБУЗ «Белинская РБ», ГБУЗ Тамалинская УБ»	
	Бековский, Кольшлейский, Малосердобинский, Сердобский районы		ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» им. А.И. Настина», ГБУЗ «Кольшлейская РБ» Бековская УБ ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» Малосердобинская УБ ГБУЗ «Кольшлейская РБ»	
	г. Заречный		ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 59 ФМБА России»	
4.	Пациенты от 0 до 18 лет, не имеющие результата обследования и с отрицательным результатом обследования на COVID-19.	Легкие формы течения ОРВИ у пациентов при: а) невозможности изоляции при проживании с лицами, относящимися к группе риска; б) отсутствии условий для лечения на дому или гарантий выполнения рекомендаций (общежитие, учреждения социального обеспечения, пункт временного размещения, социально неблагополучная семья, неблагоприятные социально-бытовые условия).	ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская

			помощи»	больница им. Н.Ф. Филатова»
		г. Кузнецк, Камешкирский, Кузнецкий, Лопатинский, Никольский, Неверкинский, Сосновоборский районы	Медицинские организации, имеющие прикрепленное население	ГБУЗ «Кузнецкая МРДБ», Камешкирская УБ ГБУЗ Кузнецкая МРБ» ГБУЗ «Никольская РБ» ГБУЗ «Лопатинская УБ», ГБУЗ «Соснобоская УБ» Неверкинская УБ имени Ф.Х. Магдеева» ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»
		Вадинский, Земетчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Спасский районы		ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», ГБУЗ «Земетчинская РБ» Вадинская УБ ГБУЗ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Наровчатская УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Пачелмская УБ им. В.А. Баулина ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ», Спасская УБ ГБУЗ «Нижнеломовская МРБ»,
		Башмаковский, Белинский, Каменский, Тамалинский районы		ГБУЗ «Каменская МРБ», ГБУЗ «Башмаковская РБ», ГБУЗ «Белинская РБ», ГБУЗ Тамалинская УБ»
		Бековский, Кольшлейский, Малосердобинский, Сердобский районы		ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» им. А.И. Настина», ГБУЗ «Кольшлейская РБ» Бековская УБ ГБУЗ «Сердобская МРБ им. А.И. Настина» Малосердобинская УБ ГБУЗ «Кольшлейская РБ»
		г. Заречный		ФГБУЗ «Медико- санитарная часть № 59 ФМБА России»
5.	Пациенты, перечисленные в пункте 3 и 4	При получении положительного результата на COVID-19	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая детская больница им. Н.Ф. Филатова»	ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской

			<p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	помощи»	
6.	Пациенты от 18 лет и старше	<p>Беременные, пациенты с внебольничной пневмонией средней***** степени тяжести и тяжелой***** степени тяжести, имеющие положительный анализ на COVID-19</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p>	ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»	
		<p>Беременные, пациенты с внебольничной пневмонией тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести***** , имеющие положительный анализ на COVID-19</p>	<p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	ГБУЗ «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»	
		<p>Пациенты с внебольничной пневмонией тяжелой и крайне тяжелой степени тяжести, включая пневмонию, вызванную COVID-19, при наличии сопутствующей патологии, приведенной в пунктах 1 – 14 Временной схемы маршрутизации пациентов, нуждающихся в оказании специализированной медицинской помощи в экстренной форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Пензенской области от 10.04.2020 № 59-о (с последующими изменениями)</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»	
		<p>Пациенты с внебольничной пневмонией средней степени тяжести, пациенты категории группы риска***** , вне зависимости от тяжести состояния, пациенты, проживающие в общежитии, многоквартирной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем:</p>			
		<p>Все муниципальные образования, за исключением г. Заречного</p>	<p>ГБУЗ «Пензенская областная станция скорой медицинской помощи»</p> <p>Медицинские организации, имеющие прикрепленное население</p> <p>Медицинские организации, оказывающие специализированную медицинскую помощь</p>	ГБУЗ «Клиническая больница № 4»	
		г. Заречный	ФГБУЗ «Медико-	ФГБУЗ «Медико-	

		санитарная часть № 59 ФМБА России»	санитарная часть № 59 ФМБА России»
--	--	------------------------------------	------------------------------------

* ГБУЗ – государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

** Критерии легких форм течения ОРВИ у детей от 0 до 18 лет:

а) повышение температуры тела не выше $38,5^{\circ}\text{C}$ в первые два дня заболевания и не выше 38°C в последующие три дня,

б) отсутствие одышки,

в) SpO_2 выше 95%,

г) отсутствие критериев крайне тяжелого, тяжелого и среднетяжелого течения заболевания:

- диспноэ (чувство нехватки воздуха, стеснение в грудной клетке, одышка или тахипное), цианоз/ акроцианоз, SpO_2 ниже или равна 93%,

- развитие дыхательной недостаточности с необходимостью респираторной поддержки, респираторного дистресс-синдрома, шока, полиорганной недостаточности (энцефалопатии, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности, ДВС – синдрома);

Критерии среднетяжелых форм течения ОРВИ у детей от 0 до 18 лет:

а) повышение температуры тела выше $38,5^{\circ}\text{C}$,

б) наличие одышки при физической нагрузке (крике/плаче),

в) SpO_2 ниже или равна 95 %,

г) отсутствие критериев крайне тяжелого и тяжелого течения заболевания:

- диспноэ (чувство нехватки воздуха, стеснение в грудной клетке, одышка или тахипное), цианоз/ акроцианоз, SpO_2 ниже или равна 93%,

- развитие дыхательной недостаточности с необходимостью респираторной поддержки, респираторного дистресс-синдрома, шока, полиорганной недостаточности (энцефалопатии, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной недостаточности, ДВС – синдрома);

*** МРДБ – межрайонная детская больница;

**** РБ – районная больница;

***** УБ – участковая больница;

***** МРБ – межрайонная больница;

***** ФГБУЗ – федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения;

***** Пациенты, находящиеся в состоянии средней тяжести, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, не требующих искусственной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

а) насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии $\text{SpO}_2 < 95\%$;

б) $T \geq 38^{\circ}\text{C}$;

в) частота дыхательных движений (ЧДД) > 22 ;

г) наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов компьютерной томографии легких).

Оценка степени тяжести пневмонии по объему поражения легочной ткани:

- пневмония легкой степени тяжести – менее 25%,

- пневмония средней степени тяжести – от 25% до 50%,

- пневмония тяжелой степени тяжести – от 50% до 75%,

- пневмония критической степени тяжести – выше 75%.

Пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, при сохранении температуры тела $\geq 38,5^{\circ}\text{C}$ в течение 3-х дней госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести;

***** Пациенты, находящиеся в тяжелом состоянии, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для

пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, требующих проведения неинвазивной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а) $SpO_2 \leq 93\%$;
- б) $T \geq 39^\circ C$;
- в) ЧДД ≥ 30 в минуту;

дополнительными признаками нахождения пациента в тяжелом состоянии являются снижение уровня сознания, ажитация, нестабильные гемодинамические показатели (систолическое артериальное давление < 90 мм рт. ст., диастолическое артериальное давление < 60 мм рт. ст.);

*****Пациенты, находящиеся в крайне тяжелом состоянии, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в крайне тяжелом состоянии, требующих проведения инвазивной искусственной вентиляции легких, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а) нарушение сознания;
- б) $SpO_2 < 92\%$ (на фоне кислородотерапии);
- в) ЧДД > 35 в минуту;

***** Пациенты, относящиеся к группе риска:

а) возраст старше 65 лет; наличие сопутствующих заболеваний и состояний: артериальной гипертензии, хронической сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, гиперкоагуляции, ДВС-синдрома, острого коронарного синдрома, сахарного диабета, цирроза печени; длительный прием стероидов и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника, ревматоидного артрита; пациенты, получающие сеансы гемодиализа или перитонеальный диализ; наличие иммунодефицитных состояний, в том числе у пациентов с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии и пациентов, получающих химиотерапию;

б) пациенты, проживающие в общежитии, многоквартирной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Пациенты, относящиеся к группе риска, находящиеся в состоянии легкой степени тяжести, госпитализируются в структурное подразделение медицинской организации для лечения COVID-19 на койки для пациентов, находящихся в состоянии средней тяжести, исходя из наличия двух из следующих критериев:

- а) $SpO_2 \geq 95\%$ (обязательный критерий);
- б) $T < 38^\circ C$;
- в) ЧДД ≤ 22 в минуту.

Критерии выздоровления пациентов в возрасте от 0 до 18 лет:

а) отсутствие клинических проявлений болезни;

б) два отрицательных результата лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом, не менее 1 суток.

Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте от 0 до 18 лет на долечивание в амбулаторных условиях разрешается до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV2, результат которого после получения подлежит обязательному отражению в первичной медицинской документации пациента, при наличии следующих критериев:

а) стойкое улучшение клинической картины, компенсированное состояние по любому сопутствующему/ фоновому заболеванию;

б) купирование дыхательной недостаточности (купирование всех признаков респираторного дистресса) $SpO_2 > 95\%$;

в) купирование лихорадки;

г) отсутствие сыпи;

д) нормализация маркеров воспаления в лабораторных анализах (уровень лейкоцитов < 15 тыс/мкл, уровень нейтрофилов < 10 тыс/мкл, уровень С-реактивного белка < 30 мг/л, уровень прокальцитонина $< 0,5$ нг/мл)

Критерии выздоровления пациентов в возрасте 18 лет и старше:

а) T тела $< 37,2$ °С;

б) SpO₂ на воздухе $> 96\%$;

в) два отрицательных результата лабораторных исследований биологического материала на наличие РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом не менее 1 суток.

Выписка из медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в возрасте 18 лет и старше на долечивание в амбулаторных условиях разрешается до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования на наличие РНК SARS-CoV2, результат которого после получения подлежит обязательному отражению в первичной медицинской документации пациента, при наличии следующих критериев:

- стойкое улучшение клинической картины;
- исчезновение лихорадки (T тела $< 37,5$ °С);
- отсутствие признаков нарастания дыхательной недостаточности при SpO₂ на воздухе $\geq 95\%$;
- уровень С-реактивного белка < 10 мг/л;
- уровень лейкоцитов в крови $> 3,0 \times 10^9$ /л.

Рентгенография и/или КТ перед выпиской для оценки динамики пневмонии не являются обязательными процедурами, но могут быть назначены лечащим врачом по клиническим показаниям. В остальных случаях контрольная рентгенография и/или КТ выполняется в амбулаторных условиях через 1 – 2 месяца после выписки пациента из стационара.

Рентгенологические критерии регресса патологических изменений:

- уменьшение зон «матового стекла», допустимы новые зоны «матового стекла» не более 25% поперечного размера гемоторакса;

- уменьшение в объеме видимых ранее зон консолидации;

- резидуальные уплотнения паренхимы переменные по протяженности и локализации;

- отсутствие плеврального выпота, ассоциированного с COVID-19 инфекцией.

В амбулаторных условиях контрольные исследования проводят не ранее, чем через месяц после выписки. Контрольное исследование не проводится в случае легкого течения перенесенного заболевания без специальных клинических показаний.

Контроль на амбулаторном этапе проводится с использованием того же метода (рентгенография или КТ), который был использован для последнего исследования перед выпиской в стационаре.

Информация о выписке пациента из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, передается в медицинскую организацию, в которой пациенту будет оказываться медицинская помощь в амбулаторных условиях.

При наличии двух отрицательных результатов лабораторных исследований на РНК SARS-CoV2, взятых с интервалом не менее 1 суток, пациент выписывается.

При выписке пациента до получения второго отрицательного результата лабораторного исследования его транспортировка осуществляется санитарным транспортом при условии использования водителем и сопровождающим медицинским работником средств индивидуальной защиты (очки, одноразовые перчатки, респиратор соответствующего класса защиты, противочумный костюм 1 типа или одноразовый халат, бахилы).».

2. Настоящий приказ опубликовать (разместить) на официальном сайте Министерства здравоохранения Пензенской области и на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра, координирующего и контролирующего вопросы организации медицинской помощи.

Министр



А.В. Никишин