



**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

21.09.2020

№
г. Пенза

387/01-07

Об установлении целевого уровня снижения государственными учреждениями Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

В соответствии с пунктом 2 Требований к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 (с последующими изменениями), приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», руководствуясь Положением о Министерстве образования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 05.08.2008 № 485-пП (с последующими изменениями), п р и к а з ы в а ю:

1. Установить для государственных учреждений Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды на 3-летний период с

2021 года, согласно приложению к настоящему приказу. Базовым годом, по отношению к показателям которого в 2020 году на 3-летний период устанавливается целевой уровень снижения потребления ресурсов, является 2019 год.

2. Руководителям государственных учреждений Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления ресурсов.

3. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства образования Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования Пензенской области Г.И. Баткаеву.

Министр



А.Г. Воронков

Приложение
к приказу Министерства образования
Пензенской области
от «21» сентября 2020 г. № 387/01-07

Целевой уровень снижения государственными учреждениями Пензенской области, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Министерство образования Пензенской области, суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды

ГАПОУ ПО «Спасский колледж профессиональных технологий и бизнеса»

Учебный корпус №1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ТСОП	87,54	34,3	61%	17%	83,89	80,25	72,95
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,88	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаю	Здание эффективно. Требования не устанавливаю	Здание эффективно. Требования не устанавливаю

								т.ся	т.ся	т.ся	ЮТся
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	45,55	17,9	62%	17%	43,60	41,65	37,74				
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо				
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо				
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо				
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо				

Учебный корпус №2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	77,32	34,3	57%	14%	74,59	71,66	66,41
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	ти (справочно)			первый год	первый и второй год	трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	34,3	89,85	63%	85,85	81,66	73,66
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,7		0%			
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	17,9	6,08	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление мотормного топлива, т/ут/л	неприменимо	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	снижению потребления не устанавливается												
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Учебный корпус №5

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	72,14	34,3	54%	12%	69,94	67,74	63,34
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	0,53	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования	Здание эффективно. Требования	Здание эффективно. Требования

		(справочно)						второй год	период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	72,36	34,3	54%	12%	70,15	67,94	63,53		
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	0,50	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются				
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного	0,00003	неприменимо	неприменимо	6%	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003	0,00003

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							

Столовая

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	55,97	34,3	39%	4%	55,43	54,89	53,80
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,27	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	6,81	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

							устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ч/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Общежитие

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	82,55	34,3	60%	16%	79,30	76,04
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление холодной воды, м ³ /чел	9,38	1,7	84%	30%	8,66	7,95	6,53
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	7,92	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Котельная

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и	108,65	34,3	71%	23%	102,47	96,29	83,92

вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	устанавливается												
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

ГАПОУ ПО «Пензенский лесной колледж»

Учебный корпус

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности и (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного	Требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

газа, м ³ /м ²	снижению потребления не устанавливается									
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо								
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо								
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

ГАПОУ ПО «Каменский техникум промышленных технологий и предпринимательства»

ЗОМ ЛТО «Тарханы»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной	3,57	неприменимо	неприменимо	6%	3,52	3,46	3,36

вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается												
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,53	1,7	62%	17%	4,33	4,13	3,74						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Втч/м ² /ГСОП	устанавливается										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо									
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,03975	неприменимо	неприменимо	6%	0,03915	0,03855	0,03736				

Учебный корпус (г.Кузнецк, ул. Белинского, 130)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	33,32	34,3	1%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,63	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	7,98	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

	устанавливается											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										

Общезитие

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	45,08	34,3	25%	3%	44,79	44,51	43,94
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	11,70	1,7	86%	32%	10,78	9,86	8,01
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	19,48	17,9	11%	1%	19,43	19,37	19,27

воды, м ³ /чел	снижению потребления не устанавливается																			
Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,29	1,7	48%	9%	3,22	3,14	3,00													
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	21,92	17,9	22%	2%	21,80	21,68	21,44													
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																		
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																		

Учебная мастерская (г.Кузнецк, ул.Белинского, 10)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и	48,62	34,3	31%	3%	48,24	47,66	47,09

вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП																			
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																	
Потребление холодной воды, м ³ /чел	3,33	1,7	50%	10%	3,25	3,17	3,01												
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	3,97	17,9	0%	0%															
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																	
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																	
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																	
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо																	

топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	снижению потребления не устанавливается												
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

ГАПОУ ПО «Кузнецкий колледж электронных технологий»

Учебный корпус

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	44,89	34,3	24%	2%	44,63	44,36	43,82
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,97	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования	Здание эффективно. Требования	Здание эффективно. Требования

								не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	12,06	17,9	0%	0%	0%			Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			неприменимо
Потребление моторного топлива, л/т/л	0,01497	неприменимо	6%	неприменимо	0,01474	0,01452	0,01407	неприменимо

Здание гаражно-складского хозяйства

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	Требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Втч/м ² /ГСОП	устанавливается												
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	4,13	17,9	0%	0%									Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Здание эффективно. Требования не устанавливаются										
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Здание эффективно. Требования не устанавливаются										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Здание эффективно. Требования не устанавливаются										
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	Здание эффективно. Требования не устанавливаются										

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо								
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо								
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо								

Лаборатория тракторов (р.п. Мокшан, ул.Советская, 34)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,69	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление холодной воды, м ³ /чел	42,15	1,7	95%	37%	38,25	34,35	26,54		
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	28,08	17,9	38%	4%	27,81	27,54	27,00		
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо		

Учебный корпус с переходом 1-2 (р.п. Мокшан, ул. Советская, 34)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой	41,03	34,3	17%	2%	40,85	40,68	40,34

электрической энергии, кВтч/м ²						эффективно. Требования не устанавливаются	эффективно. Требования не устанавливаются	эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление мотормного топлива, туг/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Общежитие (р.п. Мокшан, ул.Студенческая, 3)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	56,07	34,3	40%	4%	55,47	54,87	53,67
Потребление горячей	Требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	устанавливается											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

Учебный корпус №2 (г.Нижний Ломов, ул. Р.Люксембург, д. 49)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	32,47	34,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,56	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,77	1,6	0%	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	17,12	14,2	20%	2%	17,03	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются	16,94
Потребление природного газа, м ³ /м ²	31,86	21,1	35%	3%	31,58	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются	31,31
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Общезижение (п.г.т.Башмаково, ул. Шайкова, д. 6)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	Требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	устанавливается									
Зерносклад (п.г.г.Башмаково, ул. Тер.ПМК-750, д. 21)										
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	94,56	28,4	65%	19%	90,06	85,55	76,53			
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			
Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,99	1,6	48%	9%	2,93	2,87	2,74			
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	17,12	14,2	20%	2%	17,03	16,94	16,77			
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			

Показатель	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	
Мастерские (п.г.т.Башмаково,ул. Тер.ПМК-750, д. 21)										
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период			
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	106,45	28,4	65%	19%	101,37	96,30	86,15			
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,32	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются			
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	17,12	14,2	20%	2%	17,03	16,94	16,77			
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			
Потребление твердого топлива на нужды	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо			

отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо									
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00008	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	6%	0,00008	0,00008	0,00008	0,00007	

Пачелмский филиал ГАПОУ ПО «Нижнеломовский многопрофильный техникум»

Учебный корпус (р.п.Пачелма, ул. Куйбышева, д. 5)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	57,69	28,4	51%	11%	56,15	54,61	51,53
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	0,47	1,6	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются

воды, м ³ /чел	снижению потребления не устанавливается														
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	23,18	17,9	23%	2%	23,05	22,92	22,65								
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо													
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо													
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо													
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо													

Общезитие (р.п.Пачелма, ул. Куйбышева, д. 5)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	88,09	34,3	60%	16%	79,61	76,54	69,99

Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,66	1,7	40%	4%	2,63	2,61	2,55		
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	23,21	17,9	23%	2%	23,08	22,94	22,67		
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							

Клуб - столовая (р.п.Пачелма, ул. Куйбышева, д. 5)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой	65,19	34,3	48%	9%	63,76	62,32	59,45

	ти (справочно)			первый год	первый и второй год	трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	34,3	59,26	43%	58,43	57,60	55,95
Потребление горячей воды, м ³ /чел	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,7	150,00	95%	136,11	122,22	94,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление природного газа, м ³ /м ²	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ут/л	неприменимо	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	потребления не устанавливается												
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Учебно-производственные мастерские (г.Пенза, Пр.Строителей, 7)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	46,77	34,3	28%	3%	46,45	46,12	45,47
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,25	1,7	25%	3%	2,23	2,22	2,19
Потребление электрической энергии,	33,38	17,9	49%	10%	32,58	31,79	30,20

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	62,56	34,3	46%	7%	61,41	60,25	57,95
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,77	1,7	4%	0%	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	50,31	17,9	65%	19%	47,91	45,52	40,73
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»

Учебный корпус Литер В (г.Пенза, ул.Собинова,7)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	32,98	34,3	1%	0%	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются	Здание эффективно. Требования устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,18	1,7	60%	16%	4,01	3,84	3,51
Потребление электрической энергии,	16,76	17,9	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

кВтч/м ²						Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Учебный корпус Литер Б (г.Пенза, ул.Собинова,7)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	53,98	34,3	38%	4%	53,47	52,96	51,94
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	48,19	34,3	29%	3%	47,84	47,49	46,78
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,29	1,7	25%	3%	2,28	2,26	2,23
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	12,55	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

газа, м ³ /м ²	снижению потребления не устанавливается												
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, тунт/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Специализированный жилой фонд Литер Г1 (г.Пенза, ул.Набережная реки Пенза,3А)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	69,63	34,3	51%	11%	67,75	65,88
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	13,01	1,7	90%	34%	11,90	10,79
Потребление	29,26	17,9	41%	5%	28,93	28,60
						62,14
						8,58
						27,94

Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	17,64	17,9	1%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Гараж Литер Д1

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	24,72	34,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не

								устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо						

Гараж Литер ДД1

Показатель	Удельное	Уровень	Потенциал	Целевой	Целевой	Целевой	Целевой
-------------------	-----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

Учебный корпус №3 (г.Пенза, Пр. Победы, 63)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективнос ти (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	8,91	34,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаю тся	Здание эффективно. Требования не устанавливаю тся	Здание эффективно. Требования не устанавлива ются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,84	1,7	81%	28%	7,28	6,73	5,62
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	8,33	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаю тся	Здание эффективно. Требования не устанавливаю тся	Здание эффективно. Требования не устанавлива ются

Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							

Учебный корпус №4 (г.Пенза, Пр. Победы, 63)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	8,80	34,3	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел							

Потребление холодной воды, м ³ /чел	1,42	1,7	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	13,13	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Учебный корпус №5 (г.Пенза, Пр. Победы, 63)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за	Целевой уровень снижения за

Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							

ГАПОУ ПО «Пензенский агротехнологический колледж»

Учебный корпус №1(г.Пенза, ул.Лесозащитная, 22)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии,	9,51	17,9	0%	0%	Здание эффективно.	Здание эффективно.	Здание эффективно.

кВтч/м ²						Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются	Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Учебный корпус №1 (г. Пенза, ул. Совхоз-техникум, 47)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

	потребления не устанавливается												
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,79	1,7	81%	28%	6,31	5,83	4,87						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	11,19	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются						
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление моторного топлива, тут/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						

Столярная мастерская

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
-------------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	--

Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление холодной воды, м ³ /чел	122,75	1,7	95%	37%	111,38	100,02	77,29					
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	23,85	17,9	26%	3%	23,69	23,54	23,23					
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										

Общезитие (г.Пенза, ул.Лесозащитная, 22)

Показатель	Удельное годовое	Уровень высокой	Потенциал снижения	Целевой уровень	Целевой уровень	Целевой уровень	Целевой уровень
------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

	потребления не устанавливается											
Общезитие №3(г.Пенза, ул.Совхоз-Техникум, 21)												
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период					
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление холодной воды, м ³ /чел	31,72	1,7	95%	37%	28,78	25,84	19,97					
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	165,29	17,9	89%	34%	151,40	137,51	109,73					
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции,	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					

отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается												
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Мастерская (г.Пенза, ул.Лесозащитная, 22)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	4,91	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не

							устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ч/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Лыжная база

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономики	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	снижению потребления не устанавливается												
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/т/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Общежитие №2

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	28,40	1,7	95%	37%	25,77	23,14	17,66
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	14,06	17,9	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаю	Здание эффективно. Требования не устанавливаю	Здание эффективно. Требования не устанавливаю

Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,53	1,6	78%	27%	6,09	5,65	4,77
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	10,92	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

ГАПОУ ПО «Сердобский многопрофильный техникум» (учебный корпус)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и	Требование по снижению	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается												
Потребление горячей воды, м ³ /чел	2,86	1,1	64%	18%	2,73	2,60	2,34						
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление мотормного топлива, т/ут/л	0,00003	неприменимо	неприменимо	6%	0,00003	0,00003	0,00002						

ГКОУ ПО «Головинщинская школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Учебный корпус

	потребления не устанавливается											
Спальный корпус												
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период					
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление холодной воды, м ³ /чел	27,78	1,6	90%	34%	25,41	23,04	18,30					
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	41,74	14,2	66%	20%	39,69	37,64	33,53					
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции,	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо					

Втч/м ² /ГСОП													
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Прачечная													
Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период						
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление холодной воды, м ³ /чел	69,72	1,6	90%	34%	63,77	57,83	45,94						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	182,35	14,2	66%	20%	173,38	164,41	146,48						
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						
Потребление иного	Требование по	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо						

	устанавливается										
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо									
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо									
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо									

Гараж

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	6,00	1,6	75%	25%	5,62	5,24	4,49
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	122,73	14,2	66%	20%	116,70	110,86	98,59

Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, тунт/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

ГКОУ ПО «Кузнецкая школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	50,58	28,4	45%	7%	49,73	48,88	47,18
Потребление горячей воды, м ³ /чел	11,17	1,1	88%	33%	10,26	9,35	7,53
Потребление холодной воды, м ³ /чел	15,39	1,6	90%	34%	14,08	12,77	10,14
Потребление	13,46	14,2	0%	0%	Здание	Здание	Здание

электрической энергии, кВтч/м ²					эффективно. Требования не устанавливаются			
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00002	0,00002

ГКОУ ПО «Нижнеломовская школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию,	Требование по снижению потребления не	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо

Втч/м ² /ГСОП	устанавливается												
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление холодной воды, м ³ /чел	15,42	90%	34%	14,11	12,79	10,16							
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	38,77	65%	19%	36,96	35,14	31,52							
Потребление природного газа, м ³ /м ²	2,24	0%	0%										
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо							
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00003	неприменимо	6%	0,00003	0,00003	0,00003							

ГКОУ ПО «Пензенская школа – интернат для глухих и слабослышащих детей, обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Показатель	Удельное	Уровень	Потенциал	Целевой	Целевой	Целевой	Целевой
------------	----------	---------	-----------	---------	---------	---------	---------

	годовое значение	высокой эффективности (справочно)	снижения потребления	уровень экономии	уровень снижения за первый год	уровень снижения за второй и третий год	уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² ГСОП	49,89	28,4	44%	6%	49,11	48,34	46,79
Потребление горячей воды, м ³ /чел	4,38	1,1	76%	26%	4,10	3,82	3,25
Потребление холодной воды, м ³ /чел	11,27	1,6	87%	32%	10,37	9,47	7,67
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	18,12	14,2	22%	2%	18,02	17,91	17,21
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ул	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	0,00002	0,00002	0,00001

ГКОУ ПО «Пензенская школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	47,19	28,4	40%	4%	46,69	46,18	45,17
Потребление горячей воды, м ³ /чел	3,67	1,1	72%	23%	3,46	3,25	2,82
Потребление холодной воды, м ³ /чел	7,59	1,6	80%	28%	7,05	6,51	5,44
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	25,66	14,2	46%	7%	25,18	24,70	23,75
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление моторного топлива, т/ул	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001

ГКОУ ПО «Сердобская школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо							
Потребление моторного топлива, т/ул	0,00002	неприменимо	неприменимо	6%	неприменимо	неприменимо	неприменимо	0,00002	0,00002

ГБНОУ ПО «Губернский лицей»

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за второй и третий год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	30,01	28,4	8%	0%	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются	Здание эффективно. Требования не устанавливаются
Потребление горячей воды, м ³ /чел	2,81	1,1	64%	18%	2,69	2,56	2,30
Потребление холодной воды, м ³ /чел	4,60	1,6	66%	19%	4,37	4,15	3,70
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	20,97	14,2	33%	3%	20,80	20,63	20,28

	потребления не устанавливается												
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/т/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001

ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»

Корпус (г.Пенза, ул. Чаадаева, 119)

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и	43,95	34,3	24%	2%	43,69	43,43	42,90

	потребления не устанавливается											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо										
Потребление моторного топлива, ту/л	0,00001	неприменимо	неприменимо	6%	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001	0,00001

ГБОУ ДПО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области»

Административное здание

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	0,78	неприменимо	неприменимо	6%	0,77	0,75	0,73
Потребление холодной воды, м ³ /чел	2,83	неприменимо	неприменимо	6%	3,78	3,72	3,60
Потребление электрической энергии,	32,50	неприменимо	неприменимо	6%	32,01	31,52	30,55

воды, м ³ /чел	снижению потребления не устанавливается												
Потребление холодной воды, м ³ /чел	38,97	1,6	90%	34%	35,65	32,33	25,68						
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	30,81	14,2	55%	13%	29,81	28,80	26,80						
Потребление природного газа, м ³ /м ²	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, т/ул	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

ГКОУ ПО «Неверкинская школа – интернат для обучающихся по адаптивным образовательным программам»

Учебный корпус

Показатель	Удельное годовое	Уровень высокой	Потенциал снижения	Целевой уровень	Целевой уровень	Целевой уровень	Целевой уровень
------------	------------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	потребления не устанавливается												
Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											
Потребление моторного топлива, ту/л	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо											

Мастерские

Показатель	Удельное годовое значение	Уровень высокой эффективности (справочно)	Потенциал снижения потребления	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за первый год	Целевой уровень снижения за первый и второй год	Целевой уровень снижения за трехлетний период
Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию, Втч/м ² /ГСОП	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление горячей воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление холодной воды, м ³ /чел	Требование по снижению потребления не устанавливается	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо	неприменимо
Потребление электрической энергии, кВтч/м ²	2,72	14,2	0%	0%	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не	Здание эффективно. Требования не

