



**УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18 декабря 2020 года № 203

г. Пенза

**Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения
ПАО «Т Плюс» на территории г. Пензы Пензенской области на 2021 год**

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (с последующими изменениями), приказами Федеральной службы по тарифам России от 07.06.2013 № 163 «Об утверждении регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения» (с последующими изменениями) и от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (с последующими изменениями), Положением об Управлении по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 04.08.2010 № 440-пП (с последующими изменениями), на основании протокола заседания правления Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2020 № 110, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на территории г. Пензы в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на территории г. Пензы в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Плата за подключение, установленная пунктами 1, 2 настоящего приказа, действует с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

4. Признать утратившим силу приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2019 № 213 «Об утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на территории г. Пензы на 2020 год».

5. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Начальник Управления



Н.В. Клак

Приложение № 1 к приказу
Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области
от 18.12.2020 № 203

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на территории
г. Пензы в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых не превышает 1,5 Гкал/ч

№ п/п	Наименование расходов по подключению, параметры дифференциации	Плата за подключение тыс. руб./Гкал/ч без НДС
1	2	3
	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:	5 336,539
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	25,938
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{2,1}), в том числе:	5 310,601
2.1.	Надземная (наземная) прокладка:	-
2.1.1.	50-250 мм	-
2.1.2.	251-400 мм	-
2.1.3.	401-550 мм	-
2.1.4.	551-700 мм	-
2.1.5.	701 мм и выше	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	5 310,601
2.2.1.	канальная прокладка	-
2.2.1.1.	50-250 мм	-
2.2.1.2.	251-400 мм	5 310,601
2.2.1.3.	401-550 мм	-
2.2.1.4.	551-700 мм	-
2.2.1.4.	701 мм и выше	-
2.2.2.	бесканальная прокладка	-
2.2.2.1.	50-250 мм	-
2.2.2.2.	251-400 мм	-
2.2.2.3.	401-550 мм	-
2.2.2.4.	551-700 мм	-
2.2.2.5.	701 мм и выше	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П _{2,2})	-
4.	Налог на прибыль (Н)	-

Приложение № 2 к приказу
Управления по регулированию тарифов и
энергосбережению Пензенской области
от 18.12.2020 № 203

Плата за подключение к системе теплоснабжения ПАО «Т Плюс» на территории
г. Пензы в отношении объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка
которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности
подключения

№ п/п	Наименование расходов по подключению, параметры дифференциации	Плата за подключение тыс. руб./Гкал/ч без НДС
1	2	3
	Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:	25,938
1.	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П ₁)	25,938
2.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при наличии технической возможности подключения (П _{2.1}), в том числе:	-
2.1.	Надземная (наземная) прокладка:	-
2.1.1.	50-250 мм	-
2.1.2.	251-400 мм	-
2.1.3.	401-550 мм	-
2.1.4.	551-700 мм	-
2.1.5.	701 мм и выше	-
2.2.	Подземная прокладка, в том числе:	-
2.2.1.	канальная прокладка	-
2.2.1.1.	50-250 мм	-
2.2.1.2.	251-400 мм	-
2.2.1.3.	401-550 мм	-
2.2.1.4.	551-700 мм	-
2.2.1.5.	701 мм и выше	-
2.2.2.	бесканальная прокладка	-
2.2.2.1.	50-250 мм	-
2.2.2.2.	251-400 мм	-
2.2.2.3.	401-550 мм	-
2.2.2.4.	551-700 мм	-
2.2.2.5.	701 мм и выше	-
3.	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при наличии технической возможности подключения (П _{2.2})	-
4.	Налог на прибыль (Н)	-