



**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 16.12.2020 № 240-в
г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 249-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение,

водоотведение на территории Псковской области», Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 07.05.2018 № 21-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 21.11.2018 № 94-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 гг.», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 11.12.2018 № 164-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019-2023 гг.», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 12.12.2018 № 178-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2019-2023 годы», и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 16.12.2020 № 56

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 249-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019-2023 гг.» следующие изменения:

1) в приложении № 1:

а) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Райэнергоремонт» (Великолукский район: п. Дорожный, дер. Переслегино, дер. Кислово):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2021-31.12.2021» цифры «18,073» заменить цифрами «15,764»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2021-31.12.2021» цифры «5266,45» заменить цифрами «5281,94»;

в подразделе 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» раздела 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения» в графе «01.01.2021-31.12.2021» строки «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м) цифры «0,068» заменить цифрами «0,079»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы»:

в строке «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» в графе «01.01.2021-31.12.2021» цифры «0,068» заменить цифрами «0,079», цифры «1,0» заменить цифрами «1,1»

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» в графе «01.01.2021-31.12.2021» цифры «5266.45» заменить цифрами «5281,94», цифры «3,5» заменить цифрами «5,1»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№ п.п.	Наименование показателя	2019 год	
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. куб. м)	18,073	19,073
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	4921,08	4356,40
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на	0	0

	объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)		
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-
3.5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,068	0,049
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

»;

б) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия «Райэнергоремонт» (Великолукский район, дер. Золотково):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2021-31.12.2021» цифры «2,073» заменить цифрами «1,705»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2021-31.12.2021» цифры «599,09» заменить цифрами «528,27»;

в подразделе 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» раздела 6 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения» в графе «01.01.2021-31.12.2021» строки «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» цифры «0,068» заменить цифрами «0,073»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы»:

в строке «Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» в графе «01.01.2021-31.12.2021» цифры «0,068» заменить цифрами «0,073», цифры «1,0» заменить цифрами «1,1»;

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» в графе «01.01.2021-31.12.2021» цифры «599,09» заменить цифрами «528,27», цифры «3,5» заменить цифрами «4,7»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№ п.п.	Наименование показателя	2019 год	
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. куб. м)	2,073	1,85
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	563,08	527,80
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-
3.5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,068	0,060
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	-	-
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

»;

2) в приложении № 3:

а) в строке «Великолукский район: п. Дорожный, дер. Переслегино, дер. Кислово»:

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал» в строке «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «3725,94» заменить цифрами «3697,91»;

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал» в строке «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «3842,52» заменить цифрами «3858,09»;

в графе «компонент на холодную воду, руб./м³» в строке «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «28,23» заменить цифрами «28,08»;

в графе «компонент на холодную воду, руб./м³» в строке «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «30,10» заменить цифрами «31,83»;

б) в строке «Великолукский район: дер. Золотково»:

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал» в строке «с 01.01.2021 по 30.06.2021» цифры «3725,94» заменить цифрами «3697,91»;

в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал» в строке «с 01.07.2021 по 31.12.2021» цифры «3842,52» заменить цифрами «3858,09»;

в графе «компонент на холодную воду, руб./м³»:

в строке «с 01.01.2021 по 30.06.2021» слова «25,88 (НДС не облагается)» заменить словами «27,09 (без НДС)»;

в строке «с 01.07.2021 по 31.12.2021» слова «27,64 (НДС не облагается)» заменить словами «29,25 (без НДС)»;

3) приложение № 4 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Государственного
комитета Псковской области
по тарифам и энергетике
от 19.12.2018 № 249-в

Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения по категории «население и приравненные к нему категории потребителей: управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания

коммунальных услуг населению» (применяются в том числе в многоквартирных домах с нецентрализованным горячим водоснабжением)*

№ п/п	Закрывага система горячего водоснабжения	Величина двухкомпонентного тарифа на горячую воду, в том числе		Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов
		компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	компонент на холодную воду, руб./м ³	
1	Муниципальное унитарное предприятие «Райэнергоремонт» (Великолукский район: п. Дорожный, дер. Переслегино, дер. Кислово) ¹			
	Все закрытые системы горячего водоснабжения	1903,52 (НДС не облагается)	20,89 (НДС не облагается)	с 01.01.2019 по 30.06.2019
		1941,59 (НДС не облагается)	21,31 (НДС не облагается)	с 01.07.2019 по 31.12.2019
		1941,59 (НДС не облагается)	21,31 (НДС не облагается)	с 01.01.2020 по 30.06.2020
		2019,25 (НДС не облагается)	22,16 (НДС не облагается)	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2019,25 (НДС не облагается)	22,16 (НДС не облагается)	с 01.01.2021 по 30.06.2021
		С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1738,09 (НДС не облагается)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2087,90 (НДС не облагается)	22,92 (НДС не облагается)	с 01.07.2021 по 31.12.2021
		С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1797,18 (НДС не облагается)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками		2020,03 (НДС не облагается)	22,91 (НДС не облагается)	

	без полотенцесушителей			
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1738,76 (НДС не облагается)	22,91 (НДС не облагается)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2060,43 (НДС не облагается)	23,83 (НДС не облагается)	с 01.07.2022 по 31.12.2022
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1773,53 (НДС не облагается)	23,83 (НДС не облагается)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2060,43 (НДС не облагается)	23,83 (НДС не облагается)	с 01.01.2023 по 30.06.2023
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1773,53 (НДС не облагается)	23,83 (НДС не облагается)	
	С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2101,64 (НДС не облагается)	24,78 (НДС не облагается)	с 01.07.2023 по 31.12.2023
	С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1809,01 (НДС не облагается)	24,78 (НДС не облагается)	
2	Муниципальное унитарное предприятие «Райэнергоремонт» (Великолукский район: дер. Золотково)2			
	Все закрытые системы горячего водоснабжения	1903,52 (НДС не облагается)	25,40 (НДС не облагается)	с 01.01.2019 по 30.06.2019
		1941,59 (НДС не облагается)	25,91 (НДС не облагается)	с 01.07.2019 по 31.12.2019
		1941,59 (НДС не облагается)	25,91 (с НДС)	с 01.01.2020 по 30.06.2020
		2019,25 (НДС не облагается)	26,94 (с НДС)	с 01.07.2020 по 31.12.2020
	С изолированными стояками,	2019,25 (НДС не	26,94 (с НДС)	с 01.01.2021 по 30.06.2021

с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	облагается)		
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1738,09 (НДС не облагается)	26,94 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2087,90 (НДС не облагается)	27,75 (с НДС)	с 01.07.2021 по 31.12.2021
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1797,18 (НДС не облагается)	27,75 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2020,03 (НДС не облагается)	27,76 (с НДС)	с 01.01.2022 по 30.06.2022
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1738,76 (НДС не облагается)	27,76 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2060,43 (НДС не облагается)	28,87 (с НДС)	с 01.07.2022 по 31.12.2022
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1773,53 (НДС не облагается)	28,87 (с НДС)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	2060,43 (НДС не облагается)	28,87 (с НДС)	с 01.01.2023 по 30.06.2023
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1773,53 (НДС не облагается)	28,87 (с НДС)	
С изолированными стояками,	2101,64 (НДС не	30,02 (с НДС)	с 01.07.2023 по 31.12.2023

с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	облагается)		
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	1809,01 (НДС не облагается)	30,02 (с НДС)	

Примечание: Закон области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области.

¹ Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со ст.346.11 главы 26.2 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации.

² Организация применяет компонент, получаемый от организации, находящейся на общем режиме налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2021 и действует по 31.12.2023.

Председатель Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко