

**КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ И ЭНЕРГЕТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 07.12.2021 № 188-в

г. ПСКОВ

О внесении изменений в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 238-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения на 2019-2023 гг.»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области»,

Положением о Комитете по тарифам и энергетике Псковской области, утвержденным постановлением Администрации области от 29.03.2011 № 110, приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 06.12.2017 № 170-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающей организацией потребителям, на 2018-2022 годы», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 07.05.2018 № 21-в «О выборе метода регулирования тарифов в сфере водоснабжения, водоотведения», приказом Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 11.12.2018 № 177-в «Об утверждении производственных программ, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на 2019–2023 гг.» и на основании протокола заседания коллегии Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 07.12.2021 № 53

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Государственного комитета Псковской области по тарифам и энергетике от 19.12.2018 № 238-в «Об утверждении производственной программы, установлении долгосрочных параметров регулирования и тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, на 2019-2023 гг.» следующие изменения:

1) в приложении № 1:

а) в ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ в сфере горячего водоснабжения муниципального унитарного предприятия Себежского района «Теплоэнергия» (Себежский район):

в разделе 3 «Планируемый объем подачи воды» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «10,015» заменить цифрами «6,866»;

в разделе 4 «Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы» в строке «01.01.2022-31.12.2022» цифры «2727,94» заменить цифрами «2330,13»;

в разделе 6.3 «Показатели эффективности использования ресурсов» в графе «01.01.2022-31.12.2022» цифры «0,068» заменить цифрами «0,070»;

в разделе 7 «Расчет эффективности производственной программы» в графе «01.01.2022-31.12.2022» в строке: «Удельное количество тепловой

энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)» цифры «0,068» заменить цифрами «0,070»;

в строке «Объем расходов на реализацию производственной программы» цифры «2727,94» заменить цифрами «2330,13», цифры «3,4» заменить цифрами «8,1»;

раздел 8 «Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)» изложить в следующей редакции:

«8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (за истекший год долгосрочного периода регулирования)

№ п.п.	Наименование показателя	2020 год	
		Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя
1	Объем подачи воды (тыс. куб. м)	7,176	6,206
2	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы (тыс. руб.)	2552,29	1775,59
3	Значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности:		
3.1	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.2	Доля проб горячей воды в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (%)	0	-
3.3	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводных сетей в год (ед./км)	0	0
3.4	Доля потерь воды в централизованных системах горячего водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%)	-	-
3.5	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды (Гкал/куб. м)	0,068	0,068
4	Мероприятия по ремонту объектов централизованных	-	-

	систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности		
5	Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов	-	-

»;

2) в приложении № 3:

а) в графе «компонент на тепловую энергию, руб./Гкал»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «3446,16» заменить цифрами «3990,36»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «3561,66» заменить цифрами «4318,61»;

б) в графе «компонент на холодную воду, руб./м³»:

в строке «с 01.01.2022 по 30.06.2022» цифры «29,05» заменить цифрами «35,07»;

в строке «с 01.07.2022 по 31.12.2022» цифры «30,20» заменить цифрами «37,46»;

3) таблицу приложения № 4 изложить в следующей редакции:

«

№ п/п	Закрытая система горячего водоснабжения	Величина двухкомпонентного тарифа на горячую воду, в том числе		Дата введения тарифов в действие и дата окончания действия тарифов
		компонент на тепловую энергию, руб./Гкал	компонент на холодную воду, руб./м ³	
1	Муниципальное унитарное предприятие Себежского района «Теплоэнергия» ¹			
	Все закрытые системы горячего водоснабжения	2949,41 (НДС не облагается)	21,63 ² (НДС не облагается)	с 01.01.2019 по 30.06.2019
		3008,40 (НДС не облагается)	22,06 (НДС не облагается)	с 01.07.2019 по 31.12.2019
		3008,40 (НДС не облагается)	22,06 (НДС не облагается)	с 01.01.2020 по 30.06.2020
		3068,57	22,94	с 01.07.2020

	(НДС не облагается)	(НДС не облагается)	по 31.12.2020
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3068,57 (НДС не облагается)	22,94 (НДС не облагается)	с 01.01.2021 по 30.06.2021
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	2641,30 (НДС не облагается)	22,94 (НДС не облагается)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3129,94 (НДС не облагается)	23,72 (НДС не облагается)	с 01.07.2021 по 31.12.2021
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	2694,13 (НДС не облагается)	23,72 (НДС не облагается)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3129,94 (НДС не облагается)	23,72 (НДС не облагается)	с 01.01.2022 по 30.06.2022
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	2694,13 (НДС не облагается)	23,72 (НДС не облагается)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3192,54 (НДС не облагается)	24,67 (НДС не облагается)	с 01.07.2022 по 31.12.2022
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	2801,89 (НДС не облагается)	24,67 (НДС не облагается)	
С изолированными	3358,43	24,67	с 01.01.2023


стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	(НДС не облагается)	(НДС не облагается)	по 30.06.2023
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	2890,80 (НДС не облагается)	24,67 (НДС не облагается)	
С изолированными стояками, с полотенцесушителями и без полотенцесушителей, с неизолированными стояками без полотенцесушителей	3492,77 (НДС не облагается)	25,66 (НДС не облагается)	с 01.07.2023 по 31.12.2023
С неизолированными стояками, с полотенцесушителями	3006,43 (НДС не облагается)	25,66 (НДС не облагается)	

».

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 31.12.2023.

Председатель Комитета по тарифам
и энергетике Псковской области

Верно: Самойлова А.М.



Е.В.Пилипенко