

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17 декабря 2020 г. № 329

Об установлении тарифов на горячую воду
для потребителей ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», на основании постановления Правительства Рязанской области от 02.07.2008 № 121 «Об утверждении положения о главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области», главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственную программу ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытой системы горячего водоснабжения согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы на горячую воду для потребителей ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» согласно приложению № 2.
3. Установить долгосрочные параметры регулирования для ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум», в отношении которого тарифы на горячую воду устанавливаются с применением метода индексации, согласно приложению № 3.
4. Тарифы, установленные пунктом 2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.


Начальник главного управления
«Региональная энергетическая комиссия»
Рязанской области


Н. С. Семенов

ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
* ОГРН 1086200000000 *
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

Приложение № 1
к постановлению РЭК Рязанской области

17 декабря 2020 г. № 329



Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум», обеспечивающего
горячее водоснабжение с использованием закрытой системы
горячего водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»
Местонахождение регулируемой организации	391537, Рязанская область, Шиловский район, с. Инякино, ул. Садовая, д. 6
Наименование уполномоченного органа	Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области
Местонахождение уполномоченного органа	390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д. 12
Период реализации производственной программы	2021 -2025 годы

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект		
				наименование показателя	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
1.1.	- населению	тыс. куб.м	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м					
1.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м					
2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды, в том числе по потребителям:	тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2.1.	- населению	тыс. Гкал	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
2.2.	- бюджетным потребителям	тыс. Гкал					
2.3.	- прочим потребителям	тыс. Гкал					

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Год	Необходимая валовая выручка, тыс. руб.
2021	926,47
2022	958,02
2023	983,63
2024	1018,13
2025	1045,24

Раздел 5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величина показателя на период регулирования
1.	-	-	-
...	-	-	-

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей деятельности ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум» в сфере горячего водоснабжения.

Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2019 год)

Наименование показателя	Единицы измерения	2019 год
Объем реализации воды	тыс. куб. м	6,60

Раздел 8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	-	-	-

Приложение № 2
 к постановлению ГУРЭК Ивановской области
 от 17 декабря 2020 г. № 329



Тарифы на горячую воду, отпускаемую потребителям ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум», обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием закрытой системы горячего водоснабжения

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Компонент на холодную воду, руб. за 1 куб. м	Компонент на тепловую энергию, руб. за 1 Гкал	
1.	ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»	Потребители (включая налоги)			
		2021	с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.	16,10	1913,90
			с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	16,74	1913,90
		2022	с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.	16,74	1913,90
			с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	17,41	2041,25
		2023	с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.	17,41	2026,93
			с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	18,10	2026,93
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	18,10	2026,93
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	18,83	2166,46
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	18,83	2148,70
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	19,58	2148,70
		Население (с учетом НДС)			
		2021	с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г.	16,10	1913,90
			с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	16,74	1913,90
		2022	с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г.	16,74	1913,90
			с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	17,41	2041,25
		2023	с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.	17,41	2026,93
			с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г.	18,10	2026,93
		2024	с 01 января 2024 г. по 30 июня 2024 г.	18,10	2026,93
			с 01 июля 2024 г. по 31 декабря 2024 г.	18,83	2166,46
		2025	с 01 января 2025 г. по 30 июня 2025 г.	18,83	2148,70
			с 01 июля 2025 г. по 31 декабря 2025 г.	19,58	2148,70

Приложение № 3
к постановлению ГУ РЭК Рязанской области
от 17 декабря 2020 года № 329

Долгосрочные параметры регулирования для ОГБПОУ «Шиловский агротехнологический техникум»,
в отношении которого тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения
устанавливаются с применением метода индексации



№ п/п	Годы	Долгосрочные параметры регулирования тарифов			
		Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.	Индекс эффективности операционных расходов, %	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности	
				Уровень потерь воды, %	Удельный расход электрической энергии*, кВтч/м ³
1.	2021				
2.	2022				
3.	2023				
4.	2024				
5.	2025				

*- в расчете на объем поданной в сеть воды (принятых сточных вод).