



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.09.2016 № 503

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозабора публичного акционерного общества «Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона «Коттедж» и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны водозабора публичного акционерного общества «Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона «Коттедж»

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 28.04.2016 № 7752, выданным федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 19.05.2016 № 63.СЦ.04.000.Т.001202.05.16 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны водозабора публичного акционерного общества «Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона «Коттедж».

006156

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны водозабора публичного акционерного общества «Комбинат по производству изделий из ячеистого бетона «Коттедж» согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области (Гришина).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Самарской области
от 02.09.2016 № 503

Границы и режим зоны санитарной охраны водозабора публичного
акционерного общества «Комбинат по производству изделий из ячеистого
бетона «Коттедж»

I. Рабочие скважины № 68224/1(4), 68259/2(5)

1. Границы первых поясов (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первых поясов (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02):

для скважины № 68259/2(5) – от устья скважины в радиусе 15 м;

для скважины № 68224/1(4) – в форме прямоугольника с размерами 20 x 22 м и центром в устье скважины.

1.2. Мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника водоснабжения (далее – мероприятия) предусматриваются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора. В соответствии с СП 31.13330.2012

на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

2. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО

2.1. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья каждой скважины:

вверх по потоку подземных вод в юго-восточном направлении – на расстоянии 68 м;

вниз по потоку подземных вод в северо-западном направлении – на расстоянии 45 м;

шириною в юго-западном и северо-восточном направлениях по 78 м.

2.2. Мероприятия предусматриваются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от центральной точки между скважинами:

вверх по потоку подземных вод в юго-восточном направлении – на расстоянии 634 м;

вниз по потоку подземных вод в северо-западном направлении – на расстоянии 335 м;

шириною в юго-западном и северо-восточном направлениях по 456 м.

3.2. Мероприятия предусматриваются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

II. Резервная скважина № 92/3

4. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО

4.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 в форме прямоугольника с размерами 27 х 22 м и центром в устье скважины.

4.2. Мероприятия предусматриваются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора. В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

5. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО

5.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод в юго-восточном направлении – на расстоянии 79 м;

вниз по потоку подземных вод в северо-западном направлении – на расстоянии 68 м;

шириною в юго-западном и северо-восточном направлениях по 30 м.

5.2. Мероприятия предусматриваются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

6. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

6.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья скважины:

вверх по потоку подземных вод в юго-восточном направлении – на расстоянии 497 м;

вниз по потоку подземных вод в северо-западном направлении – на расстоянии 194 м;

шириною в юго-западном и северо-восточном направлениях по 320 м.

6.2. Мероприятия предусматриваются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.