



# ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016 № 764

Об утверждении проекта зоны санитарной охраны для скважин Семеновского водозабора села Семеновка Нефтегорского района Самарской области (21 скважина) и об установлении границ и режима зоны санитарной охраны для скважин Семеновского водозабора села Семеновка Нефтегорского района Самарской области (21 скважина)

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства Самарской области от 21.04.2010 № 141 «О Порядке утверждения проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, и установления границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», положительным экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации от 11.02.2016 № 407, выданным федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области», санитарно-эпидемиологическим заключением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области от 18.03.2016 № 63.СЦ.04.000.Т.000551.03.16 Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект зоны санитарной охраны для скважин Семеновского водозабора села Семеновка Нефтегорского района Самарской области (21 скважина).

006160

2. Установить границы и режим зоны санитарной охраны для скважин Семеновского водозабора села Семеновка Нефтегорского района Самарской области (21 скважина) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство строительства Самарской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый  
вице-губернатор –  
председатель Правительства  
Самарской области



А.П.Нефёдов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Правительства  
Самарской области  
от 19.12.2016 № 764

Границы и режим зоны санитарной охраны для скважин Семеновского  
водозабора села Семеновка Нефтегорского района Самарской области  
(21 скважина)

1. Границы первых поясов (строгого режима) зоны санитарной охраны

1.1. Границы первых поясов (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) устанавливаются в соответствии с пунктом 2.2.1.1 Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», введенных в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), в радиусе 30 м от устья каждой скважины № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника (далее – режим и мероприятия) устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 и Сводом правил «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84\*», утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 (далее – СП 31.13330.2012), и выполняются органами коммунального хозяйства или владельцем водозабора. В соответствии с СП 31.13330.2012 на площадке водозаборных сооружений следует предусмотреть устройство технических средств охраны.

## 2. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО

2.1. Границы вторых поясов (поясов ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от устья каждой скважины:

вверх по потоку подземных вод (в восточном направлении) – на расстоянии 103,5 м;

вниз по потоку подземных вод (в западном направлении) – на расстоянии 34,2 м;

шириной (в северном и южном направлениях) по 57,8 м.

2.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктами 3.2.2, 3.2.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

## 3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются с учётом природных, климатических и гидрогеологических условий от центра тяжести водозабора (точка восточнее скважины № 22 с географическими координатами:  $52^{\circ} 46' 46,3''$  с. ш. и  $51^{\circ} 13' 17,8''$  в. д.):

вверх по потоку подземных вод (в восточном направлении) – на расстоянии 3974 м;

вниз по потоку подземных вод (в западном направлении) – на расстоянии 811 м;

шириной (в северном и южном направлениях) по 1730 м.

3.2. Режим и мероприятия устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 и СП 31.13330.2012 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.