



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 12.06.2019 г. № 434

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной  
охраны подземных источников  
питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения объектов ООО «ЛукБелОй»  
в пределах Гурьяновского, Ровенского  
лицензионных участков в Ровенском  
районе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 26 октября 2017 года № 64.ЭЦ.03.000.Т.000110.10.17 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «ЛукБелОй» в пределах Гурьяновского, Ровенского лицензионных участков в Ровенском районе Саратовской области, расположенных в пределах ЦПС «Западно-Гурьяновский» Гурьяновского ЛУ (скважина № 11/16), в пределах Западно-Гурьяновской площади Гурьяновского ЛУ в 7,2-8,2 км юго-западнее хутора Гурьяново (скважины №№ 9/14, 05/15), в пределах Кировской площади Ровенского ЛУ в 7 км юго-западнее хутора Гурьяново (скважина № 09/16), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Ровенского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Малынову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра



П.В. Мигачев

Приложение № 1 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 12.06.2019 г. года № 152

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйствственно-бытового водоснабжения объектов ООО «ЛукБелОйл» в пределах Гурьевского, Ровенского лицензионных участков в Ровенском районе Саратовской области, скважина № 11/16 (координаты – 51°05'32,1"СШ, 46°15'11,6"ВД), скважина № 9/14 (координаты – 51°05'47,79"СШ, 46°16'01,18"ВД), скважина № 05/15 (координаты – 51°05'43"СШ, 46°16'02"ВД), скважина № 9/16 (координаты – 51°04'24"СШ, 46°16'58"ВД)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

для скважины № 11/16 определены на расстоянии 10,0 м в северо-западном и северо-восточном направлениях, 9,3 м – в юго-восточном направлении, 4,0 м – в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 9/14 определены на расстоянии 10,0 м в северном, восточном, южном и западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 05/15 определены на расстоянии 10,0 м в северном, восточном, южном и западном направлениях от устья скважины;

для скважины № 09/16 определены на расстоянии 6,0 м в северо-восточном направлении, 10,0 м в юго-восточном, юго-западном, северо-западном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 11/16 определены на расстоянии 7,98 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 9/14 определены на расстоянии 4,09 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 05/15 определены на расстоянии 4,09 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 09/16 определены на расстоянии 9,15 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 11/16 определены на расстоянии 76,24 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 9/14 определены на расстоянии 39,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 05/15 определены на расстоянии 39,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 09/16 определены на расстоянии 87,45 м во всех направлениях от устья скважины.

Приложение № 2 к приказу министерства  
строительства и жилищно-коммунального  
хозяйства Саратовской области  
от 10.06.2009 года № 437

**Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения объектов ООО «ЛукБелОйл» в пределах Гурьяновского, Ровенского лицензионных участков в Ровенском районе Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

- а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;
- б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокостволовых деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей асенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.