



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 27.07.2020 № 237

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземных источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения с. Новая Терновка,
с. Терновка, с. Смеловка, с. Узморье,
с. Красноармейское, с. Березовка,
с. Степное Энгельсского района
Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 13 мая 2020 года № 64.01.04.000.Т.000263.05.20 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Новая Терновка (скважины №№ 1/24, 2/14, 3/9), с. Терновка (скважины №№ 102/74, 2/23), с. Смеловка (скважина № 1/91), с. Узморье (скважины №№ 2/19, 3/20, 12/75), с. Красноармейское (скважины №№ 2/51, 1/50, 4/51, 3/51), с. Березовка (скважины №№ 61/75, 72/75, 388/77, 331, 22/72), с. Степное (скважины №№ 2/13, 1/21) Энгельсского района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Энгельсского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Главному специалисту-эксперту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Кормишкиной О.И. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Новая Терновка (скважины №№ 1/24 (координаты – 51°18'1,6"СШ, 45°59'25,1"ВД), 2/14 (координаты – 51°18'0,4"СШ, 45°59'24,4"ВД), 3/9 (координаты – 51°18'04"СШ, 45°59'46,6"ВД)), с. Терновка (скважины №№ 102/74 (координаты – 51°17'57,3"СШ, 45°57'58,8"ВД), 2/23 (координаты – 51°18'17,7"СШ, 45°57'55,4"ВД)), с. Смеловка (скважина № 1/91 (координаты – 51°17'05"СШ, 45°56'50,4"ВД)), с. Узморье (скважины №№ 2/19 (координаты – 51°14'54"СШ, 45°55'21,6"ВД), 3/20 (координаты – 51°14'47,7"СШ, 45°54'57,9"ВД), 12/75 (координаты – 51°15'27"СШ, 45°55'32,6"ВД)), с. Красноармейское (скважины №№ 2/51 (координаты – 51°11'53,8"СШ, 45°54'48,2"ВД), 1/50 (координаты – 51°12'21,3"СШ, 45°54'50"ВД), 4/51 (координаты – 51°12'27,3"СШ, 45°55'15,5"ВД), 3/51 (координаты – 51°12'17,4"СШ, 45°55'14,8"ВД)), с. Березовка (скважины №№ 61/75 (координаты – 51°11'18,9"СШ, 45°54'49,5"ВД), 72/75 (координаты – 51°10'42"СШ, 45°54'59,2"ВД), 388/77 (координаты – 51°10'46,5"СШ, 45°55'17,6"ВД), 331 (координаты – 51°10'31,4"СШ, 45°55'40,8"ВД), 22/72 (координаты – 51°11'15,5"СШ, 45°55'10,6"ВД)), с. Степное (скважины №№ 2/13 (координаты – 51°07'24"СШ, 45°56'57,6"ВД), 1/21 (координаты – 51°06'58,9"СШ, 45°56'39,7"ВД)) Энгельсского района Саратовской области

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
 - для скважины №1/24 в с. Новая Терновка – 10 м в северо-западном и юго-восточном направлениях, 8 м в северо-восточном направлении, 40,2 м в юго-западном направлении от устья скважины;
 - для скважины № 2/14 в с. Новая Терновка – 5 м в северо-западном направлении, 3 м в юго-западном направлении, 15 м в юго-восточном направлении, 45,1 м в северо-восточном направлении от устья скважины;
 - для скважины № 3/9 в с. Новая Терновка – 20,6 м в северо-восточном направлении, 12,2 м в юго-восточном направлении, 6,2 м в юго-западном направлении, 28,1 м в северо-западном направлении от устья скважины;
 - для скважины № 102/74 в с. Терновка – 10 м в восточном, южном и западном направлениях, 7 м в северном направлении от устья скважины;
 - для скважины № 2/23 в с. Терновка – 36,9 м в северо-восточном направлении, 7,6 м в юго-восточном направлении, 6 м в юго-западном направлении, 14,3 м в северо-западном направлении от устья скважины;
 - для скважины № 1/91 в с. Смеловка – 10 м в восточном и западном направлениях, 13 м в северном направлении, 9 м в южном направлении от устья скважины;

для скважины № 2/19 в с. Узморье — 10 м в северном, восточном и южном направлениях, 21 м в западном направлении от устья скважины;

для скважины № 3/20 в с. Узморье — 14 м в северо-западном направлении, 7 м в северо-восточном направлении, 6 м в юго-восточном направлении, 10 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 12/75 в с. Узморье — 17,9 м в северо-восточном направлении, 5,8 м в юго-восточном направлении, 2,3 м в юго-западном направлении, 10,2 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 2/51 в с. Красноармейское — 5 м в северо-восточном и юго-восточном направлениях, 18,4 м в юго-западном направлении, 14,6 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 1/50 в с. Красноармейское — 9 м в северо-восточном направлении, 10 м в юго-восточном направлении, 3 м в юго-западном направлении, 8 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 4/51 в с. Красноармейское — 7 м в северном направлении, 13 м в восточном направлении, 6 м в южном направлении, 12 м в западном направлении от устья скважины;

для скважины № 3/51 в с. Красноармейское — 8 м в северо-западном, юго-западном, юго-восточном направлениях, 6 м в северо-восточном направлении от устья скважины;

для скважины № 61/75 в с. Березовка — 5,5 м в северо-западном направлении, 4,5 м в северо-восточном направлении, 2,2 м в юго-восточном направлении, 8,7 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 72/75 в с. Березовка — 5,6 м в северо-западном направлении, 9,5 м в северо-восточном направлении, 15,4 м в юго-восточном направлении, 5,5 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 388/77 в с. Березовка — 10 м в северо-западном, северо-восточном, юго-восточном направлениях, 7 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 331 в с. Березовка — 10 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 22/72 в с. Березовка — 9,5 м в северо-западном направлении, 6 м в северо-восточном направлении, 3,5 м в юго-восточном направлении, 5 м в юго-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 2/13 в с. Степное — 9 м в северо-восточном направлении, 10 м в юго-восточном направлении, 43,7 м в юго-западном направлении, 7 м в северо-западном направлении от устья скважины;

для скважины № 1/21 в с. Степное — 10,8 м в северо-восточном направлении, 15,5 м в юго-восточном направлении, 30,9 м в юго-западном направлении, 11,7 м в северо-западном направлении от устья скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1/24 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 18,5 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/14 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 18,5 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/9 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 18,5 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 102/74 в с. Терновка определены на расстоянии 17,5 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/23 в с. Терновка определены на расстоянии 16,4 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/91 в с. Смеловка определены на расстоянии 16,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/19 в с. Узморье определены на расстоянии 28,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/20 в с. Узморье определены на расстоянии 28,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 12/75 в с. Узморье определены на расстоянии 36,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 32 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/50 в с. Красноармейское определены на расстоянии 41,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 4/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 43,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 36,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 61/75 в с. Березовка определены на расстоянии 28,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 72/75 в с. Березовка определены на расстоянии 28,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 388/77 в с. Березовка определены на расстоянии 27,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 331 в с. Березовка – определены на расстоянии 39,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 22/72 в с. Березовка определены на расстоянии 31 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/13 в с. Степное определены на расстоянии 31 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/21 в с. Степное определены на расстоянии 34,6 м во всех направлениях от устья скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1/24 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 176,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/14 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 176,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/9 в с. Новая Терновка определены на расстоянии 176,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 102/74 в с. Терновка определены на расстоянии 167,2 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/23 в с. Терновка определены на расстоянии 157,1 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/91 в с. Смеловка определены на расстоянии 161,6 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/19 в с. Узморье определены на расстоянии 275,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/20 в с. Узморье определены на расстоянии 275,8 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 12/75 в с. Узморье определены на расстоянии 346,6 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 305,5 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/50 в с. Красноармейское определены на расстоянии 394,3 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 4/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 411,9 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3/51 в с. Красноармейское определены на расстоянии 352,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 61/75 в с. Березовка определены на расстоянии 270,2 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 72/75 в с. Березовка определены на расстоянии 270,2 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 388/77 в с. Березовка определены на расстоянии 265,6 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 331 в с. Березовка – определены на расстоянии 375,7 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 22/72 в с. Березовка определены на расстоянии 297 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/13 в с. Степное определены на расстоянии 296 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1/21 в с. Степное определены на расстоянии 330,9 м во всех направлениях от устья скважины.

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения с. Новая Терновка, с. Терновка, с. Смеловка, с. Узморье, с. Красноармейское, с. Березовка, с. Стенное Энгельсского района Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений;

г) не допускается стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.