



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 08.12.2020 № 420

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
рабочего поселка Татищево
в Татищевском районе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 27 октября 2020 года № 64.01.04.000.Т.000833.10.20 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения рабочего поселка Татищево в Татищевском районе Саратовской области, расположенного в пределах: земельного участка кадастровый номер 64:34:201201:87 и 64:34:201201:142 (Северотатищевский участок); неразмежеванного земельного квартала кадастровым номером 64:34:201701 (Южнотатищевский участок) согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Татищевского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения рабочего поселка Татищево
в Татищевском районе Саратовской области**
скважина № 17/89 (координаты – 51°39'28,01"СШ, 45°35'45,04"ВД);
скважина № 2/20 (координаты – 51°39'30,04"СШ, 45°35'42,6"ВД);
скважина № 6 (координаты – 51°41'25,45"СШ, 45°34'51,2"ВД);
скважина № 1/20 (координаты – 51°41'33,2"СШ, 45°34'48,2"ВД).

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 17/89 определены на расстоянии 9 м в северном,
12 м в южном, 12 м в западном, 12 м в восточном направлении от устья
скважины;

для скважины № 2/20 определены на расстоянии 25 м в северном,
25 м в южном, 13 м в западном, 25 м в восточном направлении от устья
скважины;

для скважины № 6 определены на расстоянии 30 м в северном,
30 м в южном, 30 м в западном, 30 м в восточном направлении от устья
скважины;

для скважины № 1/20 определены на расстоянии 31 м в северном,
31 м в южном, 31 м в западном, 30,5 м в восточном направлении от устья
скважины.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 17/89 определены на расстоянии 26,0 м во всех
направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/20 определены 34,9 м во всех направлениях от устья
скважины;

для скважины № 6 определены 91,3 м во всех направлениях от устья
скважины;

для скважины № 1/20 определены 71,3 м во всех направлениях от устья
скважины.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 17/89 определены на расстоянии 248,9 м во всех
направлениях от устья скважины;

для скважины № 2/20 определены 334,0 м во всех направлениях от
устья скважины;

для скважины № 6 определены 872,3 м во всех направлениях от устья
скважины;

для скважины № 1/20 определены 681,8 м во всех направлениях от
устья скважины.

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения рабочего поселка Татищево
в Татищевском районе Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот;

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;
закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.