



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 24 октября 2020 № 453

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха»
в Хвалынском районе Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 25 июня 2018 года № 64.БЦ.01.000.Т.000059.06.18 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха» в Хвалынском районе Саратовской области (кадастровый номер земельного участка – 64:37:060802:193), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Хвалынского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 24 декабря 2024 года № 453

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха»
в Хвалышском районе Саратовской области,
каптивированный родник № 1 (координаты – 52°26'39,8''СШ,
48°02'06,0''ВД),
каптивированный родник № 2 (координаты – 52°26'40''СШ,
48°02'22,7''ВД),
каптивированный родник № 3 (координаты – 52°26'32''СШ,
48°02'21,3''ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):

для каптивированного родника № 1 определены на расстоянии 36,1 м в южном направлении, 26,9 м в восточном направлении, 25,0 м в северном направлении, 38,5 м в западном направлении от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 2 определены на расстоянии 16,2 м в северном направлении, 15,4 м в восточном направлении, 26,2 м в южном направлении, 10,4 м в западном направлении от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 3 определены на расстоянии 6,9 м в северном направлении, 4,8 м в восточном направлении, 2,1 м в южном направлении, 2,6 м в западном направлении от центра каптивированного родника.

2. Границы второго пояса ЗСО:

для каптивированного родника № 1 определены на расстоянии 67,7 м во всех направлениях от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 2 определены на расстоянии 67,7 м во всех направлениях от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 3 определены на расстоянии 67,7 м во всех направлениях от центра каптивированного родника.

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для каптивированного родника № 1 определены на расстоянии 646,9 м во всех направлениях от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 2 определены на расстоянии 646,9 м во всех направлениях от центра каптивированного родника;

для каптивированного родника № 3 определены на расстоянии 646,9 м во всех направлениях от центра каптивированного родника.

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ГАУ СО СОЦ «Пещера Монаха» в Хвалынском районе Саратовской области

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.