



## УПРАВЛЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### П Р И К А З

от 16 июля 2015 № 01-04/175

г. Саратов

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
местного (муниципального) значения,  
расположенного по адресу: Саратовская  
область, г. Саратов, ул. Киселева, 6

В соответствии со статьями 20 и 20.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением об управлении по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 15 июня 2015 года № 288-П, согласно проекту предмета охраны, разработанному архитектором-реставратором III категории Маясовым А.Н., ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения «Дом А.И. Нейбергера», конец XIX в., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Саратов, ул. Киселева, 6, согласно приложению.

2. Отделу административно-финансового и правового обеспечения (Власова Н.В.) разместить приказ на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направить в министерство информации и печати Саратовской области для официального опубликования.

3. Отделу учета объектов культурного наследия (Мастрюкова С.А.) направить уведомления, предусмотренные действующим законодательством в сфере охраны объектов культурного наследия.



4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя начальника управления Афанасьеву В.П.

5. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.


Начальник управления

В.В. Мухин

**Предмет охраны объекта культурного наследия местного  
(муниципального) значения «Дом А.И. Нейбергера», конец XIX в.,  
расположенного по адресу: Саратовская область,  
г. Саратов, ул. Киселева, 6**

Наименование предмета охраны	Изображение предмета охраны	Расположение предмета охраны	Краткое описание предмета охраны
Градостроительная значимость. Одностороннее положение в сплошной застройке ул. им. Киселева Ю.П.	 <p>Местоположение объекта</p>	г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6.	Местоположение Дома А.И. Нейбергера. Дом расположен в Кировском районе г. Саратова. Он занимает одностороннее положение по красной линии сплошной застройки улицы и им. Киселева Ю.П. (ранее ул. Казачья) в квартале, ограниченном также улицами им. Горького А.М., Вольской и Московской.
Объемно-пространственная композиция.		г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6.	Гармоничная по масштабу и пропорциям архитектурно-пространственная композиция, здания.

Объемно-пространственная композиция.



г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6.


Симметричное построение уличного фасада дома в 11 световых осях.

Горизонтальное членение фасада подчеркнутое пилястрами, фиксирующими углы здания и входную группу, расположенную по центральной световой оси.

Вертикальное членение, выраженное горизонталями цоколя, развитого двухуровневого междуэтажного пояса и венчающего карниза.

Форма световых проемов, имеющих лучковое завершение.


Архитектурно-художественная значимость.





г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6. Уличный фасад.

Пилястры, фиксирующие углы здания и входную группу.

Рустовка пилястр в уровне 1-го этажа. Оформление пилястр в уровне 2-го этажа: прямоугольные панели, обозначенные внешним бортиком шириной в  $\frac{1}{4}$  кирпича; стилизованная розетка, помещенная в центр панели; бегунец вершиной вверх завершающий панель. Капитель пилястры с прямоугольной панелью, перекрещенной тонкими диагоналями.



Архитектурно-художественная значимость.




г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6. Уличный фасад.

Венчающий карниз в форме полочки. Двухуровневый фриз выполненный аналогично междуэтажному поясу. Горизонтальное членение пространства между поясами стилизованными модульонами, расставленными на по центру оконных проемов и простежков. Бегунец украшающий нижний пояс.

Двухуровневой междуэтажный пояс представленный двумя поясами, выполненными в форме стилизованного валика, сформированного тремя рядами кладки, где верхние и нижние ряды выполнены из кирпича с угловой подрезкой. По высоте пояса разнесены на 4 ряда кладки. Плоскость стены между поясами разделена вертикальными столбиками шириной в  $\frac{1}{4}$  кирп., и установленными в створе с оконными проемами.


Архитектурно-художественная значимость.



г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6. Уличный фасад.

Плоский цоколь, выступающий из плоскости фасада на  $\frac{1}{4}$  кирп. и имеющий всей длине фасада одинаковую высоту – 8-9 рядов кирпичной кладки.

Архитектурно-художественная значимость.



г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6. Уличный фасад.

Декоративное оформление входной группы. Сандрик в форме лучковой арки шириной в три ряда кладки, из которых средний ряд которой выполнен из кирпича с выкружкой.

Местоположение проездной арки в уровне 1-го этажа по 7-8-й световым осям. Декоративное оформление проездной арки, выполненной в форме широкой лучковой арки с выраженным замковым камнем и выделенными антресольными.


Архитектурно-художественная значимость.



г. Саратов, ул. им. Киселева Ю.П., 6. Уличный фасад.

Декоративное оформление лучковых оконных проемов 2-го этажа. Тянутое штукатурное обрамление оконных проемов Кирпичный сандрик оконных проемов 2-го этажа в форме лучковой арки, опирающейся на плоские кронштейны с боковой подрезкой в форме каблучка.

Архитектурно-художественная значимость.



г. Саратов, ул.  
им. Киселева  
Ю.П., 6.  
Уличный  
фасад.

Декоративное оформление лучковых оконных проемов 1-го этажа.  
Плоское, шириной в  $\frac{1}{4}$  кирпича, обрамление.  
Сандрики, совмещенные с нижним рядом междуэтажного пояса, где нижний пояс над окном вынесен из плоскости на  $\frac{1}{4}$  кирпича.  
Вынесенная часть пояса по бокам опирается на стилизованные кронштейны, с расположенными между ними зубчиками.