



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 14/05/2022 № 44/22

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной
охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения
ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» в г. Аткарске
Аткарского района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 12 января 2022 года № 64.02.01.000.Т.000001.01.22 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» в г. Аткарске Аткарского района Саратовской области (кадастровый номер земельного участка – 64:39:020127:11), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Аткарского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Консультанту отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Лаврентьевой Е.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в министерство информации и печати Саратовской области - не позднее одного рабочего дня после его принятия (подписания);

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и печати Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра





А.Н. Мышев

Лист согласования к приказу министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства области «Об установлении зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» в г. Аткарке Аткарского района Саратовской области»

« ____ » _____ 2022 года

СОГЛАСОВАНО:

- | | | | |
|--------------------|---|--|---------------|
| 1. _____
(дата) | Начальник
управления
жилищно-
коммунального
хозяйства | _____
подпись | М.А. Цыганова |
| 2. _____
(дата) | Начальник
отдела правовой
и кадровой
работы | 

подпись | О.Ю. Ковалева |
| 3. _____
(дата) | Начальник
отдела
организационной
работы | _____
подпись | А.В. Храплюк |
| 4. _____
(дата) | Начальник
отдела развития
коммунальной
инфраструктуры | 

подпись | В.В. Фарфилов |

Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» в г. Аткарске Аткарского района Саратовской области, скважина № 8485/9 (координаты – 51°52'53,5047''СШ, 45°00'14,3099''ВД), скважина № 8482/10 (координаты – 51°52'53,5047''СШ, 45°00'15,6099''ВД), скважина № 8484/11 (координаты – 51°52'53,5047''СШ, 45°00'16,8099''ВД), скважина № 8483/12 (координаты – 51°52'53,5047''СШ, 45°00'18,0099''ВД)

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважин №№ 8485/9, 8482/10, 8484/11, 8483/12 - 5 м в северном и южном направлениях, для скважины № 8483/12 – 7,3 м в северном направлении, 5 м в западном и восточном направлениях от крайних скважин №№ 8485/9, 8483/12.
2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 8485/9 определены на расстоянии 27,42 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8482/10 определены на расстоянии 27,42 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8484/11 определены на расстоянии 27,42 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8483/12 определены на расстоянии 27,42 м во всех направлениях от устья скважины.
3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 8485/9 определены на расстоянии 262 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8482/10 определены на расстоянии 262 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8484/11 определены на расстоянии 262 м во всех направлениях от устья скважины;
для скважины № 8483/12 определены на расстоянии 262 м во всех направлениях от устья скважины.

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения ООО «РУСАГРО-АТКАРСК» в г. Аткарске
Аткарского района Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных

траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.