



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31 июня 2023 № 545

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения для
Администрации Красноармейского
муниципального района, Саратовской области:
с. Садовое (2 скважины), ж/к «Отрадное»
(1 скважина), с. Ревино (1 скважина),
с. Мордово (3 скважины)**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 20 июня 2023 года № 64.01.04.000.Т.000521.06.23 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для Администрации Красноармейского муниципального района, Саратовской области: с. Садовое (2 скважины), ж/к «Отрадное» (1 скважина), с. Ревино (1 скважина), с. Мордово (3 скважины), согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Красноармейского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящее распоряжение в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения для Администрации
Красноармейского муниципального района, Саратовской области:**

**с. Садовое (2 скважины), ж/к «Отрадное» (1 скважина),
с. Ревино (1 скважина), с. Мордово (3 скважины),
скважина № 1 с. Ревино (координаты – 50°55'42,1047''СШ,
45°51'20,4097''ВД);**

**скважина № 3 ж/к «Отрадное» (координаты – 51°02'21,7547''СШ,
45°50'23,8497''ВД);**

**скважина № 1 с. Садовое (координаты – 51°02'10,4047''СШ,
45°50'50,1097''ВД);**

**скважина № 2 с. Садовое (координаты – 51°02'11,1047''СШ,
45°50'46,8797''ВД);**

**скважина № 1 (в 35 м от территории зерносклада) с. Мордово
(координаты – 51°07'10,8047''СШ, 45°47'45,0097''ВД);**

**скважина № 1 (западная окраина) с. Мордово (координаты –
51°07'11,6047''СШ, 45°47'45,9097''ВД);**

**скважина № 2 (западная окраина) с. Мордово (координаты –
51°07'14,3047''СШ, 45°47'51,3097''ВД)**

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 1 с. Ревино определены на расстоянии 5,7 м в северо-
восточном, 3,4 м в юго-восточном, 2,35 м в юго-западном и 6,6 м в северо-
западном направлениях от устья скважины;
для скважины № 3 ж/к «Отрадное» определены на расстоянии 5 м
в четырех направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 с. Садовое определены на расстоянии 16 м в северо-
западном, 15 м в южном, 15,4 м в северо-восточном, 8,1 м в юго-западном
направлениях от устья скважины;
для скважины № 2 с. Садовое определены на расстоянии 8 м
в северном, 8,15 м в южном, 8 м в западном и 8,10 м в восточном
направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 (в 35 м от территории зерносклада) с. Мордово
определены на расстоянии 13,5 м в северном, 11,60 м в южном, 12,60 м
в западном и 11,40 м в восточном направлениях от устья скважины;
для скважины № 1 (западная окраина) с. Мордово определены на
расстоянии 8 м в западном, 4,25 м в восточном, 8,65 м в северном, 5,15 м
в южном направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 (западная окраина) с. Мордово определены на расстоянии 11,10 м в восточном, 13 м в западном, 11,25 м в северном, 11,16 м в южном направлениях от устья скважины;

2. Границы второго пояса ЗСО:

для скважины № 1 с. Ревино определены на расстоянии 39 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3 ж/к «Отрадное» определены на расстоянии 22 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Садовое определены на расстоянии 39 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 с. Садовое определены на расстоянии 39 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (в 35 м от территории зерносклада) с. Мордово определены на расстоянии 36 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (западная окраина) с. Мордово определены на расстоянии 32 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 (западная окраина) с. Мордово определены на расстоянии 36 м во всех направлениях от устья скважины;

3. Границы третьего пояса ЗСО:

для скважины № 1 с. Ревино определены на расстоянии 373 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 3 ж/к «Отрадное» определены на расстоянии 209 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 с. Садовое определены на расстоянии 373 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 с. Садовое определены на расстоянии 373 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (в 35 м от территории зерносклада) с. Мордово определены на расстоянии 341 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 1 (западная окраина) с. Мордово определены на расстоянии 310 м во всех направлениях от устья скважины;

для скважины № 2 (западная окраина) с. Мордово определены на расстоянии 341 м во всех направлениях от устья скважины.

Ограничения использования земельных участков в границах зон санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения для Администрации Красноармейского муниципального района, Саратовской области: с. Садовое (2 скважины), ж/к «Отрадное» (1 скважина), с. Ревино (1 скважина), с. Мордово (3 скважины)

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других

объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.