



# КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 января 2024 года № 6

г. Саратов

**О внесении изменений в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области»**

В связи с внесением изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2015 года № 129 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам применения двухкомпонентных тарифов на горячую воду», в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 8 декабря 2010 года № 618-П «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Саратовской области», постановлением Правительства Саратовской области от 12 апреля 2007 года № 169-П «Вопросы комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области», и на основании протокола заседания Правления государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19 января 2024 года № 1, комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 27 апреля 2018 года № 15/2 «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Саратовской области» изменения, изложив приложение № 2 в следующей редакции:

«Приложение № 2  
к постановлению  
комитета государственного регулирования тарифов  
Саратовской области  
от 27 апреля 2018 года № 15/2

**Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению по отдельным муниципальным районам и городским округам Саратовской области**

(Гкал на 1 куб. м)

Конструктивные особенности многоквартирных и жилых домов	Дата введения в действие норматива						
	с 1 июля 2024 года	с 1 июля 2025 года	с 1 июля 2026 года	с 1 июля 2027 года	с 1 июля 2028 года		
Александрово-Гайский муниципальный район							
с наружной	с изолированными	с	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163

сеть горячего водоснабжения	стояками	полотенцесушителями					
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03908	0,04299	0,04729	0,05202	0,05917
<b>Аткарский муниципальный район</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04412	0,04853	0,05339	0,05872	0,05917
<b>Балаковский муниципальный район</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04457	0,04903	0,05393	0,05932	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04457	0,04903	0,05393	0,05917	0,05917
<b>Балашовский муниципальный район</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
<b>Вольский муниципальный район</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06656	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05937	0,06163	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424

	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05549	0,05937	0,06353	0,06410	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05549	0,05917	0,05917	0,05917	0,05917
Петровский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04909	0,05253	0,05620	0,06014	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04909	0,05253	0,05620	0,05917	0,05917
Ртищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05000	0,05350	0,05725	0,06125	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05000	0,05350	0,05725	0,05917	0,05917
Муниципальное образование «Город Саратов»							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05670	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06656
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05804	0,06094	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05528	0,05804	0,06094	0,06399	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05528	0,05804	0,05917	0,05917	0,05917
Татищевский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04848	0,05236	0,05655	0,06107	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04848	0,05236	0,05655	0,05917	0,05917
Энгельский муниципальный район							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05670	0,05670	0,05670
	с неизолированными	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06656

	стояками:	без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05839	0,06163	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05424	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,05100	0,05457	0,05839	0,06248	0,06410
		без полотенцесушителей	0,05100	0,05457	0,05839	0,05917	0,05917
<b>ЗАТО Светлый</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06656
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,06410
		без полотенцесушителей	0,03400	0,03740	0,04114	0,04525	0,05917
<b>Муниципальное образование «Город Шиханы»</b>							
с наружной сетью горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05670	0,05670
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06656
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06163
без наружной сети горячего водоснабжения	с изолированными стояками	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05424	0,05424	0,05424
	с неизолированными стояками:	с полотенцесушителями	0,04932	0,05277	0,05647	0,06042	0,06410
		без полотенцесушителей	0,04932	0,05277	0,05647	0,05917	0,05917

**Примечание:**

Норматив применяется для всех видов систем централизованного горячего водоснабжения многоквартирного или жилого дома (открытая, закрытая), а также в случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной услуги по горячему водоснабжению (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при применении формулы 20.1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354»).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и вступает в силу 1 июля 2024 года.

**Министр области –  
председатель комитета**



**Л. Н. Новикова**