



**МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 18 марта 2024 № 121

г. Саратов

**Об установлении зон санитарной охраны
подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения
населения с. Покурлей (1 скважина),
с. Новая Павловка (родник
«Новопавловский»), с. Междуречье
(родник «Центральный»)
Междуреченского муниципального
образования Вольского муниципального
района Саратовской области**

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, утвержденным постановлением Правительства Саратовской области от 14 мая 2005 года № 168-П, на основании положительного санитарно-эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области от 15 января 2024 года № 64.01.04.000.Т.000005.01.24 о соответствии проекта санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить зоны санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Покурлей (1 скважина), с. Новая Павловка (родник «Новопавловский»), с. Междуречье (родник «Центральный») Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему приказу.

2. Направить копию настоящего приказа в администрацию Вольского муниципального района с предложением о внесении изменений в документы территориального планирования.

3. Начальнику отдела развития коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства Фарфилову В.В. обеспечить направление копии настоящего приказа:

в Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру - в течение трех рабочих дней со дня его подписания;

в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской области - в семидневный срок после дня его официального опубликования.

4. В соответствии с пунктом 1.3. Положения о порядке официального опубликования законов области, правовых актов Губернатора области, Правительства области и иных органов исполнительной власти области, утвержденного постановлением Правительства Саратовской области от 11 сентября 2014 года № 530-П, направить настоящий приказ в министерство информации и массовых коммуникаций Саратовской области для опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель министра



А.Н. Мышев

Приложение № 1 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от Всего 2024 года № 121

**Границы зон санитарной охраны подземного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения населения с. Покурлей
(1 скважина), с. Новая Павловка (родник «Новопавловский»),
с. Междуречье (родник «Центральный») Междуреченского
муниципального образования Вольского муниципального района
Саратовской области**

скважина № 1 с. Покурлей – 52°31'37,1045''СШ, 47°21'37,0099''ВД
каптаж родника «Центральный» – 52°30'03,1145''СШ, 47°30'03,6499''ВД
каптаж родника «Новопавловский» – 52°32'21,3045''СШ, 47°27'38,4099''ВД

1. Границы первого пояса зоны санитарной охраны (далее - ЗСО):
для скважины № 1 с. Покурлей определены на расстоянии 7,0 м в
четырёх направлениях от устья скважины;
для каптажа родника «Центральный» определены на расстоянии 13,0 м
в северо-западном, 5,0 м в северо-восточном, юго-восточном, юго-западном
направлениях от крайних стен каптажной камеры;
для каптажа родника «Новопавловский» определены на расстоянии
2,0 м в северо-западном, 4,0 м в северо-восточном, 3,0 м в юго-восточном,
4 м в юго-западном направлениях от крайних стен каптажной камеры;
2. Границы второго пояса ЗСО:
для скважины № 1 с. Покурлей определены на расстоянии
18,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для каптажа родника «Центральный» определены на расстоянии
50,0 м во всех направлениях от центра каптажа родника;
для каптажа родника «Новопавловский» определены на расстоянии
30,0 м во всех направлениях от центра каптажа родника;
3. Границы третьего пояса ЗСО:
для скважины № 1 с. Покурлей определены на расстоянии
121,0 м во всех направлениях от устья скважины;
для каптажа родника «Центральный» определены на расстоянии
339,0 м во всех направлениях от центра каптажа родника;
для каптажа родника «Новопавловский» определены на расстоянии
202,0 м во всех направлениях от центра каптажа родника.

Приложение № 2 к приказу министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области
от 18.03.2024 года № 121

**Ограничения использования земельных участков в границах зон
санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения с. Покурлей
(1 скважина), с. Новая Павловка (родник «Новопавловский»),
с. Междуречье (родник «Центральный») Междуреченского
муниципального образования Вольского муниципального района
Саратовской области**

1. На территории первого пояса ЗСО:

а) здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод на местные очистные сооружения. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при вывозе нечистот,

б) должны быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса.

в) запрещается:

посадка высокоствольных деревьев;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

применение ядохимикатов и удобрений.

2. На территории второго пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

благоустраивать промышленные объекты и отдельные здания, с учетом предотвращения загрязнения подземных вод с поверхности, поддерживать организацию отвода загрязненных поверхностных сточных вод;

тампонаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

б) запрещается:

загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, сельскохозяйственных полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов;

закачка отработавших вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

3. На территории третьего пояса ЗСО:

а) надлежит выполнять следующие мероприятия:

осуществлять регулирование отведения территорий для промышленных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных объектов, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

тампоаж или восстановление всех старых, недействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование бурения новых скважин.

б) запрещается:

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламоохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

закачка отработанных вод в подземные пласты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли.

4. На территории второго и третьего пояса надлежит проводить ежегодное обследование с составлением акта обследования.