



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14 ИЮН 2018 № 3.10-34-17


г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктами 3.5.3., 3.5.7. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.05.2013 № 14 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Ключи, Новая Деревня, Санаторное, Синегорск, Вережняки, Старорусское, Дальнее, Елочки, Лиственничное муниципального образования

3.10-35 (п)(7.0)




ния городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета», заменив в пункте 1.7. слова «с водопроводом, канализацией, колонками на твердом топливе (электротитаном)» словами «с водопроводом, канализацией, водонагревателями».

2. Внести изменение в приложение № 1 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 № 43 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

3. Дополнить наименование приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 21.05.2018 № 3.10-24-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск» на 2018 год» после слова «топлива» словами и цифрами «на 01.10.2018 года».

4. Дополнить наименование приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 21.05.2018 № 3.10-25-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающих организаций муниципального образования «Городской округ «Ногликский» на 2018 год» после слова «топлива» словами и цифрами «на 01.10.2018 года».

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).



6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющая обязанности министра

Мошеница - Н.И. Мошенцева

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись *М*

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 14.06.2018 № 3.10-34-п

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 12.08.2013 № 43

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта

№ пп.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов:				
1.1	Общежитие с водопроводом, канализацией	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,50	2,50
1.2	с водопроводом, канализацией, водонагревателем, ваннами с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,13	4,13
1.3	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,5	2,5
1.4.	с водопроводом без канализации	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,28	0

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

1.5.	без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	0
1.6.	с водопроводом, водонагревателем, ваннами с душем (водоотведение в септик)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,13	0
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:				
2.1.	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	
			июнь	0,01925	
			июль	0,01925	
			август	0,01925	
2.2.	Водоснабжение и приготовление пищи сельскохозяйственным животным	куб. м на 1 голову	Крупный рогатый скот	2,28	
			Лошади	1,824	
			Овцы	0,167	
			Козы	0,076	
			Свиньи	0,456	

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.».

