



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 25 СЕН 2018 № 3.10-68-17

г. Южно-Сахалинск


О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии со статьей 5 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190 – ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.2. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение №1 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.09.2018 №3.10-64-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Шикотанское жилищное управление» на 2019 год», изложив его в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Внести изменение в приложение №2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.09.2018 №3.10-64-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой

3.10-76 (п)(5.0)



энергии МУП «Шикотанское жилищное управление» на 2019 год», изложив его в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Внести изменение в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 31.10.2017 №3.10-20-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год» следующие изменения:


3.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год».

3.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему приказу».

3.3. Внести изменения в приложение №3 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 31.10.2017 №3.10-20-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год», изложив наименование в следующей редакции:



«Нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Углегорского городского поселения» на 2018 год».

4. Внести изменение в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 01.09.2017 №3.10-18-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год» следующие изменения:

4.1. Наименование изложить в следующей редакции:


«Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год»

4.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год согласно приложению №3 к настоящему приказу».

4.3. Внести изменения в приложение №3 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 01.09.2017 №3.10-18-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год», изложив наименование в следующей редакции:

«Нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепловик» на 2018 год».



5. Внести изменение в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 05.04.2017 №3.10-5-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год» следующие изменения:

5.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год.

5.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:


«1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год согласно приложению, к настоящему приказу».

5.3. Внести изменения в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 05.04.2017 №3.10-5-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год», изложив наименование в следующей редакции:

«Нормативы запасов топлива на 01.10.2018 года на источниках тепловой энергии МУП «Тепло» на 2018 год».

6. Внести изменение в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 14.05.2018 № 3.10-22-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «ЖилКомСервис» на 2019 год», заменив цифры «190,2» цифрами «200,11».

7. Внести изменение в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.06.2018 № 3.10-32-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками теп-




ловой энергии ООО «Альянс» на 2019 год», заменив цифры «190,5» цифрами «197,36».

8. Внести изменение в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.06.2018 № 3.10-33-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Глена» на 2019 год», заменив цифры «187,65» цифрами «202,18».

9. Внести изменения в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.07.2018 № 3.10-39-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Смирныховское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2019 год», заменив: цифры «189,3» цифрами «196,79», цифры «179,5» цифрами «181,27».

10. Внести изменения в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 05.07.2018 № 3.10-42-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «ЖКХ» на 2019 год», заменив цифры «160,95» цифрами «161,65».

11. Внести изменения в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.07.2018 № 3.10-46-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками теп-




ловой энергии МУП «Теплотехник-1» на 2019 год», заменив цифры «192,7» цифрами «195,11».

12. Внести изменение в приложение № 2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 31.07.2018 № 3.10-52-п «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Шебунино» на 2019 год», заменив цифры «194,4» цифрами «196,68».


13. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

14. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 которые вступают в силу с 01 января 2019 года.

Министр



Д.В. Зайцев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 25 СЕН 2018 № 3.10-68-17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области


от 07.09.2018 № 3.10-64-П

НОРМАТИВЫ

технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям МУП «Шикотанское жилищное управление» на 2019 год

Предприятие:			
МУП «Шикотанское жилищное управление»			ИНН 6518007990
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с. Малокурильское	Гкал в год	1762,85
		процент	14,48
2.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Малокурильское	куб. м	1454,61
3.	Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям с. Крабозаводское	Гкал в год	1419,58
		процент	13,30
4.	Технологические потери теплоносителя при передаче по тепловым сетям с. Крабозаводское	куб. м	1040,95

3.10-76 (п)(2.0)



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 25 СЕН 2018 № 3.10-68-П

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 07.09.2018 № 3.10-64-П

НОРМАТИВЫ

удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Шикотанское жилищное управление» на 2019 год

Предприятие: МУП «Шикотанское жилищное управление» ИНН 6518007990			
№ п/п	Наименование норматива	Единица измерения	Размер норматива
1.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия с. Малокурильское	кг.у.т./Гкал	191,62
1.1.	в том числе, источниками на твердом топливе (уголь)	кг.у.т./Гкал	191,73
1.2.	в том числе, источниками на жидком топливе	кг.у.т./Гкал	177,72
2.	Удельный расход топлива при производстве тепловой энергии источниками предприятия с. Крабозаводское	кг.у.т./Гкал	208,24
2.1.	в том числе, источниками на твердом топливе (уголь)	кг.у.т./Гкал	210,68
2.2.	в том числе, источниками на жидком топливе	кг.у.т./Гкал	177,29

