



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 18 МАР 2019 № 3.10-4-17

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии со статьей 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктами 3.5.2, 3.3.20. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, (с учетом изменений, внесенных постановлениями Правительства Сахалинской области от 29.02.2016 № 78, от 23.05.2016 № 251, от 17.05.2017 № 211, от 17.08.2018 № 407), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 08.08.2013 № 38 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области, при отсутствии приборов учета», (с учетом изменений, внесенных приказами министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.11.2013 № 57, от 26.11.2013 № 58, от 17.02.2014 № 3, от 10.04.2015 № 2), вложив при 3.10-4 (п)(6.0)



ложение № 3 в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.


2. Внести изменение в приложение №2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.06.2018 г. №3.10-32-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Альянс» на 2019 год», (с учетом изменений, внесенных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 25.09.2018 № 3.10-68-п), заменив цифры «197,36» цифрами «227,65».

3. Внести изменение в приложение №2 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 13.06.2018 г. №3.10-33-П «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии МУП «Глена» на 2019 год», (с учетом изменений, внесенных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 25.09.2018 № 3.10-68-п), заменив цифры «202,18» цифрами «218,46».

4. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

5. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением пункта 1, вступающего в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 18.03.2019 № 3.10-4-П

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к приказу министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

от 08.08.2013 № 38


НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах сел Озерское, Чапаево муниципального образования Корсаковский городской округ Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта

№ пп.	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов:				
1.1	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. м/месяц на 1 человека	любое	5,32	5,32
1.2	Многokвартирные и жилые дома с центра-	куб. м/месяц на 1 чело-	любое	1,81	

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись 

	лизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	века			
1.5.	без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека века	любое	0,98	0
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:				
2.1.	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	
			июнь	0,01925	
			июль	0,01925	
			август	0,01925	
2.2.	Водоснабжение и приготовление пищи сельскохозяйственным животным	куб. м на 1 голову	Крупный рогатый скот	2,28	
			Лошади	1,824	
			Овцы	0,167	
			Козы	0,076	
			Свиньи	0,456	

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.»

