



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 30.04.2019г. № 3.10-22-11

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 07.05.2013 № 14 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Ключи, Новая Деревня, Санаторное, Синегорск, Березняки, Старорусское, Дальнее, Елочки, Лиственничное муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета», с учетом изменений, внесенных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 3.10.24 (п)(3.0)




коммунального хозяйства от 14.06.2018 № 3.10-34-п «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области», изложив его в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести изменение в приложение № 1 к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 № 43 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета», с учетом изменений, внесенных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства от 14.06.2018 № 3.10-34-п «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области», изложив его в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Министр



Д.В. Зайцев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 30.04.2019 № 3.10-22-17.

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 07.05.2013 № 14

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Южно-Сахалинска, сел Ключи, Новая Деревня, Санаторное, Синегорск, Березняки, Старорусское, Дальнее, Елочки, Лиственничное муниципального образования городской округ «Город Южно-Сахалинск», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Категория жилых помещений, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив потребления горячей воды	Норматив водоотведения
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением,	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,95	2,80	6,75

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись _____

	оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем					
2.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем.	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,07	2,97	7,04
3.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,14	3,04	7,18
4.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,99	1,59	4,58
5.	Дома, использую-	куб.	любое	2,86	2,86	

Министерство
жилищно-коммунального хозяйства
Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

	щиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	м/месяц на 1 человека				
6.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, змеевиком в титане, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,52	0	4,52
7.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,28	0	4,28
8.	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,86	0	2,86

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА


Подпись _____

9.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, раковинами, без унитазов, ванн и душа	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,81	0	0
10.	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	0	0
11.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:					
11.1	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925		
			июнь	0,01925		
			июль	0,01925		
			август	0,01925		
11.2	Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	крупный рогатый скот	2,28		
			лошади	1,824		
			свиньи	0,456		
			овцы	0,167		
			козы	0,076		

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 30.04.2019г № 3.10-22-11

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
от 12.08.2013 № 43

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учёта

№ пп.	Категория жилых помещений, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Дома, используемые в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,50	2,50
2.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водо-	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,13	4,13

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

	снабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами				
3.	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,5	2,5
4.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, раковинами, без унитазов, ванн и душа	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,28	0
5.	Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	0
6.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,13	0

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

	сдушем				
7.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:				
7.1.	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	
			июнь	0,01925	
			июль	0,01925	
			август	0,01925	
7.2.	Водоснабжение и приготовление пищи сельскохозяйственным животным	куб. м на 1 голову	Крупный рогатый скот	2,28	
			Лошади	1,824	
			Овцы	0,167	
			Козы	0,076	
			Свиньи	0,456	

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области.»

