



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

от Зависима 2020 № 3.08-31

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении технических требований к основным строительным материалам, рекомендуемым для использования при проведении работ по капитальному ремонту крыш жилых зданий на территории Сахалинской области**

В целях организации единого подхода заказчиков и специализированных проектных организаций к организации работ по проектированию и проведению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Сахалинской области, **приказываю:**

1. Рекомендовать юридическим лицам независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в области проектирования и строительства, реконструкции, капитальном ремонте крыш жилых домов на территории Сахалинской области учитывать следующие технические требования: для металлических кровель в качестве кровельного покрытия применять оцинкованное кровельное железо толщиной от 0,55 м.м., до 0,7 м.м., полимерным покрытием толщиной не менее 25 микрон, 1 класса цинкования.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на официальном интернет-портале правовой информации и разместить на сайте министерства строительства Сахалинской области.

Министр строительства Сахалинской области

А.А.Крикуненко

3.08-30 (п)(6.0)



*Зависима 2020*  
*3.08-31*  
*А.А.Крикуненко*