



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 СЕН 2020 № 3.10-30-17


г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 № 43 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета»

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 № 43 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Макаров, села Новое муниципального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета»

3.10-33 (п)(2.0)



пального образования «Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. наименование после слов «села Новое» дополнить словами «села Восточное».

1.2. пункты 3-6 считать пунктами 4-7 соответственно.

1.3. дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Восточное муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно приложению № 3 к настоящему приказу».


2. Дополнить приказ приложением №3 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр

Н.Ю. Куприна



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 16 СЕН 2020 № 3.10-30-17

«ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к приказу
министерства энергетики и жилищно – ком-
мунального хозяйства Сахалинской области
от 12.08.2013 № 43

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению
и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных
домах или жилых домах села Восточное муниципального образования
«Макаровский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии
приборов учета

№ пп.	Категория жилых помещений, направление использования ресурса	Единица измерения	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками, душами	куб. м/месяц на 1 человека	4,22	4,22
2.	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные мойками и унитазами	куб. м/месяц на 1 человека	1,72	1,72
3.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	куб. м/месяц на 1 человека	1,72	-

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Министерство

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации. «Хозяйства Сахалинской области»

3.10-33 (п)(2.0)

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____