



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 30 октября 2020 № 3.08-41

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменения в приказ министерства строительства Сахалинской области от 03.08.2020 №3.08-31 «Об утверждении технических требований к основным строительным материалам, рекомендуемым для использования при проведении работ по капитальному ремонту крыш жилых зданий на территории Сахалинской области»

В связи с актуализацией свода правил Кровли СНиП II-26-76, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.05.2017 №827/пр:

1. Внести следующее изменение в приказ министерства строительства Сахалинской области от 03.08.2020 №3.08-31 «Об утверждении технических требований к основным строительным материалам, рекомендуемым для использования при проведении работ по капитальному ремонту крыш жилых зданий на территории Сахалинской области»:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Рекомендовать юридическим лицам независимо от форм собственности, осуществляющим деятельность в области проектирования и строительства, реконструкции, капитальном ремонте крыш жилых домов на территории Сахалинской области учитывать следующие технические

требования: для металлических кровель в качестве кровельного покрытия применять оцинкованное кровельное железо толщиной от 0,5 мм до 0,6 мм».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящий приказ в газете «Губернские ведомости», на официальном интернет-портале правовой информации и разместить на сайте министерства строительства Сахалинской области.

Исполняющий обязанности министра
строительства Сахалинской области



Т.Г.Стаценко