



МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ


от 26 АПР 2022 № 3.10-12-17

г. Южно-Сахалинск

О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.08.2013 №32 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Анивский городской округ», при отсутствии приборов учета»

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20. пункта 3.3 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 02.08.2013 № 32 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Анивский городской округ»



ский городской округ», при отсутствии приборов учета» (далее – приказ) следующие изменения:

1.1. Наименование и пункт 1 после слов «холодному водоснабжению» дополнить словами «, горячему водоснабжению».


1.2. В пункте 1 слова «Ново-Троицкое» заменить словом «Ново-троицкое».

1.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности министра



С.Л. Федоров



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
 Министерства жилищно - коммунального
 хозяйства Сахалинской области
 от 26 АПР 2022 № 3.10-12-17

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
 Министерства энергетики и жилищно – ком-
 мунального хозяйства Сахалинской области
 от 02.08.2013 № 32

НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горя-
 чему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими
 в многоквартирных домах или жилых домах города Анива, селах Тро-
 ицкое, Новотроицкое, Таранай, Огоньки, Мицулевка, Высокое, Петро-
 павловское, Рыбацкое, Успенское муниципального образования «Анив-
 ский городской округ», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив потребления горячей воды	Норматив водосотвещения
1	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов					
1.1.	Общежитие с водопроводом, канализацией	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,32	-	2,32
1.2.	с водопроводом, канализацией, колонками на твердом топливе (электротитаном)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,05	-	4,05
1.3.	с водопроводом, колонками на твердом топливе (электротитаном) (водоотведение в септик)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,05	-	-
1.4.	с водопроводом, канализацией, без ванн	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,32	-	2,32

Министерство
 жилищно-коммунального
 хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
 Подпись *[Подпись]*

1.5.	С водопроводом, без ванн (водоотведение в септик)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,32	-	-
1.6.	с водопроводом, канализацией	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,81	-	1,81
1.7.	с водопроводом, без канализации	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,81	-	-
1.8.	Без водопровода и канализации (водоразборные колонки)	куб. м/месяц на 1 человека	любое	0,98	-	0
1.9	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,27	3,29	7,56
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:					
2.1	Полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	-	-
			июнь	0,01925	-	-
			июль	0,01925	-	-
			август	0,01925	-	-
2.2	водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	крупный рогатый скот	2,28	-	-
			лошади	1,824	-	-
			овцы	0,167	-	-
			козы	0,076	-	-
			свиньи	0,456	-	-

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____