



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 28 декабря 2022 года № 107-ОКК

г. Южно-Сахалинск

**Об установлении тарифов
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров»
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
на 2023 год**

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», учитывая итоги заседания региональной энергетической комиссии Сахалинской области (протокол от 28 декабря 2022 года № 111), приказываю:

1. Утвердить производственные программы обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 год (приложения 1 и 2).
2. Установить тарифы обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на 2023 годов (приложение 3).
3. Признать утратившими силу:

3.25-90-ОКК (п)(Версия)



3.1. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 14.12.2020 № 68-ОКК «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский городской округ» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на долгосрочный период регулирования 2021 - 2023 годов»;


3.2. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 28.10.2021 № 35-ОКК «О корректировке на 2022 год тарифов муниципального унитарного предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский городской округ» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования»;

3.3. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.11.2022 № 76-ОКК «О корректировке на 2023 год тарифов муниципального унитарного предприятия «Глена» муниципального образования «Макаровский городской округ» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования»;

3.4. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.12.2018 № 88-ОКК «Об установлении тарифов общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение на период 2019 - 2023 годов»;

3.5. пункт 10 изменений, которые вносятся в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Сахалинской области, утвержденные приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 26.12.2018 № 95-ОКК;

3.6. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 16.12.2019 № 69-ОКК «О корректировке на 2020 год тарифов общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»;



3.7. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 19.11.2020 № 49-ОКК «О корректировке на 2021 год тарифов общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»;

3.8. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 29.11.2021 № 69-ОКК «О корректировке на 2022 год тарифов общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение»;

3.9. приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 11.11.2022 № 77-ОКК «О корректировке на 2023 год тарифов общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования»;

3.10. пункт 6 изменений, которые вносятся в отдельные приказы региональной энергетической комиссии Сахалинской области, утвержденные приказом региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 28.12.2021 № 106-ОКК.


4. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2023 года.

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель



Д.В. Чекрышев



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 28 декабря 2022 года № 107-ОКК

**Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»
в сфере холодного водоснабжения**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Водоканал-Макаров» 694140, Сахалинская область, г. Макаров, ул. Милютина, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2023 год



Раздел 2. Планируемый объем подачи воды, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования


№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1.	Объем выработки воды	тыс. м ³	438,497
2.	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. м ³	17,520
3.	Объем отпуска в сеть	тыс. м ³	420,977
4.	Объем потерь	тыс. м ³	44,968
5.	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	10,68
6.	Полезный отпуск товаров и услуг, в том числе:	тыс. м ³	376,009
6.1.	Объем реализации товаров и услуг, из них:	тыс. м ³	376,009
6.1.1.	населению	тыс. м ³	265,603
6.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. м ³	28,470
6.1.3.	прочим потребителям	тыс. м ³	81,936
6.2.	Объем воды собственным структурным подразделениям	тыс. м ³	0,0
7.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	60043,66

Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров» в сфере водоснабжения с 01.01.2023 г., отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт		
1.1.	Профилактический ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования на насосной 1-ого подъема, ул. Речная, 56	1-4 кварталы	79,72
1.2.	Профилактический ремонт и техническое обслуживание насосного оборудования на насосной с. Восточное	1-4 кварталы	61,23
1.3.	Ремонт оборудования, запорно-регулирующей арматуры, устранение аварий и иных технологических повреждений,	1-4 кварталы	250,80
1.3.1.	в том числе мероприятия по энергосбережению: замена осветительных устройств на светодиодные	1-4 кварталы	1,20
	Итого		391,75
2.	Капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения		
2.1.	Капитальный ремонт насосных станций №1, №2	1-4 кварталы	37,10
2.2.	Капитальный ремонт водоочистительной станции	1-4 кварталы	24,92
2.3.	Мв том числе мероприятия по энергосбережению: замена водопровода по ул. Бумажная до ул. Спортивная	1-4 кварталы	62,03
	Итого		124,05




Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	2023
1	2	3
1.	Показатели качества воды	
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,13
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,84
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).	0,025
3.	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды	
3.1.	Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	10,68
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м	1,275
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м	0,0



Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Перечень плановых мероприятий
1	2
1.	Уведомление абонента о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных сетей



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 28 декабря 2022 года № 107-ОКК

Производственная программа
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров»
в сфере водоотведения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение	ООО «Водоканал-Макаров» 694140, Сахалинская область, г. Макаров, ул. Милютина, 7
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Региональная энергетическая комиссия Сахалинской области 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 39
Период реализации производственной программы	2023 год



Раздел 2. Планируемый объем водоотведения, объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, отчет об исполнении производственной программы за истекший год долгосрочного периода регулирования

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	2023 год
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков	тыс. м ³	309,28
1.1.	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м ³	309,28
1.1.1.	населению	тыс. м ³	260,84
1.1.2.	бюджетным потребителям	тыс. м ³	28,38
1.1.3.	прочим потребителям	тыс. м ³	20,06
1.2.	Объем отведенных стоков от собственных структурных подразделений	тыс. м ³	0,0
2.	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы	тыс. руб.	31751,20

Примечание: в связи с тем, что начало производственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров» в сфере водоотведения с 01.01.2023 г., отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования отсутствует.



Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, график реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт		
1.1.	Техническое обслуживание и ремонт оборудования на хозфекальной насосной станции ул. Набережная, 33	1-4 кварталы	45,83
1.2.	Техническое обслуживание и ремонт очистных сооружений ул. Набережная, 66	1-4 кварталы	46,28
1.2.1.	в том числе мероприятия по энергосбережению: замена осветительных устройств на светодиодные	1-4 кварталы	1,40
1.3.	Устранение аварий и иных технологических повреждений канализационных сетей г. Макаров, с. Восточное	1-4 кварталы	120,27
1.4.	Устранение аварий и иных технологических повреждений	1-4 кварталы	41,31
	Итого		253,69
2.	Капитальный ремонт		
2.1.	Капитальный ремонт канализационной насосной станции	1-4 кварталы	100,21
2.1.2.	в том числе мероприятия по энергосбережению: замена входных дверей	1-4 кварталы	16,2
2.2.	Замена люков колодцев на магистральных сетях	1-4 кварталы	170,53
	Итого		270,74

Раздел 4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения



№ п/п	Наименование показателя	2023
1	2	3
1.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	
1.1.	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,041
2.	Показатели очистки сточных вод	
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	5,700
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %	-
2.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %	-
3.	Показатели эффективности использования ресурсов	
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт.ч/куб.м	0,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт.ч/куб. м	0,382

Раздел 5. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Перечень плановых мероприятий
1	2
1.	Соблюдать установленный режим водоотведения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к приказу региональной
энергетической комиссии
Сахалинской области
от 28 декабря 2022 года № 107-ОКК

Тарифы
общества с ограниченной ответственностью «Водоканал-Макаров»
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение
(НДС не облагаются*)

№ п/п	Наименование потребителей	Наименование населенных пунктов	Период действия тарифов	Тариф, руб./куб. м
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)			
1.1.	для населения	с. Восточное	с 01.01.2023 по 31.12.2023	91,98
		г. Макаров	с 01.01.2023 по 31.12.2023	56,62
1.2.	для иных потребителей		с 01.01.2023 по 31.12.2023	159,69
2.	Водоотведение			
2.1.	для населения	с. Восточное	с 01.01.2023 по 31.12.2023	8,02
		г. Макаров	с 01.01.2023 по 31.12.2023	43,38
2.2.	для иных потребителей		с 01.01.2023 по 31.12.2023	102,66

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.

