



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 31.01.2023 № 1-3.10-17/23


г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области**

В соответствии со статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, приказываю:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 16.08.2013 № 46 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Холмск, селах Чехов, Чапланово, Яблочное, Правда, Костромское муниципального образования «Холмский городской округ», при ^{Министерство} отсутствии приборов учета», с учетом изменений, ^{жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области} внесенных **приказом** 1-3.10-43/23(п) (2.0)



министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.04.2015 № 12, приказами министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 25.03.2020 № 3.10-4-П, от 21.12.2020 №3.10-43-П, с изм., внесенными приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 26.11.2013 № 58 (ред. 11.02.2015) (далее – приказ №1) следующие изменения:

1.1. наименование после слова «Пионеры» дополнить словом «, Чистоводное».


1.2. пункты 8-11 считать пунктами 9-12 соответственно.

1.3. дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Чистоводное муниципального образования «Холмский городской округ» Сахалинской области, при отсутствии приборов учета согласно приложению № 8 к настоящему приказу».

1.4. Дополнить приказ №1 приложением №8 согласно приложению №1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 16.08.2013 № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета», с учетом изменений, внесенных приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.04.2015 № 12, приказами министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 25.03.2020 № 3.10-4-П, с изм., внесенными приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 26.11.2013 № 58 (ред. 11.02.2015) (далее – приказ №2) следующие изменения:



2.1. пункты 4-7 считать пунктами 5-8 соответственно.

2.2. дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Лагунное муниципального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета согласно приложению № 4 к настоящему приказу».


2.3. Дополнить приказ №2 приложением №4 согласно приложению №2 к настоящему приказу.

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

4. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр

 Н.Ю. Куприна



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к приказу
 министерства жилищно-коммунального
 хозяйства Сахалинской области
 от 8.08.2013 № 1-3.10-14/23

«ПРИЛОЖЕНИЕ №8

к приказу
 министерства жилищно-коммунального
 хозяйства Сахалинской области
 от 16.08.2013 № 46


НОРМАТИВЫ

потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах села Чистоводное муниципального образования «Холмский городской округ», при отсутствии приборов учета

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив водоотведения
1.	Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	7,56	7,56

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к приказу
 министерства жилищно - коммунального
 хозяйства Сахалинской области
 от 31.08.2013 № 1-3.10-17/23

«ПРИЛОЖЕНИЕ №4

к приказу
 министерства жилищно - коммунального
 хозяйства Сахалинской области
 от 16.08.2013 № 47

НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горя-
 чему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими
 в многоквартирных домах или жилых домах села Лагунное муницип-
 ального образования «Южно-Курильский городской округ», при отсут-
 ствии приборов учета**

№ п/п	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив потребления горячей воды	Норматив водоотведения
1.	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм с душем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,25	3,21	7,46
2.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные, мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,0	1,89	4,89

Министерство
 жилищно-коммунального
 хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
 Подпись *А. Суф*

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.

».

Министерство
жилишно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

