



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 МАР 2023 № 1-3.10-104/23

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 №39 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета»**

В соответствии статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20. пункта 3.3 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести в приказ министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 12.08.2013 №39 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово муниципального образования «Курильский городской округ», при

отсутствии приборов учета» (далее – приказ) с учетом изменений внесенных приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 10.04.2015 №12, приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 25.03.2020 №3.10-4-п следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово, Горячие Ключи муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово, Горячие Ключи муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета согласно приложению к настоящему приказу».

1.3. Приложение к приказу изложить в новой редакции, согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Министр

  
Н.Ю. Куприна

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  
 министерства жилищно - коммунального  
 хозяйства Сахалинской области  
 № 1-3.10-104/от 15.03.2023.

## «ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  
 министерства жилищно - коммунального  
 хозяйства Сахалинской области  
 от 12.08.2013 № 39

### НОРМАТИВЫ

**потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению потребителями, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах города Курильск, селах Китовое, Рейдово, Горячий Ключи муниципального образования «Курильский городской округ», при отсутствии приборов учета**

N п/п	Степень благоустройства многоквартирного или жилого дома, направление использования ресурса	Единица измерения	Количество этажей в многоквартирном или жилом доме, месяц, животные	Норматив потребления холодной воды	Норматив потребления горячей воды	Норматив водоотведения
1.	Нормативы потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных или жилых домов:					
1.1.	с водопроводом, канализацией, ванной с душем, водонагревателем	куб. м/месяц на 1 человека	любое	4,11	-	4,11
1.2.	с водопроводом, канализацией без ванн	куб. м/месяц на 1 человека	любое	2,57	-	2,57
1.3.	с водопроводом без канализации	куб. м/месяц на 1 человека	любое	1,81	-	0
1.4.	Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением	куб. м/месяц на 1 человека	любое	3,00	1,88	4,88
1.5.	Многоквартирные и жи-	куб. м/месяц	любое	4,26	3,2	7,46

	лые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	на 1 человека				
2.	Нормативы потребления коммунальных услуг для использования земельного участка и надворных построек по направлениям:					
2.1.	полив земельного участка	куб. м на 1 кв. м	май	0,01925	-	0
			июнь	0,01925	-	0
			июль	0,01925	-	0
			август	0,01925	-	0
2.2.	водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных	куб. м на 1 голову	крупный рогатый скот	2,28	-	0
			лошади	1,824	-	0
			свиньи	0,456	-	0
			овцы	0,167	-	0
			козы	0,076	-	0

## Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающей организации.».