



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З


от 28.06.2017 № 1-3.10-350/23

г. Южно-Сахалинск

**О внесении изменений в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.06.2017 № 3.10-10-П «Об утверждении нормативов потребления холодной и горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, и нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области»**

В соответствии со статьями 156 и 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме», подпунктом 3.3.20 Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, приказываю:

1-3.10-443/23(п) (3.0)





1. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 19.06.2017 № 3.10-10-П «Об утверждении нормативов потребления холодной и горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, и нормативов отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области» с учетом изменений, внесенных приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства от 18.04.2023 № 1-3.10-164/23, от 04.05.2023 № 1-3.10-200/23, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 05 мая 2023 года.

Министр

 Н.Ю. Куприна



## ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу  
 министерства жилищно - коммунального  
 хозяйства Сахалинской области  
 от 28.06.2017 № 1-3.10-350/пЗ  
 «ПРИЛОЖЕНИЕ»

к приказу  
 министерства жилищно - коммунального  
 хозяйства Сахалинской области  
 от 19.06.2017 № 3.10-10-П

### НОРМАТИВЫ

**потребления холодной и горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме потребителями, проживающими в многоквартирных домах, и нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Сахалинской области**

Категория жилых помещений	Единица измерения	Этажность	Норматив потребления холодной воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив потребления горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
1. Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, а также многоквартирные дома, в которых коммунальная услуга по горячему водоснабжению производится с использованием оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме	куб. метров в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,016	0,016	0,032
		от 6 до 9	0,016	0,016	0,032
		от 10 до 16	0,016	0,016	0,032
2. Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением	куб. метров в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,035	X	0,035
		от 6 до 9	0,020	X	0,020
		от 10 до 16	0,020	X	0,020

**КОПИЯ ВЕРНА**

Подпись \_\_\_\_\_

3.	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами	куб. метров в месяц на кв. метр общей площади	от 1 до 5	0,028	X	0,028
			от 6 до 9	X	X	X
			от 10 до 16	X	X	X
4.	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения	куб. метров в месяц на кв. метр общей площади		0,032	X	X

Примечание:

Нормативы потребления холодной и горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Нормативы потребления холодной и горячей воды, потребляемой при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме определены расчетным методом по инициативе ресурсоснабжающих организаций.

Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определены путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов (холодной воды и горячей воды, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (в соответствии с пунктом 29 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме»)).

