



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 28.08.2023 № 1-3.10-511/23

г. Южно-Сахалинск


О внесении изменений в приказ министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 31.05.2022 № 3.10-16-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2023 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Курильский городской округ» на 2023 год»

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3, пункта 3.5. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ресурсоснабжающей организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приложение к приказу министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области от 31.05.2022 г. №3.10-16-П «Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2023 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Курильский городской округ» на 2023 год», изложив его в новой редакции согласно приложению


1-3.10-700/23(п) (4.0)




2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования

Министр

 Н.Ю. Куприна



ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно – коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-511/23 от 28.08.2023

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу
министерства жилищно - коммунального
хозяйства Сахалинской области
от 31.05.2022 № 3.10-16-П

**Нормативы запасов топлива на 01.10.2023
на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации
муниципального образования «Курильский городской округ»
на 2023 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс.т	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тыс.т	Эксплуатацион- ный запас, тыс.т
1. МУП «Жилкомсервис» (ИНН 6511004197)			
Твердое топливо (уголь)	2,584	-	2,584
Жидкое топливо (дизельное)	0,652	-	0,652
1.1.Котельная ВКК			
Твердое топливо (уголь)	2,392	-	2,392
1.2.Котельная Администрация			
Твердое топливо (уголь)	0,168	-	0,168
1.3.Котельная Баня			
Твердое топливо (уголь)	0,024	-	0,024
1.4.Котельная ОМВД			

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись _____

1-3.10-700/23(п)(2.0)

Жидкое топливо (дизельное)	0,014	-	0,014
1.5. Котельная МУП			
Жидкое топливо (дизельное)	0,018	-	0,018
1.6. Котельная д/с «Аленушка»			
Жидкое топливо (дизельное)	0,012	-	0,012
1.7. Котельная Школа			
Жидкое топливо (дизельное)	0,063	-	0,063
1.8. Котельная №51 с. Горное			
Жидкое топливо (дизельное)	0,545	-	0,545

».

