



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29.09.2023 № 1-3.10-596/23

г. Южно-Сахалинск

**Об утверждении нормативов запасов топлива на 01.10.2024 на
источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей
организации муниципального образования «Курильский
городской округ» на 2024 год**


В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190–ФЗ «О теплоснабжении», подпунктом 3.5.3, пункта 3.5. Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области, утвержденного постановлением Правительства Сахалинской области от 25.01.2016 № 21, заявлением ресурсоснабжающей организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы запасов топлива на 01.10.2024 на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации муниципального образования «Курильский городской округ» на 2024 год согласно приложению к настоящему приказу.


2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и разместить в сети Интернет на официальном сайте министерства жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области (<http://gkh.admsakhalin.ru>).


1-3.10-800/23(п) (2.0)



3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

 — Н.Ю. Куприна




ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу министерства жилищно – коммунального хозяйства Сахалинской области

№ 1-3.10-596/23 от 29.09.2023

**Нормативы запасов топлива на 01.10.2024
на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающей организации
муниципального образования «Курильский городской округ»
на 2024 год**

Вид топлива	Норматив общего запаса топлива, тыс.т	в том числе:	
		Неснижаемый запас, тыс.т	Эксплуатацион- ный запас, тыс.т
1. МУП «Жилкомсервис» (ИНН 6511004197)			
Твердое топливо (уголь)	2,587	-	2,587
Жидкое топливо (дизельное)	0,652	-	0,652
1.1.Котельная ВКК			
Твердое топливо (уголь)	2,395	-	2,395
1.2.Котельная Администрация			
Твердое топливо (уголь)	0,168	-	0,168
1.3.Котельная Баня			
Твердое топливо (уголь)	0,024	-	0,024
1.4.Котельная ОМВД			
Жидкое топливо (дизельное)	0,014	-	0,014
1.5.Котельная МУП			
Жидкое топливо (дизельное)	0,018	-	0,018

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области
КОПИЯ ВЕРНА
Подпись 

1.6. Котельная д/с «Аленушка»			
Жидкое топливо (дизельное)	0,012	-	0,012
1.7. Котельная Школа			
Жидкое топливо (дизельное)	0,063	-	0,063
1.8. Котельная №51 с. Горное			
Жидкое топливо (дизельное)	0,545	-	0,545

Министерство
жилищно-коммунального
хозяйства Сахалинской области

КОПИЯ ВЕРНА

Подпись *А. Сид*