



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 25.09.2024 № 1-3.25-808/24

г. Южно-Сахалинск


**О внесении изменений в приказ региональной энергетической комиссии
Сахалинской области от 27 октября 2022 года № 49-ОКК «Об
утверждении инвестиционной программы муниципального
унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского
округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на
период 2023-2025 годов»**

Приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 27 октября 2022 года № 49-ОКК «Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023-2025 годов»:

1.1. В приложении 1 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023 - 2025 годов»:

1.1.1. В разделе «Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения» цифры «146 611,25» заменить цифрами «150 118,34», цифры «48 608,87» заменить цифрами «52 115,96» и дополнить его строками следующего содержания:



«

| Группа 7. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы, обусловленные необходимостью соблюдения обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|---|----------|----------|------|----------|----------|
| 7.1. | Приобретение и установка программного продукта "1С ТОИР" | Управление материальными активами | - | - | единиц | 0 | 1 | 1 299,09 | 0,00 | 0,00 | 1 299,09 | |
| 7.2. | Приобретение и внедрение системы сбора и обработки данных, полученных с приборов учета ХВС абонентов | Создание цифровой системы сбора и аналитик данных | - | - | единиц | 0 | 1 | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,00 | |
| Всего по группе 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3 507,09 | 0,00 | 0,00 | 3 507,09 |

»;


Всего по группе 7



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
 РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ КОПИЯ ВЕРНА
 Старший аналитик контрольно-правового управления
 Е.В. Осадченко

1.1.2. В разделе «Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения»:


1.1.2.1. Строку 3.1.1. изложить в следующей редакции:



«

| | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------|------|----|-------|-------|----------|------|------|----------|
| 3.1.1. Реконструкция участков канализационных сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, протяженностью 15,686 км, Ду 150-800 мм), Ду 160 мм, материал ПЭ (по адресу: ул., Морская, протяженностью 0,184 км от КК 642 до КК 639, от КК 685 до КК 682) | Повышение надежности и бесперебойности и водоотведения | 160,00/ 110,00 | 1,60 | км | 0,184 | 0,184 | 3 102,89 | 0,00 | 0,00 | 3 102,89 |
|---|--|-------------------|------|----|-------|-------|----------|------|------|----------|

»;



1-3/25-950/24(п) (1.0)

1.1.2.2. Цифры «20 431,54» заменить цифрами «19 661,32», цифры «8 007,33» заменить цифрами «6832,91»;

1.2. В приложении 3 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023 - 2025 годов»:

1.2.1. Пункт 1 дополнить строками 1.55. и 1.56. следующего содержания:

«

| | | | | |
|-------|--|------|------|------|
| 1.55. | Приобретение и установка программного продукта "1С ТОИР" | 2025 | 2025 | 2025 |
| 1.56. | Приобретение и внедрение системы сбора и обработки данных, полученных с приборов учета ХВС абонентов | 2025 | 2025 | 2025 |

»;

1.2.2. В пункте 2 строку 2.1. изложить в следующей редакции:

«

| | | | | |
|------|---|------|------|------|
| 2.1. | Реконструкция участков канализационных сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, протяженностью 15,686 км, Ду 150-800 мм), Ду 160 мм, материал ПЭ (по адресу: ул. Морская, протяженностью 0,184 км от КК 642 до КК 639, от КК 685 до КК 682) | 2025 | 2025 | 2025 |
|------|---|------|------|------|


»;

1.3. В приложении 4 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023 - 2025 годов»:

1.3.1. В пункте 1 цифры «146 611,25» заменить цифрами «150 118,34», цифры «48 608,87» заменить цифрами «52 115,96» и дополнить его строками 1.55. и 1.56. следующего содержания:

«

1-3.25-950/24(п) (1.0)



| | | | | | | |
|-----------------------|--|----------|------|------|------|----------|
| 1.55. | Приобретение и установка программного продукта "1С ТОИР" | 1082,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1082,58 |
| | НДС 20% | 216,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216,51 |
| Всего по мероприятию: | | 1299,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1299,09 |
| 1.56. | Приобретение и внедрение системы сбора и обработки данных, полученных с приборов учета ХВС абонентов | 1 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840,00 |
| | НДС 20% | 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,00 |
| Всего по мероприятию: | | 2 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 208,00 |

»;

1.3.2. В пункте 2 цифры «20 431,54» заменить цифрами «19 661,32», цифры «8 007,33» заменить цифрами «6832,91» и строку строку 2.1. изложить в следующей редакции:

«

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|------|------|------|----------|
| 2.1. | Реконструкция участков канализационных сетей, выработавших эксплуатационный ресурс, протяженностью 15,686 км, Ду 150-800 мм), Ду 160 мм, материал ПЭ (по адресу: ул. Морская, протяженностью 0,184 км от КК 642 до КК 639, от КК 685 до КК 682) | 2 585,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585,74 |
| | НДС 20% | 517,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517,15 |
| Всего по мероприятию: | | 3 102,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 102,89 |

»;

1.4. В приложении 5 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023 - 2025 годов» цифры «146 611,25» заменить цифрами «150 118,34», цифры «20 431,54» заменить цифрами «19 661,32»




1.5. Приложение 6 к инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период 2023 - 2025 годов» изложить в следующей редакции:

**«Приложение 6
к инвестиционной программе
муниципального унитарного предприятия
«Водоканал» Корсаковского городского округа
в сфере холодного водоснабжения и
водоотведения на период
2023 - 2025 годов**

**Предварительный расчет тарифов на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) и водоотведение**


| Наименование показателя | Предварительный расчет тарифов по годам | | |
|---|---|------------|------------|
| | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Водоснабжение | | | |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 185463,45 | 243 305,36 | 250 974,33 |
| Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 1682,18 | 1653,03 | 1653,03 |
| ЭОТ, руб./м3 | 110,25 | 147,19 | 151,83 |
| Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 13,65% | 33,50% | 3,15% |
| ЭОТ с НДС, руб./м3 | 132,30 | 176,63 | 182,19 |
| Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году, % | 13,65% | 33,50% | 3,15% |
| Водоотведение | | | |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 44709,36 | 75867,69 | 69416,01 |
| Объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 1310,08 | 1342,14 | 1342,14 |
| ЭОТ, руб./м3 | 34,13 | 56,53 | 51,72 |
| Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 24,27% | 65,62% | -8,50% |
| ЭОТ с НДС, руб./м3 | 40,95 | 67,83 | 62,06 |
| Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году, % | 24,27% | 65,62% | -8,50% |
| Водоснабжение военных городков сел Соловьевка, Дачное, Третья Падь | | | |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 13275,55 | 21660,74 | 21841,74 |
| Объем реализации услуг водоснабжения, тыс.куб.м | 69,59 | 67,55 | 67,55 |



| | | | |
|---|----------|----------|----------|
| ЭОТ, руб./м3 | 190,78 | 320,66 | 323,34 |
| Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 55,15% | 68,08% | 0,84% |
| ЭОТ с НДС, руб./м3 | 228,93 | 384,79 | 388,00 |
| Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году, % | 55,15% | 68,08% | 0,84% |
| Водоотведение городков сел Соловьевка, Дачное, Третья Падь | | | |
| Необходимая валовая выручка, тыс.руб. | 12625,24 | 28063,46 | 28224,46 |
| Объем реализации услуг водоотведения, тыс.куб.м | 113,06 | 111,97 | 111,97 |
| ЭОТ, руб./м3 | 111,67 | 250,64 | 252,08 |
| Темп роста тарифа к предыдущему году, % | 15,67% | 124,5% | 0,6% |
| ЭОТ с НДС, руб./м3 | 134,00 | 300,77 | 302,50 |
| Темп роста тарифа с НДС к предыдущему году, % | 15,67% | 124,45% | 0,57% |

2. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» и разместить на официальном сайте региональной энергетической комиссии Сахалинской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель



Д.В. Чекрышев

