



ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.12.2021

№ 933-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета, а также возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением этих мер социальной поддержки, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2017, 27 июня, № 113) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 31.05.2018 № 334-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП), следующие изменения:

1) пункт 7 и подпункт 7 пункта 13 признать утратившими силу;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Подведомственное Министерству государственное учреждение Свердловской области, которому установлено государственное задание на организацию работы по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, проводит организационные и информационно-технические мероприятия в соответствии с регламентом взаимодействия и государственным заказом.»;

3) подпункты 2–4 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) планирует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения граждан по жизненным показаниям, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка;

3) выступает в качестве государственного заказчика при закупках лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения граждан по жизненным показаниям, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка;

4) осуществляет расчет финансовых средств, необходимых для закупки лекарственных препаратов и медицинских изделий, включенных в Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для обеспечения граждан по жизненным показаниям, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка;»;

4) подпункт 11 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«11) организует контроль за соблюдением аптечными организациями порядков отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий, установленных приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации. При выявлении систематических нарушений порядков отпуска лекарственных препаратов и медицинских изделий направляет в подведомственное Министерству государственное учреждение Свердловской области, которому установлено государственное задание на организацию работы по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан, предложения о прекращении действия договора с такой аптечной организацией;»;

5) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

«13. Подведомственное Министерству государственное учреждение Свердловской области, которому установлено государственное задание на организацию работы по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан:»;

6) подпункт 11 пункта 13 изложить в следующей редакции:

«11) проводит мониторинг обеспечения рецептов аптечными организациями, в том числе принятых на отсроченное обслуживание, и представляет отчетность в соответствии с регламентом взаимодействия.».

2. Внести в Перечень лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2017 № 438-ПП, изменения, изложив его в новой редакции (приложение).

3. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор
Свердловской области



Е.В. Куйвашев

Приложение
к постановлению Правительства
Свердловской области
от 24.12.2021 № 933-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
лекарственных препаратов и медицинских изделий, отпускаемых
бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей
в фармацевтических организациях

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы | Примечания* |
|---------|--|-------------------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A | Пищеварительный тракт и обмен веществ | | | |
| A02 | Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | |
| A02B | Препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | | | |
| A02BA | Блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | ранитидин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг | |
| A02BC | Ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | |
| A03 | Препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03AD | Папаверин и его производные | дротаверин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | |
| A03F | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | |
| A03FA | Стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | таблетки, 10 мг | |
| A04 | Противорвотные препараты | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------------------------|---|---|
| A04A | Противорвотные препараты | | | |
| A04AA | Блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | ондансетрон | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 8 мг | |
| A05 | Препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | |
| A05A | Препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | |
| A05AA | Препараты желчных кислот | урсодезоксиколовая кислота | суспензия для приема внутрь, 250 мг/5 мл; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг | |
| A05B | Препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | |
| A05BA | Препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы, 65 мг+35 мг | |
| A07 | Противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | |
| A07E | Кишечные противовоспалительные препараты | | | |
| A07EC | Аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | сульфасалазин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | |
| A07F | Противодиарейные микроорганизмы | | | |
| A07FA | Противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | капсулы; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| A09 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |
| A09A | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---|---|---|
| A09AA | Ферментные препараты | панкреатин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой, 25 ЕД | |
| A10 | Препараты для лечения сахарного диабета | | | |
| A10A | Инсулины и их аналоги | | | |
| A10AB | Инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций, 100 ЕД/мл | |
| A10AC | Инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| A10AD | Инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин деглудек + инсулин аспарт | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| A10AE | Инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл, 300 ЕД/мл | |
| | | инсулин гларгин + ликсисенатид | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл + 33 мкг/мл; 100 ЕД/мл + 50 мкг/мл | |
| | | инсулин деглудек | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл | |
| A10B | Гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | |
| A10BA | Бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|-----------------|--|--|
| | | | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1000 мг | |
| A10BV | Производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки, 3,5 мг | |
| | | гликлазид | таблетки пролонгированного действия; таблетки с модифицированным высвобождением, 30 мг, 60 мг | |
| A10VN | Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| | | видаглиптин | таблетки, 50 мг | |
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 30 мг | |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | |
| | | эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | |
| A10VJ | Аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид | раствор для подкожного введения, 1,5 мг/0,5 мл | |
| A10VK | Другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | |
| | | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| A11 | Витамины | | | |
| A11C | Витамины А и D, включая их комбинации | | | |
| A11CC | Витамин D и его аналоги | колекальциферол | капли для приема внутрь, 15 тыс. МЕ/мл | для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| B | Кровь и система кроветворения | | | |
| B01 | Антитромботические средства | | | |
| B01A | Антитромботические средства | | | |
| B01AA | Антагонисты витамина К | варфарин | таблетки, 2,5 мг | |
| B01AC | Антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 75 мг | |
| B01AF | Прямые ингибиторы фактора Ха | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 15 мг | |
| B02B | Витамин К и другие гемостатики | | | |
| B02BX | Другие системные гемостатики | этамзилат | таблетки, 250 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|--------------------------------------|---|---|
| B03 | Антианемические препараты | | | |
| B03A | Препараты железа | | | |
| B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь, 50 мг/мл | |
| C | Сердечно-сосудистая система | | | |
| C01 | Препараты для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01A | Сердечные гликозиды | | | |
| C01AA | Гликозиды наперстянки | дигоксин | таблетки, 0,25 мг | |
| C01B | Антиаритмические препараты, классы I и III | | | |
| C01BD | Антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | таблетки, 200 мг | |
| C01D | Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | |
| C01DA | Органические нитраты | изосорбида динитрат | таблетки пролонгированного действия, 20 мг, 40 мг | |
| | | изосорбида моонитрат | таблетки пролонгированного действия, 40 мг | |
| | | нитроглицерин | таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные, 5 мг | |
| C02C | Антиадренергические средства периферического действия | | | |
| C02CA | Альфа-адреноблокаторы | доксазозин | таблетки; таблетки пролонгированного действия, 2 мг, 4 мг | |
| C03 | Диуретики | | | |
| C03A | Тиазидные диуретики | | | |
| C03AA | Тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки, 25 мг | |
| C03B | Тиазидоподобные диуретики | | | |
| C03BA | Сульфонамиды | индапамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг | |
| C03C | «Петлевые» диуретики | | | |
| C03CA | Сульфонамиды | фуросемид | таблетки, 40 мг | |
| C03D | Калийсберегающие диуретики | | | |
| C03DA | Антагонисты альдостерона | спиронолактон | таблетки, 25 мг | |
| C07 | Бета-адреноблокаторы | | | |
| C07A | Бета-адреноблокаторы | | | |
| C07AB | Селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|--------------|--|---|
| | | метопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | |
| C08 | Блокаторы кальциевых каналов | | | |
| C08C | Селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | |
| C08CA | Производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг, 10 мг | |
| | | нифедипин | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг, 30 мг, 40 мг | |
| C08D | Селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | |
| C08DA | Производные фенилалкиламина | верапамил | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг, 80 мг; таблетки, пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг | |
| C09 | Средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | |
| C09A | Ингибиторы АПФ | | | |
| C09AA | Ингибиторы АПФ | лизиноприл | таблетки, 10 мг | |
| | | эналаприл | таблетки, 10 мг, 20 мг | |
| C09C | Антагонисты ангиотензина II | | | |
| C09CA | Антагонисты ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг | |
| C10 | Гиполипидемические средства | | | |
| C10A | Гиполипидемические средства | | | |
| C10AA | Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин | капеулы, таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | |
| | | симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------|---|---|
| D | Дерматологические препараты | | | |
| D08 | Антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08A | Антисептики и дезинфицирующие средства | | | |
| D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | этанол | раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм, 70% | |
| H01 | Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | |
| H01B | Гормоны задней доли гипофиза | | | |
| H01BA | Вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | таблетки, 0,1 мг, 0,2 мг; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, подъязычные, 60 мкг, 120 мкг | |
| H02 | Кортикостероиды системного действия | | | |
| H02A | Кортикостероиды системного действия | | | |
| H02AA | Минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки, 0,1 мг | |
| H02AB | Глюкокортикоиды | гидрокортизон | таблетки, 10 мг | |
| | | метилпреднизолон | таблетки, 4 мг | |
| | | преднизолон | таблетки, 5 мг | |
| H03 | Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | |
| H03A | Препараты щитовидной железы | | | |
| H03AA | Гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки, 50 мкг, 75 мкг, 100 мкг | |
| H03B | Антитиреоидные препараты | | | |
| H03BB | Серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг | |
| J | Противомикробные препараты системного действия | | | |
| J01 | Антибактериальные препараты системного действия | | | |
| J01C | Бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|------------------|---|---|
| J01CA | Пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| J04 | Препараты, активные в отношении микобактерий | | | |
| J04B | Противолепрозные препараты | | | |
| J04BA | Противолепрозные препараты | дапсон | таблетки, 50 мг | |
| L | Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | |
| L01 | Противоопухолевые препараты | | | |
| L01A | Алкилирующие средства | | | |
| L01AA | Аналоги азотистого иприта | мелфалан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг | |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые оболочкой, 2 мг | |
| | | циклофосфамид | таблетки, покрытые оболочкой, 50 мг | |
| L01AD | Производные нитрозомочевины | ломустин | капсулы, 40 мг | |
| L01B | Антиметаболиты | | | |
| L01BA | Аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг | |
| L01BB | Аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки, 50 мг | |
| L01BC | Аналоги пиримидина | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг | |
| L01C | Алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | |
| L01CA | Алкалоиды барвинка и их аналоги | винорелбин | капсулы, 20 мг, 30 мг | |
| L01CB | Производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы, 100 мг | |
| L01X | Другие противоопухолевые препараты | | | |
| L01XE | Ингибиторы протеинкиназы | иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | |
| L01XX | Прочие противоопухолевые препараты | гидроксикарбамид | капсулы, 500 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--|---------------------|--|--|
| L02 | Противоопухолевые гормональные препараты | | | |
| L02A | Гормоны и родственные соединения | | | |
| L02AB | Гестагены | медроксипрогестерон | таблетки, 500 мг | |
| L02AE | Аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 3,75 мг | |
| | | гозерелин | имплантат, капсула для подкожного введения пролонгированного действия; капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3,6 мг, 10,8 мг | |
| | | трипторелин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия, 3,75 мг, 11,25 мг | |
| L02B | Антагонисты гормонов и родственные соединения | | | |
| L02BA | Антиэстрогены | тамоксифен | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой, 20 мг | |
| | | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 150 мг | |
| L02BG | Ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 1 мг | |
| L03 | Иммуностимуляторы | | | |
| L03A | Иммуностимуляторы | | | |
| L03AB | Интерфероны | интерферон альфа | суппозитории ректальные, 150 тыс. МЕ | для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| M | Костно-мышечная система | | | |
| M01 | Противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|-----------------------|--|---|
| M01A | Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | |
| M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | |
| | | кеторолак | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | |
| M01AE | Производные пропионовой кислоты | ибупрофен | суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| | | кетопрофен | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | |
| M04 | Противоподагрические препараты | | | |
| M04A | Противоподагрические препараты | | | |
| M04AA | Ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки, 100 мг | |
| N | Нервная система | | | |
| N01 | Анестетики | | | |
| N01A | Препараты для общей анестезии | | | |
| N01AH | Опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций, 20 мг/мл | |
| N02 | Анальгетики | | | |
| N02A | Опиоиды | | | |
| N02AA | Природные алкалоиды опия | морфин | раствор для инъекций; раствор для подкожного введения, 10 мг/мл; капсулы пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 30 мг, 100 мг | |
| | | наллоксон + оксикодон | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 2,5 мг+5 мг; 10 мг+20 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|
| N02AB | Производные фенилпиперидина | фентанил | трансдермальная терапевтическая система, 25 мкг/ч, 50 мкг/ч, 75 мкг/ч | |
| N02AX | Другие опиоиды | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг, 100 мг | |
| N02B | Другие анальгетики и антипиретики | | | |
| N02BA | Салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой, 100 мг | |
| N02BE | Анилиды | парацетамол | суппозитории ректальные (для детей), 250 мг; суспензия для приема внутрь (для детей), 120 мг/5 мл | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| N03 | Противоэпилептические препараты | | | |
| N03A | Противоэпилептические препараты | | | |
| N03AA | Барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки, 100 мг | |
| | | фенобарбитал | таблетки, 100 мг | |
| N03AE | Производные бензодиазепина | клоназепам | таблетки, 2 мг | |
| N03AF | Производные карбоксиамида | карбамазепин | таблетки, 200 мг; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг, 400 мг | |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь, 60 мг/мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг | |
| N03AG | Производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением, 100 мг, 250 мг, 500 мг; сироп (для детей), 57,64 мг/мл, 50 мг/мл | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| | | вальпроевая кислота | капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой, 300 мг; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | пленочной оболочкой, 300 мг, 500 мг | |
| N03AX | Другие противосудорожные препараты | лакосамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 150 мг, 200 мг | |
| | | леветирацетам | раствор для приема внутрь, 100 мг/мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг, 1000 мг | |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 мг, 6 мг, 8 мг | |
| | | топирамат | капсулы, 50 мг | для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| | | топирамат | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг | |
| N04 | Противопаркинсонические препараты | | | |
| N04A | Антихолинергические средства | | | |
| N04AA | Третичные амины | тригексифенидил | таблетки, 2 мг | |
| N04B | Дофаминергические средства | | | |
| N04BA | Допа и ее производные | леводопа + бенсеразид | капсулы; таблетки, 100 мг+25 мг; 200 мг+50 мг | |
| | | леводопа + карбидопа | таблетки, 250 мг+25 мг | |
| N04BB | Производные адамантана | амантадин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг | |
| N04BC | Агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой, 50 мг | |
| | | прамипексол | таблетки, 0,25 мг, 1 мг | |
| N05 | Психотропные средства | | | |
| N05A | Антипсихотические средства | | | |
| N05AA | Алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | таблетки, покрытые оболочкой, 25 мг | |
| | | хлорпромазин | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг, 50 мг, 100 мг | |
| N05AB | Пиперазиновые производные фенотиазина | трифлуоперазин | таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | |
| | | флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный), 25 мг/мл | |
| N05AC | Пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы 10 мг; раствор для приема внутрь, 40 мг/мл | |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|------------------------------------|--|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| N05AD | Производные бутирофенона | галоперидол | таблетки, 1,5 мг, 5 мг | |
| N05AE | Производные индола | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой, 16 мг | |
| | | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 40 мг | |
| N05AF | Производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный), 50 мг/мл, 200 мг/мл; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 25 мг | |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный), 20 мг/мл; таблетки, покрытые оболочкой, 5 мг | |
| N05AH | Диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг, 200 мг; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг | |
| | | оланзапин | таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг | |
| N05AL | Бензамиды | сульпирид | капсулы; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | |
| N05AX | Другие антипсихотические средства | палиперидон | таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, 6 мг, 9 мг | |
| | | карипразин | капсулы, 3 мг | |
| | | рисперидон | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 2 мг, 4 мг | |
| N05B | Анксиолитики | | | |
| N05BA | Производные бензодиазепина | бромдигидрохлор-фенилбензодиазепин | таблетки, 1 мг | |
| N06 | Психоаналептики | | | |
| N06A | Антидепрессанты | | | |
| N06AA | Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| | | кломипрамин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| N06AB | Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 20 мг | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------------|--|---|
| | | сертралин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 50 мг | |
| N06AX | Другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг | |
| N06B | Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | |
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | пирацетам | раствор для приема внутрь, 200 мг/мл; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | |
| N07 | Другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | |
| N07A | Парасимпатомиметики | | | |
| N07AA | Антихолинэстеразные средства | пиридостигмина бромид | таблетки, 60 мг | |
| P | Противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | | | |
| P01 | Противопротозойные препараты | | | |
| P01B | Противомаларийные препараты | | | |
| P01BA | Аминохинолины | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 200 мг | |
| R | Дыхательная система | | | |
| R03 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | |
| R03A | Адренергические средства для ингаляционного введения | | | |
| R03AC | Селективные бета 2-адреномиметики | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом, 100 мкг/доза | |
| | | формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный, 12 мкг/доза | |
| R03AK | Адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, 100 мкг+6 мкг/доза | |
| | | будесонид + формотерол | капсулы с порошком для ингаляций (набор); | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------|---|---------------------------------|--|------------------|
| | антихолинергических средств | | порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций, 80 мкг+4,5 мкг/доза, 160 мкг+4,5 мкг/доза, 320 мкг+9 мкг/доза, 200 мкг+12 мкг/доза, 400 мкг+12 мкг/доза | |
| | | вилантерол + флутиказона фураат | порошок для ингаляций дозированный, 22 мкг+92 мкг/доза, 22 мкг+184 мкг/доза | |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный, 25 мкг+50 мкг/доза, 25 мкг +125 мкг/доза, 25 мкг+250 мкг/доза; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций, 50 мкг+250 мкг/доза, 50 мкг+500 мкг/доза | |
| R03AL | Адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг+50 мкг/доза; раствор для ингаляций, 0,25 мг/мл+0,5 мг/мл | |
| R03B | Другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | |
| R03BA | Глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; аэрозоль назальный дозированный, 50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза | |
| | | будесонид | суспензия для ингаляций дозированная, 0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл | только для детей |
| R03BB | Антихолинергические средства | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный, 20 мкг/доза | |
| | | тиотропия бромид | раствор для ингаляций, 2,5 мкг/доза | |
| R05 | Противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | |
| R05C | Отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------|---|---|---|---|
| R05CB | Муколитические препараты | амброксол | сироп, 15 мг/5 мл | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| R06 | Антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06A | Антигистаминные средства системного действия | | | |
| R06AC | Замещенные этилендиамины | хлоропирамин | таблетки, 25 мг | |
| R06AX | Другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь, 5 мг/5 мл | только для детей до 3 лет и детей до 6 лет из многодетных семей |
| S | Органы чувств | | | |
| S01 | Офтальмологические препараты | | | |
| S01E | Противоглаукомные препараты и миотические средства | | | |
| S01EB | Парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные, 1% | |
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки, 250 мг | |
| | | дорзоламид | капли глазные, 2% | |
| S01ED | Бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные, 0,5% | |
| Прочие средства | | калоприемник, вырезаемое отверстие под стому, 10–70 мм | | |
| | | тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови | | |
| | | иглы одноразовые к инсулиновому инъектору, 4 мм, 8 мм | | |

* Устанавливаются ограничения только для детских лекарственных форм. В соответствии со статьей 54 Семейного кодекса Российской Федерации ребенком признается лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия).