



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 19 декабря 2017 года

№ 536-нп

г. Тверь


О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Тверской области на 2018 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области», решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 19.12.2017,

**Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области постановляет:**

1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Тверской области на 2018 - 2020 годы согласно приложениям № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года.
3. Определить Федеральному государственному бюджетному учреждению «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Тверской области на 2018 - 2020 годы долгосрочные параметры регулирования тарифов на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов с использованием метода индексации на 2018 – 2020 годы согласно приложениям 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2018 года.

**Начальник  
ГУ РЭК Тверской области**



**К.В. Седов**

**Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей городского округа город Тверь муниципального образования Тверской области на 2018 - 2020 годы**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением			Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см		свыше 13,0 кг/кв. см
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)								
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	1370,40	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1400,90	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1400,90	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1449,56	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1449,56	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1495,45	-	-	-	-	-
2.	ФГБУ «ЦРЖКУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*							
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	1617,07	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1653,06	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1653,06	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1710,48	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1710,48	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1764,63	-	-	-	-	-

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей городского округа город Тверь муниципального образования Тверской области на 2018 – 2020 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	622,34	1	0,00	-			
	ФГБУ «ЦРЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0,00	-			
		2020	X	1	0,00	-			

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

**Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей городского округа город Торжок муниципального образования Тверской области на 2018 - 2020 годы**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)							
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1377,85	-	-	-	-	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	1410,81	-	-	-	-	-
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	1410,81	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1460,57	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1460,57	-	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1506,98	-	-	-	-	-
2.			Население (тариф с учетом НДС)*						
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1625,86	-	-	-	-	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	1664,76	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1664,76	-	-	-	-	-
			с 01.07.2019 по 31.12.2019	1723,47	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1723,47	-	-	-	-	-
			с 01.07.2020 по 31.12.2020	1778,24	-	-	-	-	-

\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно – коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей городского округа город Торжок муниципального образования Тверской области на 2018 – 2020 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	2 627,63	1	0,0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0,0	-	-	-	-
		2020	X	1	0,0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

**Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей Куженкинского городского поселения муниципального образования Тверской области «Бологовский район» на 2018 - 2020 годы**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением			Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)									
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	1684,00	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1720,46	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1720,46	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1772,07	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1772,07	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1825,23	-	-	-	-	-
2.	ФГБУ «ЦРКСУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*							
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	1217,50	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1254,02	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1254,02	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1291,65	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1291,65	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1330,39	-	-	-	-	-

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Куженкинского городского поселения муниципального образования Тверской области «Бологовский район» на 2018 – 2020 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	10 354,74	1	0,0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦРКУ» МО РФ	2019	X	1	0,0	-	-	-	-
		2020	X	1	0,0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

**Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей села Хотилово Куженкинского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Бологовский район» на 2018 -2020 годы**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)							
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	2119,35	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	2161,34	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2161,34	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2226,18	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2226,18	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2292,97	-	-	-	-	-	
2.	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*								
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1298,74	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1324,72	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1324,72	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1364,46	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1364,46	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1405,39	-	-	-	-	-	

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей села Хотилово Куженкинского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Бологовский район» на 2018 – 2020 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережени я и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	1 484,34	1	0,0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0,0	-	-	-	-
		2020	X	1	0,0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической

эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

**Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей деревни Яринское Нерльского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Калязинский район» на 2018 – 2020 годы**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)										
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	-	-	-	-	-	-	
2.	ФГБУ «ЦРККУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*								-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1850,35	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1895,74	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1895,74	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1979,07	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1979,07	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2055,52	-	-	-	-	-	

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей деревни Яринское Нерльского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Калязинский район» на 2018 – 2020 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	54,27	1	0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0	-	-	-	-
		2020	X	1	0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей Кушалинского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2018 - 2020 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)										
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	4604,09	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	4620,00	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	4620,00	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	4808,13	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	4808,13	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	4989,94	-	-	-	-	-	
2.	ФГБУ «ЦРЖКУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*								
			с 01.01.2018 по 30.06.2018	1745,00	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1779,91	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	1779,91	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1815,50	-	-	-	-	-	
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	1815,50	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1851,82	-	-	-	-	-	

<\*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей Кушалинского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Рамешковский район» на 2018 – 2020 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	860,48	1	0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0	-	-	-	-
		2020	X	1	0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей сельского поселения «Есинка» муниципального образования Тверской области «Ржевский район» на 2018 - 2020 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)									
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	2823,26	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	2853,68	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2853,68	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2939,29	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2939,29	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	3027,47	-	-	-	-	-
Население (тариф с учетом НДС)*									
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1520,41	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1550,82	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1550,82	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1597,34	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1597,34	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Г кал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1645,26	-	-	-	-	-
2.	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ								

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей сельского поселения «Есинка» муниципального образования Тверской области «Ржевский район» на 2018 – 2020 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	2 268,13	1	0,0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0,0	-	-	-	-
		2020	X	1	0,0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей городского поселения город Торжок муниципального образования Тверской области «Торопецкий район» на 2018 - 2020 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)									
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	4833,53	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	4889,59	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	4889,59	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	5102,81	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	5102,81	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	5321,55	-	-	-	-	-
2.	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Население (тариф с учетом НДС)*	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1823,52	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	1860,00	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1860,00	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1897,19	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1897,19	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	1935,14	-	-	-	-	-

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).



Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей городского поселения город Торопец муниципального образования Тверской области «Торопецкий район» на 2018 – 2020 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
		2018	3080,12	1	0	-	-	-	-
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0	-	-	-	-
		2020	X	1	0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей поселка Октябрьский Речанского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Горопецкий район» на 2018 - 2020 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	ФГБУ «ЦРЖКУ» МО РФ	Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)								
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	2691,19	-	-	-	-	-	-
			с 01.07.2018 по 31.12.2018	2744,48	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2019 по 30.06.2019	2744,48	-	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2879,78	-	-	-	-	-	-
			с 01.01.2020 по 30.06.2020	2879,78	-	-	-	-	-	-
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	3017,19	-	-	-	-	-	-
			Население (тариф с учетом НДС)*							
2.			Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	1311,30	-	-	-	-	-
		с 01.07.2018 по 31.12.2018		1350,64	-	-	-	-	-	-
	с 01.01.2019 по 30.06.2019	1350,64		-	-	-	-	-	-	
	с 01.07.2019 по 31.12.2019	1377,65		-	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	1377,65	-	-	-	-	-	
	с 01.07.2020 по 31.12.2020		1405,20	-	-	-	-	-	-	

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

**Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей поселка Октябрьский Речанского сельского поселения муниципального образования Тверской области «Торопецкий район» на 2018 – 2020 годы**

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <*>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <*>	Динамика изменения расходов на топливо <***>
			тыс. руб.	%	%				
		2018	2270,35	1	0	-	-	-	-
	ФГУ «ЦЖСУ» МО РФ	2019	X	1	0	-	-	-	-
		2020	X	1	0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.

Тарифы на тепловую энергию, отпускаемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, для потребителей поселка Брусово муниципального образования Тверской области Удомельский городской округ на 2018 - 2020 годы

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Год	Вода	Отборный пар давлением				Острый и редуцированный пар	
					от 1,2 до 2,5 кг/кв. см	от 2,5 до 7,0 кг/кв. см	от 7,0 до 13,0 кг/кв. см	свыше 13,0 кг/кв. см		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.			Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тариф без учета НДС)							
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	2711,42	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	2713,26	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2713,26	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2794,65	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2794,65	-	-	-	-	-	
	ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ	Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2878,49	-	-	-	-	-	
2.		Население (тариф с учетом НДС)*								
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2018 по 30.06.2018	2170,95	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2018 по 31.12.2018	2225,22	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2019 по 30.06.2019	2225,22	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2019 по 31.12.2019	2291,98	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.01.2020 по 30.06.2020	2291,98	-	-	-	-	-	
		Одноставочный тариф, руб./Гкал	с 01.07.2020 по 31.12.2020	2360,74	-	-	-	-	-	

\*-> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных тарифов, Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно - коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации для потребителей поселка Брусово муниципального образования Тверской области Удомельский городской округ на 2018 – 2020 годы

N п/п	Наименование регулируемой организации	Год	Базовый уровень операционных расходов	Индекс эффективности операционных расходов	Нормативный уровень прибыли	Уровень надежности теплоснабжения <*>	Показатели энергосбережения энергетической эффективности <***>	Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности <***>	Динамика изменения расходов на топливо <****>
		2018	915,77	1	0,0	-	-	-	-
	ФГУ «ЦЖКУ» МО РФ	2019	X	1	0,0	-	-	-	-
		2020	X	1	0,0	-	-	-	-

<\*> Уровень надежности теплоснабжения (фактические значения показателей надежности и качества, определенные за год, предшествующий году установления тарифов на первый год долгосрочного периода регулирования, а также плановые значения показателей надежности и качества на каждый год долгосрочного периода регулирования).

<\*\*\*> Заполняется в случае, если в отношении регулируемой организации утверждена программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

<\*\*\*\*> Заполняется в случае, если орган регулирования применяет понижающий коэффициент на переходный период в соответствии с Правилами распределения расхода топлива.