



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
«РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ»  
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

29.05.2020

№ 37-нп

г. Тверь

**О внесении изменений в приказ  
ГУ РЭК Тверской области  
от 20.12.2017 № 552-нп**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Тверской области от 20.10.2011 № 141-пп «Об утверждении Положения о Главном управлении «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области, решением Правления Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29.05.2020,

**приказываю:**

1. Внести в приказ Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 20.12.2017 № 552-нп «Об утверждении норматива расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению» изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. Нормативы, утвержденные пунктом 1 настоящего приказа, определены расчетным методом.».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Начальник  
ГУ РЭК Тверской области**



**К.С. Рошин**