



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.10.2023

№ 492а

О внесении изменений в постановление Администрации
Томской области от 06.02.2023 № 48а

В целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Томской области от 06.02.2023 № 48а «Об утверждении областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» («Собрание законодательства Томской области», 2023, № 2/2 (309) следующие изменения:

в областной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1) в перечне лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50% скидкой за счет средств областного бюджета (приложение № 3 к Программе):

а) строку:

«А03АА	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	мебеверин	капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-
		платифиллин	раствор для подкожного введения	-»

изложить в следующей редакции:

«A03AA	синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой	мебеверин	капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-
		платифиллин	раствор для подкожного введения	-»;

б) строку:

«A03AD	папаверин и его производные	дротаверин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки	-»
--------	-----------------------------	------------	--	----

изложить в следующей редакции:

«A03AD	папаверин и его производные	дротаверин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;
--------	-----------------------------	------------	--	-----

в) строку:

«A05BA	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глицирризиновая кислота	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного	-
--------	--	---------------------------------------	--	---

			введения	
		янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	раствор для инфузий	-»

изложить в следующей редакции:

«А05ВА	препараты для лечения заболеваний печени	фосфолипиды + глицирризиновая кислота	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения	-
		янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид	раствор для инфузий	-»;

г) строку:

«А06АВ	контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	-
		сеннозиды А и В	таблетки	-»

изложить в следующей редакции:

«А06АВ	контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой	-
		сеннозиды А и В	таблетки	-»;

д) строку:

«А07ВС	другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь	-»
--------	---	--------------------------	---	----

изложить в следующей редакции:

«А07ВС	другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые	-»;
--------	---	--------------------------	---	-----

е) строку:

«А07ЕС	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением	-
		сульфасалазин	таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«А07ЕС	аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки с пролонгированным высвобождением; гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь	-
		сульфасалазин	таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;

ж) строку:

«А16АХ	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта	миглустат	капсулы	-
		нитизинон	капсулы	-
		сапроптерин	таблетки диспергируемые	-

	и нарушений обмена веществ	тиоктовая кислота	капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»
--	----------------------------	-------------------	---	----

изложить в следующей редакции:

«А16АХ	прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ	миглулат	капсулы	-
		нитизинон	капсулы	-
		сапроптерин	таблетки диспергируемые; таблетки растворимые	-
		тиоктовая кислота	капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;

з) строку:

«D08AC	бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные	-»
--------	------------------------	--------------	--	----

изложить в следующей редакции:

«D08AC	бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные	-»;
--------	------------------------	--------------	--	-----

и) строку:

«D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения	-
		калия перманганат	порошок	-

			для приготовления раствора для местного и наружного применения	
		этанол	концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм	-»

изложить в следующей редакции:

«D08AX	другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения	-
		калия перманганат	порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения	-
		этанол	концентрат для приготовления раствора для наружного применения; концентрат для приготовления раствора для наружного	-»;

			применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм	
--	--	--	--	--

к) строку:

«G04CA	альфа- адреноблокаторы	алфузозин	таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой	-
		тамсулозин	капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«G04CA	альфа-адреноблокаторы	алфузозин	таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением	-
		тамсулозин	капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-»;

л) строку:

«H01CB	соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия	-
		октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения	-

			пролонгированного действия; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения; микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения	
		пасиреотид	раствор для подкожного введения	-»

изложить в следующей редакции:

«Н01СВ	соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия	-
		октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением;	-

			раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения	
		пасиреотид	раствор для подкожного введения	-»;

м) строку:

«J01AA	тетрациклины	доксициклин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые	-
		тигециклин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-»

изложить в следующей редакции:

«J01AA	тетрациклины	доксициклин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые	-
		тигециклин	лиофилизат для приготовления	-»;

			раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	
--	--	--	---	--

н) строку:

«J01FA	макролиды	азитромицин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутри; порошок для приготовления суспензии для приема внутри (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		джозамицин	таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		klaritromitsin	гранулы для приготовления суспензии для приема внутри; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного	-»

			действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	---	--

изложить в следующей редакции:

«J01FA	макролиды	азитромицин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		джозамицин	таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		klarитромицин	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки	-»;

			пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	---	--

о) строку:

«J01MA	фторхинолоны	левофлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		ломефлоксацин	капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		моксифлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		офлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	-
		спарфлоксацин	таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		ципрофлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат	-»

			для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	--	--

изложить в следующей редакции:

«J01MA	фторхинолоны	левофлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы	-
		лемефлоксацин	капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		моксифлоксацин	капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		офлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	-

		спарфлоксацин	таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		ципрофлоксацин	капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	-»;

п) строку:

«J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия	каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-
		микафунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-»

изложить в следующей редакции:

«J02AX	другие противогрибковые препараты системного действия	каспофунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-
		микафунгин	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-;»

р) строку:

«J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные	Аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	<***>»
--------	---	--------------------------	--	--------

изложить в следующей редакции:

«J04AA	аминосалициловая кислота и ее производные	аминосалициловая кислота	гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой	<***>»;
--------	---	--------------------------	---	---------

			римой оболочкой	
--	--	--	-----------------	--

с) строку:

«J05AE	ингибиторы протеаз	атазанавир	капсулы	<***>
		дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		нарлапревир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		ритонавир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		саквинавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		фосампренавир	суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>»

изложить в следующей редакции:

«J05AE	ингибиторы протеаз	атазанавир	капсулы	<***>
		дарунавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		нарлапревир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		нирматрелвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	
		нирматрелвир + ритонавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой	
		ритонавир	капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		саквинавир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<***>
		фосампренавир	суспензия для приема	<***>»;

			внутри; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	--	--

т) строку:

«J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С	велпатасвир + софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		глекапревир + пибрентасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		даклатасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир	таблеток набор	-
		рибавирин	капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки	-
		симепревир	капсулы	-
		софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«J05AP	противовирусные препараты для лечения гепатита С	велпатасвир + софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		глекапревир + пибрентасвир	гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		даклатасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		дасабувир; омбитасвир + паритапревир +	таблеток набор	-

		ритонавир		
		рибавирин	капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутри; таблетки	-
		симепревил	капсулы	-
		софосбувир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;

у) после строки:

«J07	вакцины	вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям	-	-
			-	-
			-	-
		вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19	-	-»

дополнить строками следующего содержания:

«J07A	вакцины бактериальные			
J07AF	вакцины дифтерийные	анатоксин дифтерийный		
J07AM	противостолбнячные вакцины	анатоксин дифтерийно- столбнячный		

		анатоксин столбнячный»;		
--	--	----------------------------	--	--

ф) строку:

«L01AA	аналоги азотистого иприта	бендамустин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	-
		ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций	-
		мелфалан	лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		хлорамбуцил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		циклофосфамид	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения	-
			порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок	-»

			для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой	
--	--	--	---	--

изложить в следующей редакции:

«L01AA	аналоги азотистого иприта	бендамустин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	-
		ифосфамид	порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	-
		мелфалан	лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		хлорамбуцил	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		циклофосфамид	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного	-

			и внутримышечного введения	
			порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой	-»;

х) строку:

«L01AB	алкилсульфонаты	бусульфан	таблетки, покрытые оболочкой	-»
--------	-----------------	-----------	------------------------------	----

изложить в следующей редакции:

«L01AB	алкилсульфонаты	бусульфан	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;
--------	-----------------	-----------	--	-----

ц) строку:

«L01BC	аналоги пиримидина	азацитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения	-
		гемцитабин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	-
		капецитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		фторурацил	концентрат для приготовления	-

			раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения	
		цитарабин	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций	-»

изложить в следующей редакции:

«L01BC	аналоги пиримидина	азацитидин	лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения	-
		гемцитабин	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий	-
		капецитабин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		фторурацил	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор	-

			для внутрисосудистого и внутривенного введения	
		цитарабин	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций	-»;

ч) строку:

«L01DB	антрациклины и родственные соединения	даунорубин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения	-
		доксорубин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривенного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения	-
		идарубин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного	-

			введения	
		митоксантрон	концентрат для приготовления раствора для инфузий	-
		эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения	->

изложить в следующей редакции:

«L01DB	антрациклины и родственные соединения	даунорубицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствор для внутривенного введения	-
		доксорубицин	концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного	-

			введения; раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения	
		идарубицин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения	-
		митоксантрон	концентрат для приготовления раствора для инфузий	-
		эпирубицин	концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривезикуляр- ного, внутривезикулярного введения и инфузий	-»;

ш) строку:

«L03AB	интерфероны	интерферон альфа	гель для местного и наружного применения; капли назальные; лиофилизат для приготовления	-
--------	-------------	------------------	--	---

			<p>раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения</p>	
			<p>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного</p>	-

			и подкожного введения; раствор для подкожного введения; суппозитории ректальные	
		интерферон бета-1a	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения	-
		интерферон бета-1b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения	-
		интерферон гамма	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения	-
		пэгинтерферон альфа-2a	раствор для подкожного введения	-
		пэгинтерферон альфа-2b	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения	-

		пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения	-
		цепэгинтерферон альфа-2b	раствор для подкожного введения	-»

изложить в следующей редакции:

«L03AB	интерфероны	интерферон альфа	гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного	-
				-

			<p>применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные</p>	
		интерферон бета-1a	<p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения</p>	-
		интерферон бета-1b	<p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения</p>	-
		интерферон гамма	<p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p>	-
		пэгинтерферон альфа-2a	<p>раствор для подкожного введения</p>	-
		пэгинтерферон	<p>лиофилизат</p>	-

		альфа-2b	для приготовления раствора для подкожного введения	
		пэгинтерферон бета-1a	раствор для подкожного введения	-
		цепэгинтерферон альфа-2b	раствор для подкожного введения	-»;

щ) строку:

«L04AX	другие иммунодепрессанты	азатиоприн	таблетки	-
		диметилфумарат	капсулы кишечнорастворимые	-
		леналидомид	капсулы	-
		пирфенидон	капсулы	-
		помалидомид	капсулы	-»

изложить в следующей редакции:

«L04AX	другие иммунодепрессанты	азатиоприн	таблетки	-
		диметилфумарат	капсулы кишечнорастворимые	-
		леналидомид	капсулы	-
		пирфенидон	Капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		помалидомид	капсулы	-»;

э) строку:

«M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор	-
				-

			<p>для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой</p>	
		кеторолак	<p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p>	-»

изложить в следующей редакции:

«M01AB	производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор	-
				-

			<p>для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением</p>	
		кеторолак	<p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые</p>	-»;

			оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	---	--

ю) строку:

«М03АХ	другие миорелаксанты периферического действия	ботулинический токсин типа А	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения	-
		ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	-»

изложить в следующей редакции:

«М03АХ	другие миорелаксанты периферического действия	ботулинический токсин типа А	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций	-
		ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутримышечного	-»;

			введения	
--	--	--	----------	--

я) строку:

«M05BA	бифосфонаты	алендроновая кислота	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		золедроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий	-»

изложить в следующей редакции:

«M05BA	бифосфонаты	алендроновая кислота	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		золедроновая кислота	концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий	-»;

аа) строку:

«N02AB	производные фенилпиперидина	фентанил	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система	-»
--------	-----------------------------	----------	---	----

изложить в следующей редакции:

«N02AB	производные фенилпиперидина	фентанил	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный	-»;
--------	-----------------------------	----------	---	-----

аб) строку:

«N02AX	другие опиоиды	пропионил-фенилэтокси-этилпиперидин	таблетки защечные	-
		тапентадол	таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой	-
		трамадол	капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«N02AX	другие опиоиды	пропионил-фенилэтоксиэтилпиперидин	таблетки защечные; таблетки подъязычные	-
		тапентадол	таблетки продолгованного действия, покрытые пленочной оболочкой	-
		трамадол	капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки продолгованного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с продолгованным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-»;

ав) строку:

«N02BA	салициловая кислота и ее производные	ацетилсалициловая кислота	таблетки; таблетки кишечнораствори- мые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнораствори- мые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой	-»
--------	---	------------------------------	---	----

изложить в следующей редакции:

«N02BA	салициловая кислота и ее производные	ацетилсалициловая кислота	таблетки; таблетки	-»;
--------	---	------------------------------	-----------------------	-----

			кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	
--	--	--	--	--

аг) строку:

«N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой	-
		трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой	-
		флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный)	-»

изложить в следующей редакции:

«N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой	-
		трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		флуфеназин	раствор для	-»;

			внутримышечного введения (масляный)	
--	--	--	-------------------------------------	--

ад) строку:

«N05AF	производные тиоксантена	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<****>
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«N05AF	производные тиоксантена	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой	<****>
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	кветиапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой	-

		оланзапин	таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;
--	--	-----------	---	-----

ae) строку:

«N05BA	производные бензодиазефина	бромдигидрохлор- фенил- бензодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки	-
		диазепам	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		лоразепам	таблетки, покрытые оболочкой	-
		оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»

изложить в следующей редакции:

«N05BA	производные бензодиазефина	бромдигидрохлор- фенил- бензодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта	-
		диазепам	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		лоразепам	таблетки, покрытые оболочкой	-

		оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-»;
--	--	-----------	--	-----

аж) строку:

«N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты	винпоцетин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		глицин	таблетки защечные; таблетки подъязычные	-
		метионил-глутамил- гистидил- фенилаланил- пролил-глицил- пролин	капли назальные	-
		пирацетам	капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		полипептиды коры головного мозга скота	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения	-
		фонтурацетам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-

		церебролизин	раствор для инъекций	-
		цитиколин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	-»

изложить в следующей редакции:

«N06BX	другие психостимуляторы и ноотропные препараты	винпоцетин	концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		глицин	таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки защечные и подъязычные	-
		метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин	капли назальные	-
		пирацетам	капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой	-
		полипептиды коры головного мозга	лиофилизат для приготовления	-

		скота	раствора для внутримышечного введения	
		фонтурацетам	таблетки	-
		церебролизин	раствор для инъекций	-
		цитиколин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения	-»;

аз) строку:

«R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств	беклометазон + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	-
		будесонид + формотерол	капсулы с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный	-
		вилантерол + флутиказона фуруат	порошок для ингаляций дозированный	-
		мометазон + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	-
		салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный	-»

изложить в следующей редакции:

«R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими	беклометазон + формотерол	аэрозоль для ингаляций дозированный	-
		будесонид + формотерол	капсул с порошком для ингаляций набор;	-

	препаратами, кроме антихолинергических средств		порошок для ингаляций дозированных; капсулы с порошком для ингаляций	
		вилантерол + флутиказона фуроат	порошок для ингаляций дозированных	-
		салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированных; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированных	-»;

аи) строку:

«R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки для рассасывания; таблетки шипучие	-
		ацетилцистеин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь;	-

			раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки; таблетки шипучие	
		дорназа альфа	раствор для ингаляций	-»

изложить в следующей редакции:

«R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые	-
		ацетилцистеин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема	-

			внутри; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые	
		дорназа альфа	раствор для ингаляций	-»;

2) в перечне медицинских организаций, участвующих в реализации областной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на территории Томской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе областной программы обязательного медицинского страхования (приложение № 4 к Программе):

а) строку:

«61.		Областное государственное казенное учреждение здравоохранения «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики»		-	-	-»
------	--	--	--	---	---	----

исключить;

б) строку:

«Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе	130»
--	------

изложить в следующей редакции:

«Итого медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий, всего, в том числе	129»;
--	-------

2) в утвержденной стоимости областной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2023 год по условиям оказания медицинской помощи (приложение № 6 к Программе):

а) строку:

«молекулярно-генетическое исследование	23.3.5	исследования	0,00092692	9896,2	X	9,2	X	9381,6	X»
--	--------	--------------	------------	--------	---	-----	---	--------	----

с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5)									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

изложить в следующей редакции:

«молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний (сумма строк 39.3.5 + 53.3.5 + 69.3.5)	23.3.5	исследования	0,00173162	11 560,5	X	20	X	20 473,7	X»;
--	--------	--------------	------------	----------	---	----	---	----------	-----

б) строку:

«патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6)	23.3.6	исследования	0,019509	1396,0	X	27,2	X	27 853,9	X»
---	--------	--------------	----------	--------	---	------	---	----------	----

изложить в следующей редакции:

«патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических	23.3.6	исследования	0,0210747	1 644,9	X	34,7	X	35 454,1	X»;
--	--------	--------------	-----------	---------	---	------	---	----------	-----

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии (сумма строк 39.3.6 + 53.3.6 + 69.3.6)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

в) строку:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7)	23.3.7	исследования	0,0714305	551,9	X	39,4	X	40 319,0	X»
--	--------	--------------	-----------	-------	---	------	---	----------	----

изложить в следующей редакции:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (сумма строк 39.3.7 + 53.3.7 + 69.3.7)	23.3.7	исследования	0,0501720	551,9	X	27,7	X	28 319,7	X»;
--	--------	--------------	-----------	-------	---	------	---	----------	-----

г) строку:

«молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний	39.3.5	исследования	0,00092692	9896,2	X	9,2	X	9381,6	X»
---	--------	--------------	------------	--------	---	-----	---	--------	----

изложить в следующей редакции:

«молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний	39.3.5	исследования	0,00173162	11 560,5	X	20	X	20 473,7	X»;
---	--------	--------------	------------	----------	---	----	---	----------	-----

заболеваний									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

д) строку:

«патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии	39.3.6	исследования	0,019509	1396,0	X	27,2	X	27 853,9	X»
--	--------	--------------	----------	--------	---	------	---	----------	----

изложить в следующей редакции:

«патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии	39.3.6	исследования	0,0210747	1 644,9	X	34,7	X	35 454,1	X»;
--	--------	--------------	-----------	---------	---	------	---	----------	-----

е) строку:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции	39.3.7	исследования	0,0714305	551,9	X	39,4	X	40 319,0	X»
--	--------	--------------	-----------	-------	---	------	---	----------	----

изложить в следующей редакции:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции	39.3.7	исследования	0,0501720	551,9	X	27,7	X	28 319,7	X»;
--	--------	--------------	-----------	-------	---	------	---	----------	-----

3) в объемах медицинской помощи на 2023 год (приложение № 8 к Программе):

а) строку:

«молекулярно-генетическое	исследование	948»
---------------------------	--------------	------

изложить в следующей редакции:

«молекулярно-генетическое	исследование	1 771»;
---------------------------	--------------	---------

б) строку:

«патологоанатомическое	исследование	19 953»
------------------------	--------------	---------

изложить в следующей редакции:

«патологоанатомическое	исследование	21 554»;
------------------------	--------------	----------

в) строку:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	исследование	73 055»
---	--------------	---------

изложить в следующей редакции:

«тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	исследование	51 313»;
---	--------------	----------

4) в нормативах объема оказания и нормативах финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2023 – 2025 годы (приложение № 11 к Программе):

а) строку:

«2.1.5.1.5. молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онкологических заболеваний	исследования	0,00092692	9896,2	0,000974	12351,7	0,000974	13130,5»
--	--------------	------------	--------	----------	---------	----------	----------

изложить в следующей редакции:

«2.1.5.1.5. молекулярно- генетическое исследование с целью диагностики онкологи- ческих заболеваний	иссле- дования	0,00173162	11 560,5	0,000974	12351,7	0,000974	13130,5»;
---	-------------------	------------	----------	----------	---------	----------	-----------

б) строку:

«2.1.5.1.6. патологоанато- мическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии	исследо- вания	0,019509	1 396,0	0,013210	3 046,2	0,013210	3 238,3»
--	-------------------	----------	---------	----------	---------	----------	----------

изложить в следующей редакции:

«2.1.5.1.6. патологоанато- мическое исследование биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии	иссле- дования	0,0210747	1 644,9	0,013210	3 046,2	0,013210	3 238,3»;
--	-------------------	-----------	---------	----------	---------	----------	-----------

в) строку:

«2.1.5.1.7. тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	исследования	0,0714305	551,9	0,275507	589,5	0,275507	626,7»
--	--------------	-----------	-------	----------	-------	----------	--------

изложить в следующей редакции:

«2.1.5.1.7. тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19)	исследования	0,050172	551,9	0,275507	589,5	0,275507	626,7».
--	--------------	----------	-------	----------	-------	----------	---------

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.

И.о. Губернатора Томской области



Н.Я. Руппель