

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

20.12.2022

№140

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом
Сальниковых», XVIII–XIX вв., Тульская область, г. Тула, Центральный
район, проспект Ленина, д. 28 лит. Б, Б1, Б3, Б4**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной государственным учреждением культуры Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Сальниковых», XVIII–XIX вв., Тульская область, г. Тула, Центральный район, проспект Ленина, д. 28 лит. Б, Б1, Б3, Б4 (приложение № 1) и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 20.12.2022 № 140

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Жилой дом Сальниковых», XVIII–XIX вв., Тульская область, г. Тула,
Центральный район, проспект Ленина, д. 28 лит. Б, Б1, Б3, Б4**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом Сальниковых», XVIII–XIX вв., Тульская область, г. Тула, Центральный район, проспект Ленина, д. 28 лит. Б, Б1, Б3, Б4, являются:

Градостроительные характеристики

Локальный элемент градостроительной системы, занимающий рядовое положение на красной линии проспекта Ленина, связанный с юга с домом № 28 лит. А, с севера – с домом № 26, участвующий в формировании исторической застройки города (пункт 1 приложения № 2).

Объёмно-пространственная и планировочная композиция

Двухэтажное сложное в плане строение, состоящее из нескольких разновременных объёмов: лит. Б, расположенный по оси юг-север и выходящий восточным фасадом на проспект Ленина; лит. Б1, расположенный по оси восток-запад, перпендикулярно лит. Б; лит. Б3 и Б4 последовательно расположенные по оси юго-восток – северо-запад, под углом к лит. Б; подвал, расположенный под частью лит. Б и восточной частью лит. Б1 (пункт 2 приложения № 2);

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Ленточный бутовый фундамент; кирпичный цоколь с прямым обрезом; сложная скатная конструкция крыши со слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал); сводчатые перекрытия подвала по типу «Монье»; несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка фасада лит. Б – окраска по штукатурке с выделением декоративных деталей (пункт 3 приложения № 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в конце XIX–начале XX вв.

Восточный фасад лит. Б:

венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с белокаменной полочкой, кирпичного переклада и гладкого фриза; профилированный междуэтажный карниз (пункт 4 приложения № 2);

шестнадцать световых осей – по восемь осей южной и северной частей фасада (пункт 5 приложения № 2);

восточный фасад лит. Б, южная часть:

декоративное оформление лучковых оконных проёмов второго этажа южной части здания – профилированный штукатурный наличник по форме оконного проёма, опирающийся на карниз; подоконная полочка; подоконная

филёнчатая ниша, в которой прямоугольная накладная филёнка; сандрики в виде карнизной полочки на фигурных кронштейнах; лучковые проёмы первого этажа, из них три прямоугольных дверных проёма (пункт 6 приложения № 2);

восточный фасад лит. Б, северная часть:

разделённая на две части проездной аркой в две оси; лучковые проёмы первого этажа и прямоугольные проёмы окон второго этажа, (пункт 7 приложения № 2);

декоративное оформление оконных проёмов первого этажа – профилированный штукатурный наличник, опирающийся на цоколь; подоконная полочка (пункт 8 приложения № 2);

декоративное оформление окон второго этажа – шесть проёмов (по три по краям) в нише, подоконная полочка; подоконная прямоугольная накладная филёнка; сандрики в виде карнизной полочки на фигурных кронштейнах; два центральных прямоугольных оконных проёма, под ними подоконный карниз и подоконная ниша с двумя криволинейными филёнками, объединяющая два оконных проёма (пункт 9 приложения № 2);

западный фасад лит. Б:

горизонтальное членение повторяет восточный фасад; вертикальное членение фасада – одиннадцать световых осей; центральная часть выделена ризалитом с небольшим полуциркульным проётом в тимпане треугольного фронтона; декоративное оформление окон – профилированный штукатурный наличник по форме проёма, опирающийся на цоколь; подоконная полочка (пункт 10 приложения № 2);

фасады лит. Б1:

глухой южный фасад; северный фасад – венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с белокаменной полочкой, кирпичного переклада и гладкого фриза; восемь оконных проёмов второго этажа, декорированные профилированным наличником; подоконная полочка; междуэтажный карниз; прямоугольные проёмы первого этажа; западный фасад – лучковый оконный проём второго этажа (пункт 11 приложения № 2);

фасады лит. Б3:


южный фасад в восемь световых вертикалей; горизонтальное членение аналогично западному фасаду лит. Б; восемь вертикалей; декоративное оформление окон – профилированный штукатурный наличник по форме проёма; подоконная полочка (пункт 12 приложения № 2);



южный фасад лит. Б4:

кирпичный лекальный венчающий карниз с угловыми белокаменными плитами, поддерживающая ступенчатая кирпичная часть карниза в виде зубчиков; междуэтажный кирпичный лекальный карниз; цоколь, облицованный белым камнем, с прямым обрезом; десять вертикалей; угловые пилястры; лучковые проёмы с веерной перемычкой (пункт 13 приложения № 2).

Приложение № 2
 к приказу инспекции Тульской области
 по государственной охране объектов
 культурного наследия
 от 20.12.2022 № 140




**Схематическое изображение предмета охраны
 объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом
 Сальниковых», XVIII–XIX вв., Тульская область, г. Тула, Центральный
 район, проспект Ленина, д. 28 лит. Б, Б1, Б3, Б4**


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
1.	Локальный элемент градостроительной системы, занимающий рядовое положение на красной линии проспекта Ленина, связанный с юга с домом № 28 лит. А, с севера – с домом № 26, участвующий в формировании исторической застройки города	 <p>Ситуационный план</p>
<i>Объёмно-пространственная и планировочная композиция здания</i>		
2.	Двухэтажное сложное в плане строение, состоящее из нескольких разновременных объёмов: лит. Б, расположенный по оси юг-север и выходящий восточным фасадом на проспект Ленина; лит. Б1, расположенный по оси восток-запад, перпендикулярно лит. Б; лит. Б3 и Б4 последовательно расположенные по оси юго-восток – северо-запад, под углом к лит. Б; подвал, расположенный под частью лит. Б восточной частью лит. Б1	 <p>Фрагмент яндекс-карты</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
3.	<p>Ленточный бутовый фундамент; кирпичный цоколь с прямым обрезом; сложная скатная конструкция крыши со слуховыми окнами; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал); сводчатые перекрытия подвала по типу «Монье»; несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка фасада лит. Б – окраска по штукатурке с выделением декоративных деталей</p>	 <p>Восточный фасад</p>  <p>Сводчатые перекрытия подвала по типу «Монье»</p>
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов, сложившиеся в конце XIX–начале XX вв.</i>		
4.	<p>Восточный фасад лит. Б: венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с белокаменной полочкой, кирпичного переклада и гладкого фриза; профилированный междуэтажный карниз</p>	 <p>Фрагмент восточного фасада лит. Б, венчающий карниз, лучковые проёмы с наличниками, сандрики</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
5.	Восточный фасад лит. Б: шестнадцать световых осей - по восемь осей южной и северной частей фасада	 <p data-bbox="917 563 1271 585">Восточный фасад лит. Б.</p>
6.	Восточный фасад лит. Б, южная часть: декоративное оформление лучковых оконных проёмов второго этажа южной части здания - профилированный штукатурный наличник по форме оконного проёма, опирающийся на карниз; подоконная полочка; подоконная филёнчатая ниша, в которой прямоугольная накладная филёнка; сандрики в виде карнизной полочки на фигурных кронштейнах; лучковые проёмы первого этажа, из них три прямоугольных дверных проёма	 <p data-bbox="816 1124 1367 1147">Южная часть восточного фасада лит. Б.</p>
7.	Восточный фасад лит. Б, северная часть: разделённая на две части проездной аркой в две оси; лучковые проёмы первого этажа и прямоугольные проёмы окон второго этажа	 <p data-bbox="803 1798 1383 1820">Северная часть восточного фасада лит. Б.</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
8.	<p>Восточный фасад лит. Б, северная часть: декоративное оформление оконных проёмов первого этажа - профилированный штукатурный наличник, опирающийся на цоколь; подоконная полочка</p>	 <p>Фрагмент северной части восточного фасада лит.Б, арочный проём</p>
9.	<p>Восточный фасад лит. Б, северная часть: декоративное оформление окон второго этажа - шесть проёмов (по три по краям) в нише, подоконная полочка; подоконная прямоугольная накладная филёнка; сандрики в виде карнизной полочки на фигурных кронштейнах; два центральных прямоугольных оконных проёма, под ними подоконный карниз и подоконная ниша с двумя криволинейными филёнками, объединяющая два оконных проёма</p>	 <p>Фрагмент северной части восточного фасада лит.Б</p>
10.	<p>Западный фасад лит. Б: горизонтальное членение повторяет восточный фасад; вертикальное членение фасада - одиннадцать световых осей; центральная часть выделена ризалитом с небольшим полуциркульным проёмом в тимпане треугольного фронтона; декоративное оформление окон - профилированный штукатурный наличник по форме проёма, опирающийся на цоколь; подоконная полочка</p>	 <p>Западный фасад лит. Б</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
11.	<p>Фасады лит. Б1:</p> <p>глухой южный фасад; северный фасад - венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с белокаменной полочкой, кирпичного переклада и гладкого фриза; восемь оконных проёмов второго этажа, декорированные профилированным наличником; подоконная полочка; междуэтажный карниз; прямоугольные проёмы первого этажа; западный фасад – лучковый оконный проём второго этажа</p>	 <p>Южный фасад лит. Б1</p>  <p>Северный фасад лит. Б1</p>  <p>Западный фасад лит. Б1</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
	<p>Фасады лит. Б3: южный фасад в восемь световых вертикалей; горизонтальное членение аналогично западному фасаду лит. Б; восемь вертикалей; декоративное оформление окон – профилированный штукатурный наличник по форме проёма; подоконная полочка</p>	 <p>Южный фасад лит. Б3</p>
12.	<p>Южный фасад лит. Б4: кирпичный лекальный венчающий карниз с угловыми белокаменными плитами, поддерживающая ступенчатая кирпичная часть карниза в виде зубчиков; фризовый пояс с ритмичным рядом ниш; междуэтажный кирпичный лекальный карниз; цоколь, облицованный белым камнем, с прямым обрезом; десять вертикалей; угловые пилasters; лучковые проёмы с веерной перемычкой</p>	 <p>Южный фасад лит. Б4</p>  <p>Фрагмент южного фасада лит. Б3. Венчающий карниз, лучковые проёмы с веерной перемычкой</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="808 759 1397 863">Фрагмент южного фасада лит. Б3. Лучковые проёмы с веерной перемычкой, белокаменный цоколь</p>