

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

06.02.2023

№ 14

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения
«Тульский государственный педагогический институт», XIX в.,
Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Менделеевская, д.7, лит. Б,В**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной обществом с ограниченной ответственностью «СтройПроектИнжиниринг», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тульский государственный педагогический институт», XIX в., Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Менделеевская, д.7, лит. Б,В (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области по
государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 06.02.2023 № 14

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тульский государственный педагогический институт», XIX в., Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Менделеевская, д.7, лит. Б,В

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Тульский государственный педагогический институт», XIX в., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, ул. Менделеевская, д.7, лит. Б,В, являются:

Градостроительные характеристики

Рядовое здание в структуре городского ансамбля бывшей мужской классической гимназии; выходит на ул. Менделеевская торцевым фасадом; вместе с объектом культурного наследия федерального значения «Дом Лугининых» (Тульская область, г. Тула, ул. Менделеевская, 7, лит. А, а) образует курдонёр, отделенный по красной линии застройки каменной оградой с воротами (пункт 1 приложения № 2).

Объемно-пространственная композиция

Двухэтажное кирпичное здание с вальмовой крышей, расположено перпендикулярно лит. А, образуя с ним Г-образную форму в плане; состоит из двух одновременных объемов здания, расположенных на одной оси: лит. Б – объем кон. XIX, пристроенный в продолжение лит. А с восточной стороны, и протяженный лит. В – объем нач. XX века, выходящий торцом на ул. Менделеевская (пункт 2 приложения № 2).

Пространственно-планировочная структура интерьеров

Историческая планировка нач. XX века - коридорного типа (лит. В), кон. XIX века - двусветный зал (лит. Б); местоположение исторических лестниц (пункт 3 приложения № 2).

Композиция и архитектурно-декоративное оформление фасадов

Западный и восточный фасады лит. В:

нештукатуренные кирпичные, в двадцать световых осей каждый; местоположение, габариты, лучковая конфигурация оконных проемов; расположение прямоугольного дверного проема на крайней южной световой оси западного фасада (пункт 4 приложения № 2);

рустованные лопатки во всю высоту здания – три рядовые и одна угловая, делящие поле стены каждого фасада на четыре части: одну – в две световые оси и три - в шесть световых осей (пункт 5 приложения № 2);

декоративный пояс из ритмичных филенок над цокольной частью; спаренные окна первого этажа с профилированными наличниками; подоконная прямоугольная ниша с филенкой; спаренные окна второго этажа;

профилированные наличники с ушками; подоконная ниша с прямоугольной филенкой, разорванной в центре кругом; венчающий карниз простого профиля с сухариками, раскрепованный в лопатках (пункт 6 приложения № 2);

северный фасад лит. В:

трехчастный торцевой фасад с центральной световой осью, отделенный от глухих частей фасада рустованными лопатками; трехчастные окна с профилированными наличниками, расположенные по центральной оси; подоконные филенки на первом и втором этажах; венчающий карниз простого профиля с сухариками, раскрепованный в лопатках (пункт 7 приложения № 2);

восточный фасад лит. Б:

в шесть световых осей; арочная конфигурация оконных проемов первого этажа; лучковая конфигурация оконных проемов второго этажа; три кирпичные тяги – две междуэтажные и одна подоконная под окнами второго этажа; венчающий кирпичный ступенчатый карниз (пункт 8 приложения № 2);

южный фасад лит. Б:

в четыре световые оси – по первому этажу, в три световые оси – по второму этажу; арочная конфигурация оконных проемов первого этажа; лучковая конфигурация оконных проемов второго этажа; три кирпичные тяги – две междуэтажные и одна подоконная под окнами второго этажа; венчающий кирпичный ступенчатый карниз (пункт 9 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Скатная вальмовая крыша, сложная в месте примыкания лит. А, лит. Б, лит. В, окрыта фальцевой металлической кровлей (*металл как исторический материал*); опорные кирпичные столбы, расположенные в кровельном пространстве; несущие стены, сложенные из красного глиняного кирпича с неоштукатуренной кирпичной кладкой; ленточные бутовые фундаменты; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными блоками (лит. В); кирпичный цоколь (лит. Б) (пункт 10 приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьеров




Лит. В: каменная лестница с ограждением в юго-западной части корпуса; опорная стойка лестницы художественного чугунного литья на первом этаже; угловые печи в аудиториях – в помещениях № 2, 3, 4, 6, 7, 8 первого этажа (*здесь и далее приводится нумерация помещений в соответствии поэтажными планами технического паспорта БТИ от 28.02.2007 г.*); в помещениях № 2, 3, 4, 5, 6, 7 второго этажа (пункт 11 приложения № 2);

Лит. Б: местоположение, габариты, конфигурация филенчатых двухстворчатых двух больших дверей с наличниками и одной малой двери в актовом зале – помещении № 1 второго этажа (пункт 12 приложения № 2).

Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 06.02.2023 № 14

**Схематическое изображение предмета охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Тульский
государственный педагогический институт», XIX в.,
Тульская область, г. Тула, Центральный район,
ул. Менделеевская, д.7, лит. Б,В**


№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
1.	<p><i>Местоположение</i> – рядовое здание в структуре городского ансамбля бывшей мужской классической гимназии; выходит на ул. Менделеевская торцевым фасадом;</p> <p>вместе с объектом культурного наследия федерального значения «Дом Лугининых» (Тульская область, г. Тула, ул. Менделеевская, 7, лит. А, а) образует курдонёр, отделенный по красной линии застройки каменной оградой с воротами</p>	 <p style="text-align: center;">Ситуационный план</p>
<i>Объемно-пространственная композиция</i>		
2.	<p>Двухэтажное кирпичное здание с вальмовой крышей, расположено перпендикулярно лит. А, образуя с ним Г-образную форму в плане; состоит из двух одновременных объемов здания, расположенных на одной оси: лит. Б – объем кон. XIX, пристроенный в продолжение лит. А с восточной стороны, и протяженный лит. В – объем нач. XX века, выходящий торцом на ул. Менделеевская</p>	 <p style="text-align: center;">Общий вид. Фото нач. XX в.</p>

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="796 599 1401 664">«Тульский государственный педагогический институт»</p>
<i>Пространственно-планировочная структура интерьеров</i>		
3.	<p>Историческая планировка нач. XX века - коридорного типа (лит. В), кон. XIX века - двухсветный зал (лит. Б); местоположение исторических лестниц</p>	<p data-bbox="969 799 1157 821" style="text-align: center;">План стр лит ББ - ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ</p>  <p data-bbox="994 1187 1130 1209" style="text-align: center;">План стр лит ББ - 1 ЭТАЖ</p> 

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		<p data-bbox="969 242 1130 263">План стр лит Б, В- 2 ЭТАЖ</p> 

Композиционное решение и архитектурно-декоративное оформление фасадов




4. Западный и восточный фасады лит. В:
 неоштукатуренные кирпичные, в двадцать световых осей каждый; местоположение, габариты, лучковая конфигурация оконных проемов; расположение прямоугольного дверного проема на крайней южной световой оси западного фасада









Западный фасад








Восточный фасад

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
5.	<p><u>Западный и восточный фасады лит. В:</u> рустованные лопатки во всю высоту здания – три рядовые и одна угловая, делящие поле стены каждого фасада на четыре части: одну – в две световые оси и три – в шесть световых осей.</p>	 <p data-bbox="832 1002 1365 1038">Угловая лопатка. Вид с северо-востока</p>
6.	<p><u>Западный и восточный фасады лит. В:</u> декоративный пояс из ритмичных филенок над цокольной частью; спаренные окна первого этажа с профилированными наличниками; подоконная прямоугольная ниша с филенкой; спаренные окна второго этажа; профилированные наличники с ушками; подоконная ниша с прямоугольной филенкой, разорванной в центре кругом; венчающий карниз простого профиля с сухариками, раскрепованный в лопатках</p>	 <p data-bbox="832 1442 1365 1478">Фрагмент 1-го этажа западного фасада</p>  <p data-bbox="906 1789 1298 1825">Фрагмент 2-го этажа фасада</p>

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="884 597 1310 629">Фрагмент венчающего карниза</p>
7.	<p data-bbox="263 668 727 1193"><u>Северный фасад лит. В:</u> трехчастный торцевой фасад с центральной световой осью, отделенный от глухих частей фасада рустованными лопатками; трехчастные окна с профилированными наличниками, расположенные по центральной оси; подоконные филенки на первом и втором этажах; венчающий карниз простого профиля с сухариками, раскрепованный в лопатках</p>	 <p data-bbox="852 1300 1342 1332">Фрагменты северного фасада лит. В</p>
8.	<p data-bbox="263 1406 727 1821"><u>Восточный фасад лит. Б:</u> в шесть световых осей; арочная конфигурация оконных проемов первого этажа; лучковая конфигурация оконных проемов второго этажа; три кирпичные тяги – две междуэтажные и одна подоконная под окнами второго этажа; венчающий кирпичный ступенчатый карниз</p>	 <p data-bbox="859 1796 1342 1827">Фрагмент восточного фасада лит Б</p>

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
9.	<p><u>Южный фасад лит. Б:</u> в четыре световые оси – по первому этажу, в три световые оси – по второму этажу; арочная конфигурация оконных проемов первого этажа; лучковая конфигурация оконных проемов второго этажа; три кирпичные тяги – две междуэтажные и одна подоконная под окнами второго этажа; венчающий кирпичный ступенчатый карниз</p>	 <p data-bbox="874 783 1318 815">Фрагмент южного фасада лит. Б</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
10.	<p>Скатная вальмовая крыша, сложная в месте примыкания лит. А, лит. Б, лит. В, окрыта фальцевой металлической кровлей (металл как исторический материал) опорные кирпичные столбы, расположенные в кровельном пространстве; несущие стены, сложенные из красного глиняного кирпича с неоштукатуренной кирпичной кладкой; ленточные бутовые фундаменты; кирпичный цоколь, облицованный белокаменными блоками (лит. В); кирпичный цоколь (лит. Б)</p>	 <p data-bbox="776 1236 1423 1300">Кирпичные столбы в кровельном пространстве лит. В</p>  <p data-bbox="937 1704 1266 1736">Фрагмент цоколя лит. В</p>

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="846 840 1356 872">Фрагмент кирпичной стены лит. Б, В</p>
<i>Архитектурно - художественное оформление интерьеров</i>		
11.	<p data-bbox="263 985 730 1085">Лит. В: каменная лестница с ограждением в юго-западной части корпуса;</p> <p data-bbox="263 1089 730 1191">опорная стойка лестницы художественного чугунного литья на первом этаже;</p> <p data-bbox="263 1195 730 1472">угловые печи в аудиториях – в помещениях № 2, 3, 4, 6, 7, 8 первого этажа (здесь и далее приводится нумерация помещений в соответствии поэтажными планами технического паспорта БТИ от 28.02.2007 г.);</p> <p data-bbox="263 1476 730 1540">в помещениях № 2, 3, 4, 5, 6, 7 второго этажа</p>	 <p data-bbox="859 1459 1342 1491">Каменная лестница с ограждением</p>  <p data-bbox="827 1921 1376 1953">Опорная стойка лестницы, первый этаж</p>

№ п/п	Предмет охраны Описание предмета охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="790 799 1412 864">Фрагмент печи, облицованной керамической плиткой</p>
12.	Лит. Б: местоположение, габариты, конфигурация филленчатых двухстворчатых двух больших дверей с наличниками и одной малой двери в актовом зале – помещении № 1 второго этажа	 <p data-bbox="953 1394 1244 1425">Дверь в актовом зале</p> 