

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

**П Р И К А З**

14.04.2023

№ 35

**О включении выявленного объекта культурного наследия  
«Дворянская Гимназия», 1910-е гг., расположенного по адресу: г. Тула,  
Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В,  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации  
в качестве объекта культурного наследия регионального значения,  
утверждении его предмета охраны и границ территории**

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, статьей 18 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», подпунктом 9<sup>3</sup> пункта 2 статьи 4 Закона Тульской области от 28.02.2007 № 795-ЗТО «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Тульской области», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20.05.2015 № 234, акта государственной историко-культурной экспертизы от 26.08.2022, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Включить выявленный объект культурного наследия «Дворянская Гимназия», 1910-е гг., расположенный по адресу: г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В, в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с указанием:

сведения о наименовании объекта: Дворянская Гимназия;

сведения о времени возникновения или дате создания объекта, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий: 1910-е гг.;

сведения о местонахождении объекта: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В;

сведения о категории историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения;

сведения о виде объекта: памятник.

2. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская Гимназия», 1910-е гг., Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В (приложение № 1).

3. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская Гимназия», 1910-е гг., г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В (приложение № 2), и графическое описание местоположения границ его территории (приложение № 3).

4. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции  
Тульской области по  
государственной охране  
объектов культурного  
наследия**



**Д.В. Бойченко**

Приложение № 1  
к приказу инспекции Тульской области  
по государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 14.04.2023 № 35

**Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения  
«Дворянская Гимназия», 1910-е гг.,  
Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения «Дворянская Гимназия», 1910-е гг., расположенного по адресу: Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В, являются:

*Градостроительные характеристики*

Локальный элемент, занимающий рядовое положение на красной линии проспекта Ленина в строчной застройке квартала, ограниченного улицами Гоголевской, Тургеневской, Льва Толстого и проспектом Ленина.

*Объёмно-пространственная и планировочная композиция*

П-образное в плане строение, состоящее из нескольких разновременных объёмов: трехэтажный объём 1910 г. (лит. А), расположенный по оси юго-запад -северо-восток и выходящий северо-западным фасадом на проспект Ленина на подвале; четырёхэтажный объём 1-я четверть XX в. (лит. В), расположенный по оси северо-запад – юго-восток, перпендикулярно лит. А; лит. В памятником не является.

*Строительные конструкции, материал и техническое исполнение*

Ленточный бутовый фундамент с бетонной подошвой; разновысотный цоколь северо-западного и северо-восточного фасадов; кирпичный цоколь дворовых фасадов; сложная скатная конструкция крыши со слуховыми окнам; материал, характер стропильной системы и кровельного покрытия (дерево и металл как исторический материал; четыре коренные трубы-стояка с боровами; две кирпичные трубы с цоколем и карнизом: в плане – квадратная и восьмиугольная; плоские чердачный и межэтажный перекрытия; несущие стены – красный глиняный кирпич; отделка лицевых фасадов – окраска по штукатурке с выделением декоративных деталей.

*Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов*

Северо-западный фасад трёхчастный фасад с центральным ризалитом в три световых оси и симметричными пятиосными боковыми частями; рустованный первый этаж; гармоничное сочетание вертикальных и горизонтальных членений, характерных для эклектики с элементами классицизма); развитый центральный ризалит северо-западного фасада: четыре рустованных пилона первого этажа с карнизом и парными кронштейнами растительного характера, реплики пилонов; портик – четыре трёхчетвертные

гладкие колонны в два этажа коринфского ордера на прямоугольных постаментах; антаблемент включает ступенчатый архитрав, фриз, развитый венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с модульонами, переклада с дентикулами; аттик и две тумбы со ступенчатыми карнизами; первый этаж ризалита: главный вход по центральной оси – коробовый дверной проём, декорированный клинчатым рустом; по бокам симметричные парные оконные проёмы с консолью между ними; второй этаж ризалита: три широких (4/4) прямоугольных проёма, из них в центре дверной проём, ведущий на балкон; балконная плита выполнена в виде сводов Монье; декор проёмов - рамочный наличник с ушами, трёхчастный прямой карнизный сандрик с кронштейнами и фигурными филёнками между ними; подоконные филёнки с кругом в центре; третий этаж ризалита: три больших (4/4) арочных проёма декорированы профилированными наличниками с кронштейнами в замке; из них в центре дверной проём, ведущий на балкон; под оконными проёмами трёхчастные филёнки; симметричные боковые части главного фасада: межэтажные профилированные карнизы; подоконные карнизные пояски второго и третьего этажей; развитый венчающий карниз, состоящий из профилированной выносной части с модульонами, переклада с дентикулами; рустованный первый этаж; угловые рустованные лопатки второго и третьего этажей; прямоугольные оконные проёмы подвала; оконные проёмы первого этажа: рамочный наличник с замковым камнем оконных проёмов и подоконные полочки с подоконными камушками; оконные проёмы второго этажа: рамочный наличник на тумбах, подоконная филёнка с широкой рамкой, ступенчатый широкий сандрик с замковым камнем; профилированная тяга, объединяющая сандрики; оконные проёмы третьего этажа: рамочный наличник с ушами и замковым камнем на тумбах, подоконная филёнка с широкой рамкой; профилированная тяга в верхней части окон (1/4 высоты окна);

северо-восточный фасад лит. А в семь световых осей, включая развитый ризалит в одну ось по центру; горизонтальное членение междуэтажными карнизами, и подоконными тягами второго и третьего этажей; межэтажные профилированные карнизы; подоконные карнизные пояски второго и третьего этажей; развитый венчающий карниз ризалита и северо-западной части фасада состоит из профилированной выносной части с модульонами и переклада с дентикулами; развитый венчающий карниз юго-восточной части фасада состоит из профилированной выносной части и переклада с дентикулами; рустованная плоскость стены первого этажа; рустованные угловые лопатки второго и третьего этажей включая ризалит; ризалит - прямоугольный дверной проём в высоком цоколе; увеличенные (3/4) лучковые оконные проёмы; прямоугольная форма оконных проёмов подвала и всех этажей; декор всех проёмов аналогичен декору проёмов главного фасада;

юго-западный фасад лит. А в семь световых осей, включая развитый ризалит в одну ось по центру; декоративное оформление фасада аналогично декору северо-восточного фасада; исключение составляют прямоугольный дверной проём первого этажа ризалита и отсутствие оконных проёмов подвала;

северо-восточный фасад лит. В несимметричный фасад в 13 световых осей, фланкированных с юго-востока глухой стеной с прямоугольным дверным проёмом в цокольном этаже и северо-западной частью в три вертикали; межэтажные карнизы; подоконный карнизный поясок третьего этажа; развитый венчающий карниз состоит из профилированной выносной части и переклада с дентикулами; рустованная плоскость стены второго этажа; 13 прямоугольных оконных проёмов первого этажа, включая два дверных проёма; 13 прямоугольных оконных проёмов второго этажа, декорированные рамочным наличником с замковым камнем; по 13 прямоугольных оконных проёмов третьего и четвёртого этажей, декорированные профилированным рамочным наличником с замковым камнем; между ними прямоугольные филёнки;

северо-западная часть северо-восточного фасада лит. В: первый этаж – прямоугольная проезжая арка с двумя нишами по бокам; второй этаж – полуциркулярный проём (заложён), декорированный клинчатым рустом; по бокам круглые окна с профилированным наличником;

второй и третий этажи – трёхчленная композиция с широким (4/4) средним окном и двумя узкими (1/4) боковыми, декорированные рамочными наличниками на тумбочках и замковым камнем в центре среднего окна; три розетки под окнами третьего этажа; трехчастная филёнка под окнами второго этажа с широкой рамкой; Дворовый фасад лит. А – юго-западный фасад лит. А в 12 световых осей, включая 6 осей центрального ризалита; по две оси боковых дворовых фасадах лит. А; две центральные оси ризалита – дверные проёмы, смещённые оконные проёмы; подвал – прямоугольные оконные проёмы с веерными перемычками; рустованный первый этаж – прямоугольные проёмы с рамочным наличником из лекального кирпича и веерной перемычкой с замком; второй этаж – прямоугольные оконные проёмы с рамочным наличником веерной перемычкой и подоконной нишей; третий этаж – прямоугольные оконные проёмы с веерной перемычкой и подоконной нишей;

дворовый юго-западный фасад лит. В – трёхчастный, несимметричный с центральным ризалитом в 14 вертикалей; северо-западная часть: прямоугольная проезжая арка, на ней трёхчленная композиция с широким (4/4) средним окном и двумя узкими (1/4) на трёх этажах, рядом две световые оси с прямоугольными широкими (1/3) оконными проёмами; ризалит в одну ось с прямоугольным дверным проёмом завершён аттиком; юго-восточная часть восемь вертикалей с прямоугольными широкими (1/3) оконными проёмами.

*Композиция и архитектурно-художественное оформление интерьеров лит. А (номера помещений даны по плану БТИ от 13.06.06)*

Первый этаж: софитный карниз с сухариками по стене и двойная рамка потолочного карниза в помещении № 29; софитный карниз с сухариками по стене и двойная рамка полочного карниза; рамочный наличник на тумбах большого прямоугольного проёма в помещении № 28; мраморные ступени помещения № 30; мраморный пол помещения № 13;

второй этаж: система арочных проёмов паркетный пол с фризом (паркет как исторический материал) в помещениях №№ 9, 13, 14, 20;

третий этаж: арочных проёмов паркетный пол с фризом (паркет как исторический материал) в помещениях №№ 9, 13, 20; софитный карниз и пять потолочных розеток, из них в центре розетка большого размера в помещении № 40; филёнчатая дверь помещения № 41;

центральный лестничный блок помещения – пятимаршевая лестница на косоурах; мраморные ступени, подступенки, поворотные площадки; балясины и стойки художественного литья растительного характера; тыльная сторона маршей декорирована карнизом; боковые лестничные блоки - балясины и стойки художественного литья растительного характера.

---

Приложение № 2  
к приказу инспекции Тульской области  
по государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 14.04.2023 № 35

**Границы территории объекта культурного наследия  
регионального значения «Дворянская Гимназия», 1910-е гг.,  
Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53, лит. А, В**

Текстовое описание границ территории объекта культурного наследия:

от точки 1 на юго-запад до точки 2 протяжённостью 27,05 м;  
от точки 2 на юго-запад до точки 3 протяжённостью 11,36 м;  
от точки 3 на юго-запад до точки 4 протяжённостью 02,38 м;  
от точки 4 на северо-запад до точки 5 протяжённостью 11,70 м;  
от точки 5 на северо-запад до точки 6 протяжённостью 06,94 м;  
от точки 6 на северо-запад до точки 7 протяжённостью 09,24 м;  
от точки 7 на северо-восток до точки 8 протяжённостью 20,36 м;  
от точки 8 на северо-запад до точки 9 протяжённостью 01,38 м;  
от точки 9 на северо-восток до точки 10 протяжённостью 17,32 м;  
от точки 10 на юго-восток до точки 11 протяжённостью 01,42 м;  
от точки 11 на северо-восток до точки 12 протяжённостью 23,49 м;  
от точки 12 на юго-восток до точки 13 протяжённостью 08,93 м;  
от точки 13 на юго-восток до точки 14 протяжённостью 08,04 м;  
от точки 14 на юго-восток до точки 15 протяжённостью 60,27 м;  
от точки 15 на юго-запад до точки 16 протяжённостью 05,86 м;  
от точки 16 на юго-запад до точки 17 протяжённостью 00,88 м;  
от точки 17 на юго-запад до точки 18 протяжённостью 13,75 м;  
от точки 18 на юго-запад до точки 19 протяжённостью 01,00 м;  
от точки 19 на северо-запад до точки 20 протяжённостью 03,16 м;  
от точки 20 на северо-запад до точки 21 протяжённостью 01,61 м;  
от точки 21 на северо-запад до точки 22 протяжённостью 10,05 м;  
от точки 22 на северо-запад до точки 1 протяжённостью 36,35 м.

**Координаты характерных точек границы территории  
объекта культурного наследия:**

Обозначение характерной (поворотной) точки	Координаты характерных (поворотных) точек в системе (МСК-71)	
	Координата X	Координата Y
№№		
1	743145,64	261989,33
2	743122,87	261974,73


3	743113,28	261968,64
4	743111,27	261967,36
5	743117,76	261957,63
6	743121,58	261951,84
7	743126,71	261944,15
8	743143,87	261955,11
9	743144,64	261953,96
10	743159,26	261963,25
11	743158,51	261964,46
12	743178,31	261977,10
13	743173,71	261984,75
14	743169,44	261991,56
15	743137,49	262042,66
16	743132,46	262039,65
17	743132,07	262040,44
18	743120,44	262033,11
19	743121,02	262032,29
20	743122,83	262029,70
21	743121,43	262028,91
22	743126,60	262020,29
1	743145,64	261989,33

---



Приложение № 3  
к приказу инспекции Тульской области  
по государственной охране объектов  
культурного наследия  
от 14.04.2023 № 35

**Графическое описание местоположения границ территории  
объекта культурного наследия регионального значения  
«Дворянская Гимназия», 1910-е гг.,  
Тульская область, г. Тула, Центральный район, пр. Ленина, 53,  
лит. А, В**



**Условные обозначения**

- ⊙ Характерные (поворотные) точки границы территории
- Граница территории объекта культурного наследия