

**ИНСПЕКЦИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

ПРИКАЗ

03.10.2023

№ 97

**Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII-XIX вв.,
расположенного по адресу: Тульская область, городской округ Тула,
с/п Рождественское, п. Октябрьский, д. 1, 3, 6, 12, в части входящего
в состав ансамбля объекта - Сретенская церковь, 1836 г.**

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33 и статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», научно-проектной документацией (проект предмета охраны), разработанной Государственным учреждением культуры Тульской области «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», на основании Положения об инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия, утвержденного постановлением правительства Тульской области от 20 мая 2015 года № 234, приказываю:

1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, городской округ Тула, с/п Рождественское, п. Октябрьский, д. 1, 3, 6, 12, в части входящего в состав ансамбля объекта - Сретенская церковь, 1836 г. (приложение № 1), и его схематическое изображение (приложение № 2).

2. Приказ вступает в силу со дня официального опубликования.

**Начальник инспекции
Тульской области
по государственной охране
объектов культурного
наследия**



Д.В. Бойченко

Приложение № 1
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 03.10.2023 № 97

**Предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII-XIX вв.,
расположенного по адресу: Тульская область, городской округ Тула,
с/п Рождественское, п. Октябрьский, д. 1, 3, 6, 12, в части входящего
в состав ансамбля объекта - Сретенская церковь, 1836 г.**

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII-XIX вв., расположенного по адресу: Тульская область, городской округ Тула, с/п Рождественское, п. Октябрьский, д. 1, 3, 6, 12, в части входящего в состав ансамбля объекта - Сретенская церковь, 1836 г., являются:

Градостроительные характеристики

Сретенская церковь расположена при въезде в усадьбу (пункт 1 приложения № 2).

Объемно-пространственная и планировочная композиция здания

Симметричное одноэтажное здание с подвалом, представляющее в плане равноконечный крест - центральный четверик со световым барабаном, перекрытый куполом и примыкающие четыре пониженных рукава, ориентированные по сторонам света; паперти, примыкающие к западному, северному и южному рукавам; высотные отметки венчающих карнизов и четверика (пункт 2 приложения № 2);

пространственно-планировочная структура капитальных стен (пункт 3 приложения № 2).

Строительные конструкции, материал и техника исполнения

Белокаменный цоколь с прямым обрезом с выступом под колонны восточного портика; паперти со ступенями из белокаменных блоков, скрепленных металлическими скобами (пункт 4 приложения № 2);

материал несущих стен - красный глиняный кирпич на известковом растворе (*кирпич как исторический материал*); белокаменный декор (пункт 5 приложения № 2);

кирпичные крестовые своды с балками перекрытия портиков (пункт 6 приложения № 2);

система кирпичных коробовых сводов подвала с кирпичным столбом в центре здания (пункт 7 приложения № 2);

система кирпичных цилиндрических сводов, подпружных арок, балок и лопаток в рукавах (пункт 8 приложения № 2);

кирпичный полусферический свод над световым барабаном, опирающимся на систему подпружных арок, тромпов и лопаток (пункт 9 приложения № 2);

лестница в подвал из белокаменных блоков (пункт 10 приложения № 2);

глухой кирпичный барабан завершения; материал кровли икрытия выступающих элементов - металл; фальцевое соединение как техника исполнения кровли рукавов, четверика икрытия выступающих элементов; дерево, как материал стропильной системы; конфигурация и высотные отметки крыши рукавов (пункт 11 приложения № 2);

металлические заполнения оконных проемов; кованые металлические решетки оконных проемов рукавов с пересечением прямоугольных прутьев и расположенных по углам шестиконечных звезд, вписанных в окружность (пункт 12 приложения № 2);

наружные металлические кованые двери западного, северного и южного входов (пункт 13 приложения № 2);

наружные деревянные филенчатые двери с фрамугой северного и южного входов, расположенные за металлическими кованными дверями (пункт 14 приложения № 2);

расположенный между центральными колоннами северного портика деревянный декорированный филенками портал с профицированным венчающим карнизом, завершенный фронтом (пункт 15 приложения № 2).

Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов

Прямоугольные оконные проемы с полочками с камушками четырех световых осей западного, северного и южного рукавов, пяти световых осей восточного рукава (пункт 16 приложения № 2);

четыре ориентированные по сторонам света ниши светового барабана, каждая с тремя арочными проемами, расположенными между четырьмя пиластрами ионического ордера (пункт 17 приложения № 2);

расположенные между нишами светового барабана четыре прямоугольных оконных проема с полочками с камушками (пункт 18 приложения № 2);

дверные проемы входов в церковь в западном, северном и южном рукавах (пункт 19 приложения № 2);

проем входа в подвал в западной стене южного рукава (пункт 20 приложения № 2).

Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов

Профицированные венчающий карниз и база глухого барабана завершения (пункт 21 приложения № 2);

профицированный венчающий карниз светового барабана с выносной плитой, декорированной модильонами (пункт 22 приложения № 2);

профицированный поясок под фризом светового барабана (пункт 23 приложения № 2);

четыре шестиколонных портика дорического ордера; профилированный венчающий карниз рукавов с выносной плитой, декорированной мутулами с каплями; фриз с тенией и белокаменными триглифами; гладкий архитрав со белокаменными вставками над колоннами; профилированные венчающие карнизы фронтонов с выносной плитой (пункт 24 приложения № 2);

прямоугольные ниши над тремя центральными проемами рукавов (пункт 25 приложения № 2);

белокаменная мемориальная плита XVIII века в восточной стене восточного рукава (пункт 26 приложения № 2).

Архитектурно-художественное оформление интерьеров

Профилированные тяги в основаниях купола и светового барабана (пункт 27 приложения № 2);

профилированные подоконные полочки проемов светового барабана (пункт 28 приложения № 2);

профилированная тяга по всему периметру внутренних стен (пункт 29 приложения № 2);

композиции из ниш сложной формы в люнетах центральных частей рукавов (пункт 30 приложения № 2);

ступенчатые филенки различных габаритов в сводах западной, северной и южной подпружных арок; тянущие профиля лбов подпружных арок (архивольты), обращенных к центральному объему (пункт 31 приложения № 2);

расположенные под восточной подпружной аркой конструкции иконостаса XIX века, парные каннелированные колонны и пилястры, несущие антаблемент коринфского ордера и декоративную арку, ступенчатые чередующиеся прямоугольные и квадратные филенки свода с нишей восточной подпружной арки; позолота как материал отделки карнизов иконостаса; позолоченные пояски лбов арок над иконостасом с орнаментом из кувшинок и бус с катушками; расположенная между восточными арками, обрамленная багетом с орнаментом табличка с текстом «СВЯТЬ СВЯТЬ СВЯТЬ ГОСПОДЬ САВАОӨ» (пункт 32 приложения № 2);


прямоугольные ниши в стенах боковых частей рукавов (пункт 33 приложения № 2);


филенчатые поверхности потолка, стен, фрамуг и профилированные венчающие карнизы деревянных тамбуров (пункт 34 приложения № 2);



мемориальная плита в южной части западного рукава (пункт 35 приложения № 2).




Приложение № 2
к приказу инспекции Тульской области
по государственной охране объектов
культурного наследия
от 03.10.2023 № 97


**Схематическое изображение предмета охраны
объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба писателя Хомякова А.С. «Богучарово», XVIII-XIX вв.,
расположенного по адресу: Тульская область, городской округ Тула,
с/п Рождественское, п. Октябрьский, д. 1, 3, 6, 12, в части входящего в
состав ансамбля объекта - Сретенская церковь, 1836 г.**


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
<i>Градостроительные характеристики</i>		
1.	Сретенская церковь расположена при въезде в усадьбу	 Общий вид на храм с запада (https://okn-mk.mkrf.ru/maps/show/id/809606)
<i>Объемно-пространственная и планировочная композиция здания</i>		
2.	Симметричное одноэтажное здание с подвалом, представляющее в плане равноконечный крест - центральный четверик со световым барабаном, перекрытый куполом и примыкающие четыре пониженных рукава, ориентированные по сторонам света; паперти, примыкающие к западному, северному и южному рукавам; высотные отметки венчающих карнизов и четверика	 Вид церкви с колокольни

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
3.	Пространственно-планировочная структура капитальных стен	 <p>План-схема 1-го этажа</p>
<i>Строительные конструкции, материал и техника исполнения</i>		
4.	Белокаменный цоколь с прямым обрезом с выступом под колонны восточного портика; паперти со ступенями из белокаменных блоков, скрепленных металлическими скобами	 <p>Фрагмент цоколя восточного фасада</p>  <p>Фрагмент паперти западного фасада</p>



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
5.	Материал несущих стен - красный глиняный кирпич на известковом растворе (кирпич как исторический материал); белокаменный декор	 <p data-bbox="986 743 1346 781">Фрагмент южного фасада</p>
6.	Кирпичные крестовые своды с балками перекрытия портиков	 <p data-bbox="890 1326 1441 1403">Фрагмент перекрытия портика южного фасада</p>  <p data-bbox="874 2056 1462 2096">Своды портиков на план-схеме 1-го этажа</p>



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
7.	Система кирпичных цилиндрических сводов, подпружных арок, балок и лопаток в рукавах	 <p>Фрагмент интерьера подвала</p>
8.	Система кирпичных цилиндрических сводов, подпружных арок, балок и лопаток в рукавах	 <p>Своды западного рукава</p>  <p>Цилиндрический свод в южной части западного рукава</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="897 909 1437 954">Своды рукавов на план-схеме 1 этажа</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
9.	Кирпичный полусферический свод над световым барабаном, опирающимся на систему подпружных арок, тромпов и лопаток	 <p data-bbox="859 1057 1483 1129">Подпружные арки со световым барабаном и куполом</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
10.	Лестница в подвал из белокаменных блоков	
11.	Глухой кирпичный барабан завершения; материал кровли и окрытия выступающих элементов - металл; фальцевое соединение как техника исполнения кровли рукавов, четверика и окрытия выступающих элементов; дерево, как материал стропильной системы; конфигурация и высотные отметки крыш рукавов	 <p data-bbox="917 1674 1430 1742">Вид на завершение и кровлю храма с колокольни</p>




№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
12.	Металлические заполнения оконных проемов; кованые металлические решетки оконных проемов рукавов с пересечением прямоугольных прутьев и расположенных по углам шестиконечных звезд, вписанных в окружность	 <p data-bbox="933 1207 1410 1243">Оконный проем западного рукава</p>  <p data-bbox="886 1656 1465 1692">Оконные заполнения светового барабана</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
13.	Наружные металлические кованые двери западного, северного и южного входов	 <p data-bbox="906 900 1430 933">Дверные заполнения западного входа</p>  <p data-bbox="906 1544 1430 1578">Дверное заполнение северного входа</p>  <p data-bbox="922 2016 1414 2049">Дверное заполнение южного входа</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
14.	Наружные деревянные филенчатые двери с фрамугой северного и южного входов, расположенные за металлическими коваными дверями	 <p>Двери в интерьере южного рукава</p>  <p>Двери в интерьере северного рукава</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
15.	Расположенный между центральными колоннами северного портика деревянный декорированный филенками портал с профилированным венчающим карнизом, завершенный фронтоном	 <p data-bbox="970 960 1362 994">Фрагмент северного фасада</p>  <p data-bbox="954 1454 1389 1488">Деревянный тамбур, вид с юга</p>




Местоположение, габариты, конфигурация и оформление оконных и дверных проемов



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
16.	Прямоугольные оконные проемы с полочками с камушками четырех световых осей западного, северного и южного рукавов, пяти световых осей восточного рукава	 <p data-bbox="922 601 1413 635">Оконные проемы западного фасада</p>  <p data-bbox="911 1057 1402 1091">Оконные проемы северного фасада</p>  <p data-bbox="927 1394 1386 1427">Оконные проемы южного фасада</p>  <p data-bbox="911 1813 1426 1847">Оконные проемы восточного фасада</p>



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="938 803 1383 841">Оконный проем южного фасада</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
17.	Четыре ориентированные по сторонам света ниши светового барабана, каждая с тремя арочными проемами, расположенными между четырьмя пилястрами ионического ордера	 <p data-bbox="917 731 1430 765">Оконные проемы светового барабана</p>
18.	Расположенные между нишами светового барабана четыре прямоугольных оконных проема с полочками с камушками	 <p data-bbox="906 1248 1419 1277">Оконные проемы светового барабана</p>
19.	Дверные проемы входов в церковь в западном, северном и южном рукавах	 <p data-bbox="1029 1926 1303 1959">План-схема церкви</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
20.	Проем входа в подвал в западной стене южного рукава	 Вход в подвал
<i>Композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов</i>		
21.	Профилированные венчающий карниз и база глухого барабана завершения	



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
22.	Профицированный венчающий карниз светового барабана с выносной плитой, декорированной модильонами	
23.	Профицированный поясок под фризом светового барабана	
24.	<p>Четыре шестиколонных портика дорического ордера; профицированный венчающий карниз рукавов с выносной плитой, декорированной мутулами с каплями; фриз с тенией и белокаменными триглифами; гладкий архитрав со белокаменными вставками над колоннами; профицированные венчающие карнизы фронтонов с выносной плитой</p>	 <p>Вид храма с юго-востока</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p>Фрагмент портика южного фасада</p>
25.	Прямоугольные ниши над тремя центральными проемами рукавов	 <p>Венчающий карниз портика западного фасада</p>  <p>Ниша западного фасада</p>  <p>Ниша северного фасада</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="986 646 1343 682">Ниша восточного фасада</p>  <p data-bbox="1009 1088 1319 1124">Ниша южного фасада</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
26.	Белокаменная мемориальная плита XVIII века в восточной стене восточного рукава	 <p data-bbox="901 915 1441 954">Мемориальная плита Н. И. Хомяковой</p>
<i>Архитектурно-художественное оформление интерьеров</i>		



№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
27.	Профицированные тяги в основаниях купола и светового барабана	 <p data-bbox="890 1162 1457 1196">Фрагмент интерьера светового барабана</p>
28.	Профицированные подоконные полочки проемов светового барабана	 <p data-bbox="890 1522 1457 1555">Фрагмент интерьера светового барабана</p>
29.	Профицированная тяга по всему периметру внутренних стен	 <p data-bbox="917 1865 1426 1899">Фрагмент интерьера южного рукава</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="905 909 1429 983">Профилированная тяга на план-схеме церкви</p>
30.	Композиции из ниш сложной формы в люнетах центральных частей рукавов	 <p data-bbox="913 1245 1421 1279">Декор люнета в восточном рукаве</p>  <p data-bbox="913 1852 1421 1885">Декор люнетов на план-схеме церкви</p>


№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
31.	Ступенчатые филенки различных габаритов в сводах западной, северной и южной подпружных арок; тянутые профили лбов подпружных арок (архивольты), обращенных к центральному объему	 <p data-bbox="905 550 1429 594">Подпружная арка в интерьере церкви</p>  <p data-bbox="889 1245 1445 1290">Фрагмент интерьера центральной части</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
32.	<p>Расположенные под восточной подпружной аркой конструкции иконостаса XIX века, парные каннелированные колонны и пиластры, несущие антаблемент коринфского ордера и декоративную арку, ступенчатые чередующиеся прямоугольные и квадратные филенки свода с нишой восточной подпружной арки; позолота как материал отделки карнизов иконостаса; позолоченные пояски лбов арок над иконостасом с орнаментом из кувшинок и бус с катушками; расположенная между восточными арками, обрамленная багетом с орнаментом табличка с текстом «СВЯТЬ СВЯТЬ СВЯТЬ ГОСПОДЬ САВАОӨ»</p>	 <p>Конструкции иконостаса XIX века, расположенные, за современным</p>  <p>Филенчатая арка над иконостасом</p>  <p>Фрагмент интерьера с иконостасом</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="862 653 1487 698">Табличка под восточной подпружной аркой</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
33.	Прямоугольные ниши в стенах боковых частей рукавов	 <p data-bbox="870 915 1457 949">Расположение ниш на план-схеме церкви</p>  <p data-bbox="890 1551 1430 1623">Ниша в западной части южного рукава (аналогичная другим)</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
34.	Филенчатые поверхности потолка, стен, фрамуг и профилированные венчающие карнизы деревянных тамбуров	 <p data-bbox="986 1079 1330 1124">Тамбур западного входа</p>  <p data-bbox="906 1820 1414 1865">Интерьер тамбура у западного входа</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
		 <p data-bbox="1002 1095 1319 1133">Тамбур южного входа</p>

№ п/п	Предмет охраны	Иллюстрации
35.	Мемориальная плита в южной части западного рукава	 <p data-bbox="874 1162 1473 1196">Фрагмент южной части западного рукава</p>  <p data-bbox="874 1724 1473 1757">Мемориальная плита М.А. Хомяковой</p>