



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДЫ И ЦИКЛИЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.10.2021

№ 37  
Экз. № \_\_\_\_\_

г. Ульяновск

**Об установлении зон санитарной охраны действующих водозаборов для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района»**

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», протоколом (заключением) рассмотрения проектов зон санитарной охраны от 02.09.2021 и в целях обеспечения охраны от загрязнения источников питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения п р и к а з ы в а ю:

1. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - артезианской скважины № 707, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Новая Сахча, на востоке села, в 22 метрах севернее ул. Черемшанская, 22, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:

I - пояс зоны санитарной охраны - с северной стороны - 20 м, с южной стороны - 5 м, с западной стороны - 15 м, с восточной стороны 10 м, с северо-западной стороны - 20 м, с северо-восточной стороны - 10 м, с юго-западной стороны - 5 м, с юго-восточной стороны - 5 м;

II - пояс зоны санитарной охраны - величина радиуса зоны санитарной охраны вверх по потоку подземных вод (далее - R) = 53 м; величина радиуса зоны санитарной охраны вниз по потоку подземных вод (далее - r) = 48 м; ширина зоны санитарной охраны вдоль потока подземных вод далее - d) = 50 м;

III - пояс зоны санитарной охраны - R = 484 м, r = 247 м, d = 344 м.

2. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора - подземного источника - артезианской скважины № 2962, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район,

с. Бригадировка, в 100 м восточнее окраины села, в 60 м западнее ул. Заречная, 33, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:

I – пояс зоны санитарной охраны – 20 м севернее, 10 м южнее, 30 м западнее, 30 м восточнее, 30 м северо-западнее, 30 м северо-восточнее, 10 м юго-западнее, 10 м юго-западнее от скважины;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 102$  м;  $r = 92$  м,  $d = 97$  м;

III – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 673$  м,  $r = 402$  м,  $d = 520$  м.

3. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – артезианской скважины № 2961, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Бригадировка, в 200 м западнее окраины села, в 145 м северо-западнее ул. Колхозная, 2/6 для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:

I – пояс зоны санитарной охраны – с северной стороны – 30 м, с южной стороны – 15 м, с западной стороны – 15 м, с восточной стороны 30 м, с северо-западной стороны – 30 м, с северо-восточной стороны – 30 м, с юго-западной стороны – 15 м, с юго-восточной стороны – 15 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 102$  м;  $r = 92$  м,  $d = 97$  м;

III – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 673$  м,  $r = 402$  м,  $d = 520$  м.

4. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – артезианской скважины № 2460/1, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старый Письмирь, в 100 м севернее окраины села, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:

I – пояс зоны санитарной охраны – с северной стороны – 30 м, с южной стороны – 30 м, с западной стороны – 5 м, с восточной стороны 30 м, с северо-западной стороны – 5 м, с северо-восточной стороны – 30 м, с юго-западной стороны – 5 м, с юго-восточной стороны – 30 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 54$  м;  $r = 59$  м,  $d = 57$  м;

III – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 854$  м,  $r = 335$  м,  $d = 532$  м.

5. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – артезианской скважины № 1242, расположенного по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Боровка, в 400 м северо-восточнее села, в 250 м восточнее шоссе Казанское, д. 18, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного

водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:

I – пояс зоны санитарной охраны – 30 м от скважины по всем направлениям;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 79$  м;  $r = 72$  м,  $d = 75$  м;

III – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 721$  м,  $r = 371$  м,  $d = 517$  м.

6. Установить следующие зоны санитарной охраны действующего водозабора – подземного источника – артезианских скважин № 1874, № 1384 расположенных по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, с. Старая Сахча, в лесном массиве, в 33 м севернее д. 32 по ул. Лесной, для питьевого, хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района», юридический адрес: 433520, Ульяновская область, Мелекесский район, с. Тиинск, ул. Площадь Советов, д. 1:


I – пояс зоны санитарной охраны – с северной стороны – 30 м, с южной стороны – 30 м, с западной стороны – 5 м, с восточной стороны 30 м, с северо-западной стороны – 5 м, с северо-восточной стороны – 30 м, с юго-западной стороны – 5 м, с юго-восточной стороны – 30 м;

II – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 49,4$  м;  $r = 45,6$  м,  $d = 61$  м;

III – пояс зоны санитарной охраны –  $R = 721$  м,  $r = 371$  м,  $d = 517$  м.

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности  
Министра природы и циклической  
экономики Ульяновской области



М.В. Загородников