



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

от 26 сентября 2024 года

№ 123

г. Чита

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании протокола испытаний от 24 сентября 2024 года № И-ГД-19324-19341, выданного государственным учреждением «Забайкальская краевая ветеринарная лаборатория», в целях предотвращения распространения и ликвидации очага заболевания животных лептоспирозом на территории села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края **приказываю:**

Установить с 26 сентября 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края (далее – неблагополучный пункт), до принятия решения об отмене указанных мероприятий в соответствии с пунктом 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года № 847 (далее – Правила).

1. Определить:

1.1 эпизоотическими очагами:

1.1.1 территорию личного подсобного хозяйства Ерохиной Лилии Борисовны, расположенную по адресу: Забайкальский край, Тунгокоченский муниципальный округ, село Акима, улица Центральная, дом 21;

1.1.2 территорию личного подсобного хозяйства Морогиной Людмилы Николаевны, расположенную по адресу: Забайкальский край,

Тунгокоченский муниципальный округ, село Акима, улица Молодежная, дом 4, квартира 1;

1.1.3 территорию личного подсобного хозяйства Сошкиной Юлии Николаевны, расположенную по адресу: Забайкальский край, Тунгокоченский муниципальный округ, село Акима, улица Центральная, строение 26;

1.1.4 территорию личного подсобного хозяйства Суботин Александр Владимирович, расположенную по адресу: Забайкальский край, Тунгокоченский муниципальный округ, село Акима, улица Школьная, дом 12.

1.2 неблагополучным пунктом – территорию села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края до принятия решения об отмене указанных мероприятий (до получения отрицательных результатов исследований у всех обследованных животных).

2. Установить, что в эпизоотическом очаге запрещается:

2.1 посещение территории посторонними лицами, не являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;

2.2 ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее - продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты;

2.3 заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил;

2.4 вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных;

2.5 совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных;

2.6 использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов;

2.7 сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных;

2.8 сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;

2.9 перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства;

2.10 выпас не вакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные;

2.11 использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных;

2.12 скармливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в соответствии с пунктом 36 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных.

3. Установить, что в неблагополучном пункте запрещается проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных.

4. Исполняющей обязанности начальника государственного бюджетного учреждения «Тунгокоченская станция по борьбе с болезнями животных» – главного ветеринарного врача Тунгокоченского района Забайкальского края Поляковой Т.А. проводить мероприятия по ликвидации лептоспироза в неблагополучном пункте, предусмотренные ветеринарным законодательством Российской Федерации.

5. Утвердить план мероприятий по недопущения распространения и ликвидации очага заболевания животных лептоспирозом на территорию села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

7. Опубликовать настоящий приказ на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Официальный интернет-портал правовой информации исполнительных органов государственной власти Забайкальского края» (<http://право.зabayкальскийкрай.рф>).

И.о. руководителя



Т.Ю. Матвеева



УТВЕРЖДЕН
 приказом Государственной
 ветеринарной службы
 Забайкальского края
 от 26 сентября 2024 года № 123

ПЛАН
мероприятий по недопущению распространения и ликвидации очага заболевания животных лептоспирозом на территории села Акима Тунгокоченского муниципального округа Забайкальского края

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1.1	Оздоровление неблагополучного пункта проводить согласно Ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза, утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10 ноября 2023 № 847 (далее Правила)	Постоянно до отмены ограничительных мероприятий (карантина)	Государственное бюджетное учреждение «Тунгокоченская станция по борьбе с болезнями животных» (далее - ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»), Государственная ветеринарная служба Забайкальского края (далее - Служба), Ерохина Лилия Борисовна, Морогина Людмила Николаевна, Сошкина Юлия Николаевна, Суботин Александр Владимирович (далее – владельцы животных)
1.2	При ограничительных мероприятиях в эпизоотическом очаге запрещается: а) посещение территории посторонними лицами, не	Немедленно, на весь период карантина	Владельцы животных, ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»

<p>являющимися работниками хозяйства, специалистами госветслужбы и привлеченным персоналом для ликвидации очага, лицами, проживающими и (или) временно пребывающими на территории, признанной эпизоотическим очагом;</p> <p>б) ввоз (ввод) и вывоз (вывод) восприимчивых животных, за исключением вывоза крупного рогатого скота, свиней, лошадей, овец, коз (далее - продуктивные восприимчивые животные), на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты;</p> <p>в) заготовка и вывоз кормов, а также вывоз инвентаря и иных материально-технических средств, с которыми имели контакт больные восприимчивые животные, за исключением кормов, обработанных в соответствии с пунктом 36 Правил;</p> <p>г) вывоз продуктов убоя, молока и молочных продуктов, полученных от больных восприимчивых животных;</p> <p>д) совместное доение больных и клинически здоровых восприимчивых животных;</p> <p>е) использование для доения больных и клинически здоровых восприимчивых животных одних и тех же доильных аппаратов;</p> <p>ё) сбор в общую емкость молока при доении больных и клинически здоровых восприимчивых животных;</p> <p>ж) сбор, обработка, хранение, вывоз и использование спермы, яйцеклеток и эмбрионов для искусственного осеменения восприимчивых животных;</p> <p>з) перемещение и перегруппировка восприимчивых животных внутри хозяйства;</p> <p>и) выпас невакцинированных восприимчивых животных на пастбищах, где выпасались больные лептоспирозом животные;</p> <p>й) использование водоемов для поения и купания восприимчивых животных;</p>		
---	--	--

	к) скормливание собакам и пушным зверям не обеззараженных в соответствии с пунктом 36 Правил продуктов убоя, полученных от больных восприимчивых животных		
1.3	<p>При ограничительных мероприятиях в эпизоотическом очаге осуществляется:</p> <p>а) ежедневный клинический осмотр и термометрия всего поголовья восприимчивых животных;</p> <p>б) вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению;</p> <p>в) изолированное содержание больных восприимчивых животных;</p> <p>г) лечение больных восприимчивых животных антибиотическими препаратами для ветеринарного применения согласно инструкциям по их применению;</p> <p>в) отбор проб мочи от подвергнутых лечению восприимчивых животных через 10-15 календарных дней после дня окончания лечения в соответствии с главой V Правил;</p> <p>е) вакцинация восприимчивых животных, подвергнутых лечению, через 5-7 календарных дней после выздоровления;</p> <p>ё) направление продуктивных восприимчивых животных, выращиваемых с целью откорма, подвергнутых вакцинации, после откорма на убой на предприятия по убою восприимчивых животных или в оборудованные для этих целей убойные пункты;</p> <p>ж) отбор проб крови от восприимчивых животных после вакцинации (крупного рогатого скота - через 90 календарных дней, восприимчивых животных других видов - через 60 календарных дней после дня вакцинации), в соответствии с главой V Правил, за исключением хозяйств, осуществляющих выращивание и разведение восприимчивых животных на мясо;</p>	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Тунгокоченская СББЖ», владельцы животных

	<p>з) уничтожение спермы, полученной от больных восприимчивых животных;</p> <p>и) оборудование дезинфекционных барьеров на входе (въезде) и выходе (выезде) на территорию (с территории) эпизоотического очага;</p> <p>й) смена одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, проведение дезинфекции одежды и обуви персонала при выходе с территории эпизоотического очага, транспортных средств при выезде с территории эпизоотического очага, а также помещений в соответствии с пунктом 37 Правил;</p> <p>к) дератизация и дезинсекция животноводческих помещений и помещений для приготовления и хранения кормов;</p> <p>л) обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага восприимчивых животных без владельцев</p>		
1.4	<p>Утилизация и уничтожение трупов восприимчивых животных, абортированных плодов вместе с плодными оболочками, а также полученных от больных восприимчивых животных сырья кишечного (кишок), внутренних органов с патологоанатомическими изменениями при лептоспирозе, перечисленными в пункте 3 Правил, туш с внутренними органами при наличии в мышцах патологоанатомических изменений при лептоспирозе, перечисленных в пункте 3 Правил, и (или) желтушного окрашивания, не исчезающего в течение 48 часов после убоя, осуществляются в соответствии с ветеринарными правилами перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов, утвержденными в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»</p>	<p>Немедленно, на весь период карантина</p>	<p>Владельцы животных, ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»</p>
1.5	<p>Молоко и молочные продукты, полученные от больных</p>	<p>Немедленно, на</p>	<p>Владельцы животных,</p>

<p>восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным в эпизоотическом очаге или уничтожаются.</p> <p>Молоко и молочные продукты, полученные от клинически здоровых восприимчивых животных, в сыворотке крови которых выявлены антитела к возбудителю в РМА без нарастания титра, используются без ограничений.</p> <p>Молоко и молочные продукты, полученные от подозреваемых в заболевании лептоспирозом восприимчивых животных, подлежат обеззараживанию кипячением в течение не менее 5 минут и скармливанию животным внутри хозяйства.</p> <p>Продукты убоя, за исключением указанных в пункте 35 Правил, обеззараживаются прогреванием с достижением в толще продукта температуры не ниже 56°C в течение не менее 30 минут, при температуре 70°C - в течение не менее 15 минут, при температуре 100°C - в течение не менее 1 минуты.</p> <p>Корма обеззараживаются прогреванием при температуре 90°C в течение не менее 60 минут или дезинфицируются растворами с бактерицидной активностью в отношении возбудителя согласно инструкциям по их применению и используются внутри эпизоотического очага или уничтожаются.</p> <p>Парные шкуры дезинфицируются в тузлуке на основе насыщенного 25-процентного раствора поваренной соли с добавлением 0,2% едкого натра.</p> <p>Шкуры выдерживаются 12 часов при температуре 15-20°C, затем дезинфицированные шкуры нейтрализуются 0,4-процентным бисульфитом натрия в течение не менее 3 часов при жидкостном коэффициенте 1:4 и температуре 15-20°C или с добавлением в тузлук 1-процентной соляной кислоты либо выдерживаются 48 часов при температуре раствора 15-18°C и жидкостном коэффициенте 1:4, или 2-процентным раствором формальдегида, или другими дезинфицирующими средствами,</p>	<p>весь период карантина</p>	<p>ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»</p>
--	----------------------------------	----------------------------------

	<p>обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p> <p>Навоз и подстилка подвергаются биотермическому обеззараживанию. Навозная жижа обеззараживается хлорной известью из расчета 0,5 л раствора хлорной извести, содержащего 25 мг/л активного хлора, на 1 м³ навозной жижи при выдерживании в течение 18 часов или другими дезинфицирующими средствами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению</p>		
1.6	<p>Дезинфекции в эпизоотическом очаге подлежат территории хозяйств, помещения по содержанию восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, предметы ухода за животными и другие объекты, с которыми контактировали больные восприимчивые животные, другие сооружения и имеющееся в них оборудование, транспортные средства, используемые для перевозки восприимчивых животных.</p> <p>Дезинфекция одежды и обуви осуществляется парами формальдегида в пароформалиновой камере в течение 1 часа при температуре 57-60°C, расходе формалина 75 см³/м³ водного раствора формалина с содержанием 1,5-процентного формальдегида или другими дезинфицирующими растворами, обладающими бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению при выходе с территории эпизоотического очага.</p> <p>Для дезинфекции транспортных средств должны применяться 1,5-процентный формальдегид, или 3-процентный фоспар или парасод, или 1,5-процентный параформ, приготовленный на 0,5-процентном растворе едкого натра, или 5-процентный хлорамин, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению.</p>	Немедленно, на весь период карантина	Владельцы животных, ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»

	<p>Дезинфекция помещений и других мест, где содержались больные восприимчивые животные, проводится в три этапа: первый - сразу после изоляции больных восприимчивых животных, второй - после проведения механической очистки, третий - перед отменой карантина.</p> <p>Для дезинфекции должны применяться 2-процентный горячий едкий натр, или 2-процентная хлорная известь, или 2-процентный нейтральный гипохлорит кальция, или 0,5-процентный глутаровый альдегид, или 5-процентный однохлористый йод, или 2-процентный формалин (параформальдегид), или хлорамин из расчета $0,3-0,5 \text{ дм}^3 / \text{м}^2$, или другие дезинфицирующие растворы, обладающие бактерицидной активностью в отношении возбудителя, согласно инструкциям по их применению</p>		
2.	При ограничительных мероприятиях в неблагополучном пункте запрещается: проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, торгов и других мероприятий, связанных со скоплением восприимчивых животных	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Тунгокоченская СББЖ», Служба, администрация села
3.	При ограничительных мероприятиях в неблагополучном пункте осуществляется: а) клинический осмотр и термометрия восприимчивых животных, за исключением диких восприимчивых животных, находящихся в состоянии естественной свободы; б) вакцинация клинически здоровых восприимчивых животных вакцинами против лептоспироза согласно инструкциям по их применению	Немедленно, на весь период карантина	ГБУ «Тунгокоченская СББЖ», владельцы восприимчивых животных.
4.	Представление информации в Государственную ветеринарную службу Забайкальского края о ходе проведения ограничительных мероприятий (карантина)	Еженедельно до 12-00 ч. по пятницам	ГБУ «Тунгокоченская СББЖ»
5.	Отмена карантина в хозяйствах осуществляется после падежа, и (или) убоя, и (или) выздоровления последнего больного животного при получении результатов лабораторных исследований восприимчивых животных, не являющихся		ГБУ «Тунгокоченская СББЖ», Служба, владельцы животных

	основанием для установления диагноза на лептоспироз в соответствии с пунктом 23 Правил, и проведения других мероприятий, предусмотренных пунктами 34-38 Правил.		
--	---	--	--
