

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области  
17.04.2018 № 13-7898

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 16.04.2018 № 23-н  
г. Ярославль

Об установлении границ и режима  
зон санитарной охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Правительства области от 29.12.2011 № 1132-п «Об уполномоченном органе исполнительной власти Ярославской области», приказом департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области от 25.04.2012 № 46н «Об утверждении Административного регламента» и на основании положительного заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 17.01.2018 № 76.01.14.000.Т.000016.01.18

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить границы и режим зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в поселке Ярославка Ярославского муниципального района и эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка», согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

3. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента

Д.В. Пеньков

Приложение  
к приказу департамента  
охраны окружающей среды  
и природопользования  
Ярославской области  
от 16.04.2018 № 23-н

**ГРАНИЦЫ И РЕЖИМ**  
**зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и**  
**хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных**  
**в поселке Ярославка Ярославского муниципального района и**  
**эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка»**

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются:

- общими для скважин № 2345б и № 2345а с юго-восточной стороны на расстоянии 20 метров от устья скважины № 2345а и 10 метров от устья скважины № 2345б, с северо-восточной стороны на расстоянии 30 метров от устья скважины № 2345а и 28 метров от устья скважины № 2345б, с юго-западной стороны на расстоянии 30 метров от устья скважины № 2345а и 32 метров от устья скважины № 2345б, с северо-западной стороны на расстоянии 20 метров от устья скважины № 2345а и 30 метров от устья скважины № 2345б, с северо-северо-восточной стороны на расстоянии 25 метров от устья скважины № 2345а и 28 метров от устья скважины № 2345б;

- общими для скважин № 3501 и № 3501а с юго-восточной стороны на расстоянии 10 метров от устья скважины № 3501а и 27 метров от устья скважины № 3501, с юго-западной стороны на расстоянии 16 метров от устья скважины № 3501а и 10 метров от устья скважины № 3501, с северо-западной стороны на расстоянии 60 метров от устья скважины № 3501а и 43 метров от устья скважины № 3501, с северо-восточной стороны на расстоянии 10 метров от устья скважины № 3501а и 20 метров от устья скважины № 3501;

- общими для скважин № 3204а и № 2556а на расстоянии 30 метров с северо-восточной, юго-восточной, северо-западной сторон и 90 метров с юго-западной стороны от устья скважины № 2556а, и на расстоянии 30 метров с юго-западной, юго-восточной, северо-западной сторон и 90 метров с северо-восточной стороны от устья скважины № 3204а.

1.2. Режим и мероприятия по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения подземных источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, расположенных в поселке Ярославка Ярославского муниципального района и эксплуатируемых акционерным обществом «Племзавод Ярославка» (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- общими для скважин № 2345а и № 2345б протяженностью 62 метра, в том числе 30 метров вверх по потоку подземных вод и 32 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 47 метров, на расстоянии 25 метров с северо-западной стороны и 22 метров с юго-восточной стороны от центра водозабора;

- общими для скважин № 3501 и № 3501а протяженностью 108 метров, в том числе 60 метров вверх по потоку подземных вод и 48 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 116 метров, по 58 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 3204а протяженностью 105 метров, в том числе 59 метров вверх по потоку подземных вод и 46 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 106 метров, по 53 метра в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- для скважины № 2556а протяженностью 102 метра, в том числе 58 метров вверх по потоку подземных вод и 44 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 100 метров, по 50 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

2.2. Режим и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам:

- общими для скважин № 2345а и № 2345б протяженностью 602 метра, в том числе 576 метров вверх по потоку подземных вод и 26 метров вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 174 метра, по 87 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока;

- общими для скважин № 3501, № 3501а, № 3204а и № 2556а протяженностью 1401 метр, в том числе 1028 метров вверх по потоку подземных вод и 373 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 1240 метров, по 620 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

3.2. Режим и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.