

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 07.03.2019 № 14-нур  
г. Ярославль

Об утверждении норматива  
удельного расхода топлива на  
отпущенную котельной общества  
с ограниченной ответственностью  
«Уют Сервис» (Некрасовский  
муниципальный район) тепловую  
энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращения энергоснабжающей организации  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Некрасовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению.

2. Установить, что норматив, указанный в пункте 1, применяется с момента вступления в силу приказа по 30.06.2022.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель директора департамента –  
председатель комитета оперативного  
управления и формирования комфортной  
городской среды департамента

А.В. Николаев

Приложение  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 07.03.2019 № 14-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества**  
**с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Некрасовский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная «Золотой Колос»	153,24