

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 19.12.2019 № 07- 9801

**ДЕПАРТАМЕНТ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 18.12.2019 № 378-ви
г. Ярославль

О внесении изменений в приказ
департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 20.12.2018 № 445-г/вс

В соответствии с федеральными законами от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании решения правления департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 13.12.2019

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в приказ департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области от 20.12.2018 № 445-г/вс «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «Санаторий «Красный Холм» в Некрасовском сельском поселении Ярославского муниципального района, на 2019 – 2023 годы» следующие изменения:

1.1. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, поставляемую открытым акционерным обществом «Санаторий «Красный Холм» в Некрасовском сельском поселении Ярославского муниципального района, на 2019 – 2023 годы (с разбивкой на календарные периоды) (приложение 1 к приказу) изложить в новой редакции (прилагаются).

1.2. Производственную программу открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы (приложение 3 к приказу) изложить в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2020.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение 1
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2018 № 445-г/вс
(в редакции приказа
департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 18.12.2019 № 378-ви)

ТАРИФЫ
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения,
поставляемую открытым акционерным обществом «Санаторий
«Красный Холм» в Некрасовском сельском поселении Ярославского
муниципального района, на 2019 – 2023 годы (с разбивкой
на календарные периоды)

Год (период)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м (без НДС)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС)	Компонент на холодную воду, руб./куб. м (с НДС*)	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал (с НДС*)
1	2	3	4	5
От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм»				
С 01.01.2019 по 30.06.2019	29,14	1751,54	34,97	2101,85
С 01.07.2019 по 31.12.2019	30,05	1831,78	36,06	2198,14
С 01.01.2020 по 30.06.2020	30,05	1831,78	36,06	2198,14
С 01.07.2020 по 31.12.2020	31,20	1440,75	37,44	1728,90
С 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	1440,75	37,44	1728,90
С 01.07.2021 по 31.12.2021	32,29	1432,80	38,75	1719,36
С 01.01.2022 по 30.06.2022	32,29	1432,80	38,75	1719,36

1	2	3	4	5
С 01.07.2022 по 31.12.2022	33,32	1478,55	39,98	1774,26
С 01.01.2023 по 30.06.2023	33,32	1478,55	39,98	1774,26
С 01.07.2023 по 31.12.2023	34,65	1525,79	41,58	1830,95
От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии по сетям открытого акционерного общества «Жилищно-коммунального хозяйства «Заволжье»)				
С 01.01.2019 по 30.06.2019	29,14	2957,01	34,97	3548,41
С 01.07.2019 по 31.12.2019	30,05	3139,76	36,06	3767,71
С 01.01.2020 по 30.06.2020	30,05	3139,76	36,06	3767,71
С 01.07.2020 по 31.12.2020	31,20	2931,36	37,44	3517,63
С 01.01.2021 по 30.06.2021	31,20	2931,36	37,44	3517,63
С 01.07.2021 по 31.12.2021	32,29	2881,63	38,75	3457,96
С 01.01.2022 по 30.06.2022	32,29	2881,63	38,75	3457,96
С 01.07.2022 по 31.12.2022	33,32	2886,45	39,98	3463,74
С 01.01.2023 по 30.06.2023	33,32	2886,45	39,98	3463,74
С 01.07.2023 по 31.12.2023	34,65	2977,94	41,58	3573,53

* НДС с 01.01.2019 принят по ставке 20 процентов.

Приложение 3
к приказу департамента
жилищно-коммунального
хозяйства, энергетики и
регулирования тарифов
Ярославской области
от 20.12.2018 № 445-г/вс
(в редакции приказа
департамента жилищно-
коммунального хозяйства,
энергетики и регулирования
тарифов Ярославской области
от 18.12.2019 № 378-ви)

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм»
в сфере горячего водоснабжения на 2019 – 2023 годы**

I. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	открытое акционерное общество «Санаторий «Красный Холм», п/о Михайловское, Ярославский район, Ярославская область, 150517
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, ул. Чайковского, д. 42, г. Ярославль, 150000
Период реализации производственной программы	2019 – 2023 годы

II. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, на повышение качества обслуживания абонентов, мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности и график их реализации

№ п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1	2	3	4
1.	Регламентные мероприятия на сетях горячего водоснабжения	ежегодно	0

1	2	3	4
2.	Контроль за качеством горячей воды	согласно требованиям нормативных правовых актов	0

III. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Единица измерения	2019 – 2023 годы
1. От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм»			
1.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	14,380
1.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	760,70
2. От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» (с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье»)			
2.1.	Объем реализации товаров и услуг	тыс. куб. м	8,770
2.2.	Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	463,94

IV. Финансовые потребности для реализации производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2019 год	2020 год (корректировка)	2021 год (корректировка)	2022 год (корректировка)	2023 год (корректировка)
1	2	3	4	5	6	7
От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм»	тыс. руб.	1788,491	1685,093	1549,445	1579,065	1631,403
От котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии,	тыс. руб.	1673,820	1676,903	1626,848	1625,726	1658,416

1	2	3	4	5	6	7
теплоносителя по сетям открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье»						

V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя на 2019 – 2023 годы
1	2	3
1. Показатели качества горячей воды		
1.1.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды, %	0
1.2.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (бактериологический анализ), %	0
1.3.	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды (химический анализ), %	0
2. Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения		
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, обязательств по подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, принадлежащих организации,	0

1	2	3
	осуществляющей горячее водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год*, ед./км	
3. Показатели эффективности использования ресурсов		
	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды**, Гкал/ куб. м	–

* Указано в целом по централизованной системе горячего водоснабжения организации, информация о количестве перерывов в разбивке по участкам (с указанием протяженности участков) отсутствует.

** Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, не указано, поскольку норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на момент утверждения производственной программы не установлен.

VI. Расчет эффективности производственной программы

Расчет эффективности производственной программы производится путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных сетей водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения установлены равными на весь период действия производственной программы, их динамика отсутствует. Расходы на реализацию производственной программы (финансовые потребности) указаны в разделе IV производственной программы.

Для котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» расходы на 2020 год снижаются на 5,78 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год снижаются на 8,05 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год увеличиваются на 1,91 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 3,31 процента по отношению к 2022 году.

Для котельной открытого акционерного общества «Санаторий «Красный Холм» с учетом затрат на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям открытого акционерного общества «Жилищно-коммунальное хозяйство «Заволжье» расходы на 2020 год увеличиваются на 0,18 процента по отношению к 2019 году, расходы на 2021 год снижаются на 2,98 процента по отношению к 2020 году, расходы на 2022 год снижаются на 0,07 процента по отношению к 2021 году, расходы на 2023 год увеличиваются на 2,01 процента по отношению к 2022 году.

VII. Отчет об исполнении производственной программы

Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	
		план	факт
Объем реализации воды	тыс. куб. м	23,44	13,38
Объем тепловой энергии на подогрев воды	Гкал	1239,70	2104,14