

Зарегистрирован в правовом управлении Правительства Ярославской области 19.12.2019 № 07- 9892

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 19.12.2019 № 468-нур  
г. Ярославль

Об утверждении нормативов  
удельного расхода топлива на  
отпущенную котельными  
тепловую энергию

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 № 323 «Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», Положением о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 20.12.2016 № 1315-п «Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области, признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области и частично утратившим силу постановления Правительства области от 09.08.2012 № 709-п», на основании обращений энергоснабжающих организаций и на основании концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА,  
ЭНЕРГЕТИКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ ЯРОСЛАВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить:

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной муниципального унитарного предприятия Тутаевского муниципального района «Тутаевские коммунальные системы» тепловую энергию согласно приложению 1;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной Ярославского электровозоремонтного завода имени Б.П. Бещева – филиала

открытого акционерного общества «Желдорремаш» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению 2;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (Тутаевское ш., д. 56б) (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению 3;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» (городской округ город Рыбинск) тепловую энергию согласно приложению 4;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Некрасовский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 5;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Рыбинский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 6;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению 7;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной акционерного общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию согласно приложению 8;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «Переславская энергетическая компания» (городской округ город Переславль-Залесский) тепловую энергию согласно приложению 9;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной закрытого акционерного общества «Пансионат отдыха Ярославль» (Ярославский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 10;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Волжский») тепловую энергию согласно приложению 11;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство» (Даниловский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 12;

- нормативы удельного расхода топлива на отпущенную котельными муниципального предприятия «Теплоресурс» (Ярославский муниципальный район) тепловую энергию согласно приложению 13;

- норматив удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспо» (городской округ город Ярославль) тепловую энергию согласно приложению 14.

2. Установить, что:

- нормативы, указанные в абзацах втором, четвертом, восьмом, десятом, двенадцатом, тринадцатом, пятнадцатом пункта 1, применяются с 01.07.2020 по 30.06.2025;

- нормативы, указанные в абзацах третьем, седьмом, одиннадцатом пункта 1, применяются с 01.07.2020 по 30.06.2024;

- нормативы, указанные в абзацах пятом, девятом, четырнадцатом пункта 1, применяются с 01.07.2020 по 30.06.2023;

- норматив, указанный в абзаце шестом пункта 1, применяется с 01.07.2020 по 30.06.2022.

3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Директор департамента

А.В. Николаев

Приложение 1  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной муниципального**  
**унитарного предприятия Тутаевского муниципального района**  
**«Тутаевские коммунальные системы» тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная центральной районной больницы	природный газ	152,59

Приложение 2  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельной Ярославского  
электровозремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого  
акционерного общества «Желдорреммаш» (городской округ город  
Ярославль) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная Ярославского электровозремонтного завода им. Б.П. Бещева – филиала открытого акционерного общества «Желдорреммаш»	природный газ	158,40

Приложение 3  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества  
с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (Тутаевское ш., д. 56б)  
(городской округ город Ярославль) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная общества с ограниченной ответственностью «Теплотехник» (Тутаевское ш., д. 56б)	природный газ	155,89

Приложение 4  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВЫ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» (городской округ город Рыбинск) тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная завода	природный газ	156,58
2.	Котельная дер. Якунники	природный газ	155,48

Приложение 5  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества**  
**с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Некрасовский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная «Золотой Колос»	природный газ	156,46

Приложение 6  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирующих тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества**  
**с ограниченной ответственностью «Уют Сервис» (Рыбинский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная пос. Песочное	природный газ	161,00

Приложение 7  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества**  
**с ограниченной ответственностью «АДС» (городской округ город**  
**Ярославль) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная общества с ограниченной ответственностью «АДС»	природный газ	161,00

Приложение 8  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельной акционерного общества «Малая комплексная энергетика» тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная дер. Коленово (Ростовский муниципальный район)	уголь	215,14

Приложение 9  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества  
с ограниченной ответственностью «Переславская энергетическая  
компания» (городской округ город Переславль-Залесский)  
тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
Котельная общества с ограниченной ответственностью «Переславская энергетическая компания»	природный газ	155,46

Приложение 10  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельной закрытого  
акционерного общества «Пансионат отдыха Ярославль» (Ярославский  
муниципальный район) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная закрытого акционерного общества «Пансионат отдыха Ярославль»	природный газ	153,06

Приложение 11  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирующего тарифов  
от 19.12.2019 № 468-нур

### НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Яркоммунсервис» (филиал «Волжский») тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1	2	3	4
1.	Котельная пос. Борок (Некоузский МР)	природный газ	166,19
2.	Котельная Центральная (Некоузский МР)	природный газ	164,42
3.	Котельная гостиницы (Некоузский МР)	природный газ	168,86
4.	Котельная ул. Ленина (Некоузский МР)	природный газ	160,64
5.	Котельная ул. Орджоникидзе (Некоузский МР)	природный газ	159,20
6.	Котельная, ул. Лесная (Некоузский МР)	уголь	249,96
7.	Котельная, Больничный переулок (Некоузский МР)	природный газ	166,74
8.	Котельная пос. Шестихино (Некоузский МР)	природный газ	162,46
9.	Котельная пос. Григорево (Некоузский МР)	природный газ	170,45
10.	Котельная пос. Марьино (Некоузский МР)	природный газ	161,30
11.	Котельная 26-го квартала (Мышкинский МР)	природный газ	164,68
12.	Котельная Финского комплекса (Мышкинский МР)	природный газ	158,32
13.	Котельная с. Кривец (Мышкинский МР)	природный газ	158,89

Список используемых сокращений

МР – муниципальный район

Приложение 12  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### НОРМАТИВЫ

**удельного расхода топлива на отпущенную котельными акционерного общества «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство» (Даниловский муниципальный район) тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1.	Котельная Горушка	природный газ	155,36
2.	Котельная, ул. Ленина, д. 28	природный газ	162,50
3.	Котельная Покров	уголь	206,88
4.	Котельная Федурино	уголь	198,98
5.	Котельная Спас	уголь	187,34
6.	Котельная Семлово	уголь	207,98
7.	Котельная, ул. Вологодская, д. 28	природный газ	156,78
8.	Котельная Рошино	уголь	195,51
9.	Котельная, ул. Ярославская, д. 81	природный газ	158,31
10.	Котельная, ул. Набережная, д. 62	природный газ	155,37
11.	Котельная, ул. Вятская, д. 4	природный газ	153,60
12.	Котельная, с. Серeda, ул. Ленина, д. 22	природный газ	155,28
13.	Котельная Макарово	уголь	200,69

Приложение 13  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

**НОРМАТИВЫ**  
**удельного расхода топлива на отпущенную котельными**  
**муниципального предприятия «Теплоресурс» (Ярославский**  
**муниципальный район) тепловую энергию**

№ п/п	Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./ Гкал
1	2	3	4
1.	Котельная дер. Красный Бор	уголь	190,34
2.	Котельная дер. Ананьино	природный газ	168,54
3.	Котельная пос. Андроники	природный газ	159,71
4.	Котельная пос. Белкино	уголь	193,64
5.	Котельная пос. Глебовское	природный газ	154,94
6.	Котельная пос. Григорьевское	мазут	185,70
7.	Котельная пос. Заволжье	природный газ	162,13
8.	Котельная пос. Иванищево	мазут	190,59
9.	Котельная пос. Карабиха ЯЦРБ	природный газ	149,47
10.	Котельная пос. Карабиха (школа)	природный газ	157,73
11.	Котельная пос. Карачиха	природный газ	155,17
12.	Котельная пос. Козьмодемьянск	уголь	195,24
13.	Котельная пос. Кормилицино	уголь	192,62
14.	Котельная пос. Красные Ткачи (2 производство)	мазут	190,89
15.	Котельная пос. Красные Ткачи (школа)	мазут	217,39
16.	Котельная пос. Кузнечиха (верхняя)	природный газ	153,51
17.	Котельная пос. Кузнечиха (нижняя)	природный газ	156,92
18.	Котельная пос. Медягино	природный газ	155,24
19.	Котельная пос. Михайловского	природный газ	163,66

1	2	3	4
20.	Котельная пос. Мокеевское	природный газ	162,25
21.	Котельная пос. Мордвиново	мазут	167,09
22.	Котельная пос. Пестрецово	природный газ	158,19
23.	Котельная пос. Сарафоново	природный газ	157,67
24.	Котельная пос. Спас-Виталий	природный газ	172,33
25.	Котельная пос. Толбухино	природный газ	157,06
26.	Котельная пос. Туношна	природный газ	157,34
27.	Котельная пос. Туношна в/г-26	природный газ	160,78
28.	Котельная пос. Ширинье	мазут	163,36
29.	Котельная пос. Ярославка	природный газ	159,33

#### Список используемых сокращений

в/г-26 – военный городок № 26

ЯЦРБ – Ярославская центральная районная больница

Приложение 14  
к приказу департамента  
жилищно-коммунального  
хозяйства, энергетики и  
регулирования тарифов  
Ярославской области  
от 19.12.2019 № 468-нур

### **НОРМАТИВ**

**удельного расхода топлива на отпущенную котельной общества  
с ограниченной ответственностью «ТехЭкспо» (городской округ город  
Ярославль) тепловую энергию**

Наименование источника энергии	Вид топлива	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у. т./Гкал
Котельная общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспо»	природный газ	153,39