


ЗАРЕГИСТРИРОВАН

15.07.2020

с присвоением регистрационного номера

36-10370



**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 15.07.2020 № 49

г. Ярославль

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
федерального значения

В соответствии со статьями 9.1, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль, Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16).

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента

А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЁН
приказом департамента
охраны объектов
культурного наследия
Ярославской области
от 15.04.2016 № 49

ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

объекта культурного наследия федерального значения

«Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область,
г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный
(Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры.

«Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль,
Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16)

Предметом охраны объекта культурного наследия федерального
значения «Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область,
г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный
(Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры.
Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль,
Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16),
являются:

- местоположение и градостроительные характеристики объекта,
расположенного на северной границе архитектурного ансамбля Ярославской
Большой мануфактуры, являющегося главной высотной доминантой
в границах ансамбля и регулярного парка; выразительный силуэт кульового
сооружения с активным вертикальным акцентом шпиля, возвышающийся
над окружающей ландшафтной и градостроительной средой;

- объемно-пространственная продольно-осевая симметричная
композиция церкви 1744 г., состоящая из прямоугольного в плане,
продольно вытянутого с востока на запад двухъярусного объема храма
базиликального типа, с усложненной по форме, «пятилепестковой»
двухъярусной алтарной апсидой, двухъярусной папертью, трехъярусной
(квадратной в плане) столпообразной колокольней, увенчанной шпилем, над
западным ризалитом основного объема, восьмериком главки над восточной
частью основного объема, завершенной небольшим куполом;

- кровля XIX – начала XX вв., в том числе усложненная изломом
двускатная кровля основного объема здания, ее конструкции, материал,
конфигурация, высотные отметки по коньку, характер кровельного
покрытия – листовое железо по деревянной обрешетке, включая устроенные
на плоскостях кровельного покрытия люкарны; купольное завершение
восьмерика главки, форма главки, форма креста, материал отделки и

характер покрытия главки; шатровое завершение алтарной апсиды, его конструкция, материал и характер кровельного покрытия; купол колокольни с четырьмя люкарнами, на которых установлены циферблаты часов; завершение купола высоким граненым шпилем с яблоком и крестом на восьмигранном барабане, его конструкции, материал, конфигурация и характер кровельного покрытия, высотные отметки (с учетом реставрационных работ 2010-х гг.);

- композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов XVIII – XIX вв., включая местоположение, форму, размер и оформление дверных и оконных проемов;

общий характер членения фасадных поверхностей вертикалями пилasters на три различных по высоте яруса, объединенных общими горизонтальными членениями карнизов: нижней тягой на уровне междуэтажного перекрытия между окнами первого и второго ярусов, верхней тягой между окнами второго и третьего ярусов и венчающим карнизом;

оформление продольных одиннадцатиосевых северного и южного фасадов: вертикальное членение на узкие прясла в простенках между окнами и на углах здания; рустованные лопатки нижнего яруса; каннелированные пиластры верхнего яруса, раскрепованные на углах, поставленные на высокие постаменты и увенчанные капителями сложного профиля, поддерживающие раскрепованные на углах малые каннелированные пиластры третьего яруса с профилированными капителями; горизонтальное членение тягами на три яруса: профилированные промежуточные тяги первого и второго ярусов, венчающий широкий мелкопрофилированный карниз с раскреповками над пиластрами, разделенный на два яруса рядом мелких дентикул;

оформление торцевого западного фасада, с акцентированной высоким ризалитом центральной частью, увенчанный трехъярусной колокольней, с оформленными ложными окнами боковыми частями; установленные над высокими аттиками боковых частей волюты с двумя спиралевидными завитками на концах;

оформление торцевого восточного фасада, завершенного высоким волнообразным фронтом над примыкающей двухъярусной апсидой, с оконными проемами в уровне верхних ярусов, и ложными проемами в уровне первого яруса;

расположенные в три яруса, отличающиеся по размеру и форме оконные и ложные проемы с лучковыми перемычками, обрамленные кирзовыми наличниками; прямоугольные в первых двух ярусах, квадратные на третьем ярусе;

прямоугольные входные проемы, расположенные в каждой из трех частей фасада;

усложненные по форме многоярусные наличники оконных, дверных и ложных проемов, превосходящие проемы по размеру, отличающиеся

по оформлению на каждом из трех ярусов: с завершением в виде бровки на первом и лучковые в верхних ярусах;

акцентированное оформление наличников второго яруса, решенных в виде пилястр с выступающим профилем наружных граней, опирающихся на профилированный карниз с раскреповками по сторонам, состоящий из валика и ряда мелкопрофилированных кирпичей, уложенных на продольное ребро, с удлиненными кронштейнами, декорированными валиками; расположенные в уровне пят оконных проемов капители пилястр, решенных в виде ряда уложенных на продольное ребро мелкопрофилированных кирпичей; узкая профилированная тяга с раскреповками над проемами, с короткими отрезками пилястр над тягой, украшенных каннелюрами, и повторно объединенные валиком; завершение наличника в виде двух карнизов: прямого нижнего и верхнего лучкового с четвертым валиком, устроенных из ряда мелкопрофилированных кирпичей, уложенных на продольное ребро; оформление наличников первого яруса венчающим лучковым карнизом в форме бровки со скругленной средней частью и двумя короткими прямыми отрезками по сторонам; обрамление гладкими пилястрами со склоненными профилированными наружными углами и капителями из валика и каблучка, с повторяющимся профилем в виде бровки с замковым камнем посередине; расположенные над бровкой два прямых карниза с раскреповками по сторонам: нижний – из четвертного вала и полочки, верхний – из выкружки и полочки; завершение наличника широкой бровкой, состоящей из нижнего валика, ряда гладких кирпичей и ряда мелкопрофилированных кирпичей, поставленных на продольное ребро тычками наружу, обрамленных валиком;

оформление наличников верхнего яруса, повторяющих верхнюю часть декора наличников второго яруса, с более короткими пилястрами, лишенными опоры на карниз;

оформление фасадов трех различных по высоте ярусов колокольни, являющейся продолжением ризалита главного фасада; горизонтальное членение двумя раскрепованными профилированными промежуточными тягами и раскрепованным профилированным венчающим карнизом с дентикулами; оформление углов раскрепованными пилястрами с гладкими стволами; арочные проемы верхних ярусов и барабана; оконный проем со стороны западного фасада и заложенные оконные проемы первого яруса; усложненной формы наличники с пилястрами арочных и оконного проемов; обрамление арочных проемов верхнего яруса волютами; барочный картуш, обрамленный волютами, под оконным проемом второго яруса на западном фасаде; деревянная балюстрада арочных проемов барабана и двух верхних ярусов на кувшинообразных балюсинах;

оформление фасадов главки; восьмигранный барабан с куполом, с промежуточным простым профилированным и венчающим карнизами, с арочными оконными проемами на каждой плоскости барабана, на куполе

которого размещен меньший по размеру аналогичный по оформлению барабан, завершенный главкой с крестом (воссозданные в процессе реставрационных работ 2010-х гг.);

невысокий выступающий профилированный цоколь;

печная труба исторической отопительной системы XIX в. на восточном фасаде;

металлический козырек главного входа западного фасада (с учетом реставрационных работ 2010-х гг.);

- материал и характер отделки фасадных поверхностей – оштукатуренная поверхность кирпичных стен, деревянная обшивка барабанов главки, известковая побелка архитектурных деталей;

- историческое колористическое решение фасадов: побеленные архитектурные детали на фоне стен, выкрашенных голубой «дикой» краской; окраска кровельного покрытия, наружных металлических заполнений дверных проемов – зеленой краской;

- пространственно-планировочная структура продольно вытянутого храма, разделенного капитальной стеной по оси с севера на юг на две разные по объему части в пределах исторических капитальных стен, перекрытий и перегородок;

больший по размеру восточный объем церкви, разделенный на нижнюю теплую церковь, освященную во имя святых Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, с правым приделом во имя Покрова Пресвятой Богородицы и левым приделом во имя Богоносного Саввы Освященного, и верхнюю холодную церковь, освященную во имя святых апостолов Петра и Павла; меньший по размеру трехъярусный западный объем, в уровне первого и второго этажей разделенный на три части: центральную часть с папертью, на первом этаже перекрытой коробовым сводом, лестничными площадками верхних этажей с плоскими потолками; и симметричные боковые части, разделенные на западные и восточные половины, западные – с плоскими потолками на первом этаже и коробовыми сводами на втором; восточные – с коробовыми сводами на первом этаже и плоскими на втором, с лестничными маршрутами;

трехнефная структура нижнего зимнего храма, перекрытого опирающимися на два ряда столбов крестовыми сводами, соединенные друг с другом и стенами пологими арками, и конхой над экседрой западной части центрального нефа;

высокий двусветный объем верхнего летнего храма зального типа, перекрытого плоским зеркальным сводом, двумя столбами в восточной части, экседрой у западной стены, над которой расположены хоры;

двухэтажная апсида, перекрытая конхами, разбитыми на лотки;

три яруса колокольни с плоскими перекрытиями по балкам;

историческое местоположение расположенных строго друг над другом алтарных частей верхнего и нижнего храмов, габариты и конфигурация алтарных преград верхнего и нижнего храмов;

историческое местоположение, конфигурация и габариты солеи и амвона;

- конструкция и материал исторических капитальных стен, перекрытий и перегородок, воздушных и внутристенных связей XVIII – XIX вв. – кирпич на известковом растворе, дерево, металл;

- архитектурно-художественное оформление интерьеров XVIII – XIX вв., в том числе:

членение стен двусветного верхнего храма каннелированными пилонами коринфского ордера, большими в нижнем ярусе и малыми в верхнем, с попарным расположением оконных проемов между парой пилонов; плоские лопатки в свободных от пилонов простенках, прямоугольные ниши, овальные медальоны и барочные арочные обрамления верхнего яруса для живописных изображений; широкий развитый антаблемент нижнего яруса с узким архитравом, заполненный растительным орнаментом фриз и профицированный карниз с рядом иоников; профицированные филенки прямоугольной формы с выкружками на углах, размещенные в простенках между окнами нижнего света и антаблементом; антаблемент верхнего яруса с украшенным растительной лепниной фризом и профицированным карнизов; падуга зеркального свода, декорированная горельефами херувимов и прямоугольными филенками с выкружками на углах; горизонтальная часть зеркального свода, прямоугольная по форме, с полукружием у западного торца, обрамленная по периметру широкой профицированной рамкой с орнаментом в виде меандра;

членение стен нижнего теплого храма лопатками, в алтарях – с двумя лопатками, смыкающимися на угол; профицированный карниз стен и столбов;

горельеф летящего ангела – держатель для паникадила, размещенный на потолке белокаменной лестницы между первым и вторым этажами;

материал карнизов, декоративных деталей и лепнин – алебастр;

монументальная масляная живопись верхнего и нижнего храмов с фигуративными композициями на сюжеты Священного Писания (дополнительно уточняется при проведении натурных исследований в рамках разработки научно-проектной документации);

материал отделки интерьеров: кирпичные стены и своды – штукатурка, окраска; материал отделки перекрытий – штукатурка по дранке, окраска (с учетом реставрационных работ 2010-х гг.);

- историческое колористическое решение интерьеров (уточняется в процессе реставрационных работ);

- лестницы, их местоположение, конструкция, материал и оформление, в том числе:

белокаменная лестница 1887 г. с деревянными полированными перилами на чугунных узорных опорах, расположенная в колокольне и в верхнем холодном храме, ведущая на хоры;

деревянные по косоурам двухмаршевые лестницы XIX в. северного и южного притворов, с точеными деревянными балюсинами и профилированными перилами плавного огиба;

- материал и конструкции полов, в том числе:

полы нижнего храма – метлахская плитка красного и желтого цветов; верхнего храма, колокольни, притворов – деревянные тесовые (с учетом реставрационных работ 2010-х гг.);

- материал, характер оформления и колористическое решение столярных заполнений оконных проемов: исторические двойные, деревянные, широкой обвязки оконницы, с лучковой формой фрамугами и прямоугольными нижними рамами с горизонтально-вертикальным членением, окрашенные в белый цвет (историческая расстекловка столярных заполнений оконных проемов второго этажа объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль, Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16), приведена в приложении 1 к настоящему предмету охраны); оконные заполнения в теплом храме первого этажа имеют геометрические членения (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2010-х гг.);

- материал, характер оформления и колористическое решение заполнений дверных проемов XIX – начала XX вв., в том числе:

филенчатое, увенчанное резным орнаментальным декором и декором в виде вензелей, двусторчатое, большее по размеру заполнение на западном фасаде;

филенчатое, двусторчатое, меньшее по размеру заполнение на западном фасаде;

филенчатое, увенчанное резным геометрическим орнаментальным декором, двусторчатое столярное заполнение дверного проема летнего храма (с учетом ремонтно-реставрационных работ 2010-х гг.);

- захоронение И.М. Затрапезнова на паперти первого этажа.

Схемы предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область, г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный (Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры. Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль, Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16), приведены в приложении 2 к настоящему предмету охраны.

Предмет охраны может быть дополнен при проведении натурных реставрационных исследований.

Исторически ценное функциональное назначение — культовое сооружение Русской православной церкви.

Приложение 1
к предмету охраны

ИСТОРИЧЕСКАЯ РАССТЕКЛОВКА
столярных заполнений оконных проемов второго этажа объекта
культурного наследия федерального значения «Церковь Петра и
Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область, г. Ярославль,
Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта культурного
наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный
(Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры.
Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль,
Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 25б, Парковый проезд, д. 16)




Приложение 2
к предмету охраны


СХЕМЫ

предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Церковь Петра и Павла», 1736 – 1744 гг. (Ярославская область,
г. Ярославль, Петропавловский парк, 25а), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения (ансамбля) «Полотняный
(Петропавловский) двор Ярославской Большой мануфактуры.
Петропавловский парк», XVIII – XIX вв., сер. XX в. (г. Ярославль,
Петропавловский парк, д. 11, д. 25, д. 25а, д. 256, Парковый проезд, д. 16)


План первого этажа



План второго этажа



План второго этажа. Верхний ярус




1 0 1 9

масштаб 1:200

Условные обозначения:

- капитальные стены сер. XVIII в., определяющие объемно-пространственную композицию здания
- объемно-пространственная композиция здания церкви, включая высоты
- фасады, сохранившие композицию и архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.
- оформление и объемно-пространственные композиции интерьеров сер. XVIII в., включая деревянные конструкции шпиля
- помещения, сохранившие архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.

Колокольня. Первый ярус



1 0 1

масштаб 1:200

Условные обозначения:



- капитальные стены сер. XVIII в., определяющие объемно-пространственную композицию здания



- объемно-пространственная композиция здания церкви, включая высоты



- фасады, сохранившие композицию и архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.




- оформление и объемно-пространственные композиции интерьеров сер. XVIII в., включая деревянные конструкции шпиля

- помещения, сохранившие архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.

Колокольня. Второй ярус

с



1 0 1 9

масштаб 1:200

Условные обозначения:



- капитальные стены сер. XVIII в., определяющие объемно-пространственную композицию здания



- объемно-пространственная композиция здания церкви, включая высоты



- фасады, сохранившие композицию и архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.




- оформление и объемно-пространственные композиции интерьеров сер. XVIII в., включая деревянные конструкции шпиля

- помещения, сохранившие архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.

Колокольня. Третий ярус

c



1 0 1 9

масштаб 1:200

Условные обозначения:



- капитальные стены сер. XVIII в., определяющие объемно-пространственную композицию здания



- объемно-пространственная композиция здания церкви, включая высоты:



- фасады, сохранившие композицию и архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.



- оформление и объемно-пространственные композиции интерьеров сер. XVIII в., включая деревянные конструкции шпиля

- помещения, сохранившие архитектурно-декоративное оформление сер. XVIII в.