

**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ  
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИКАЗ**

от 03.12.2020 № 139  
г. Ярославль

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
регионального значения

В соответствии со статьями 9.2, 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области, утвержденным постановлением Правительства области от 17.06.2015 № 659-п «О департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области»,  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 38).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела учета объектов культурного наследия департамента Рязанову Т.В.
3. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор департамента

А.Е. Филяев

УТВЕРЖДЁН  
приказом департамента  
охраны объектов  
культурного наследия  
Ярославской области  
от 02.12.2020 № 139

## ПРЕДМЕТ ОХРАНЫ

**объекта культурного наследия регионального значения (памятника)  
«Дом Дунаева», 1886 г. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 38)**

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 38), являются:

- градостроительные характеристики:

местоположение: по линии застройки проспекта Октября и его пересечения с улицей Победы в г. Ярославле;

композиционная значимость (роль) в структуре окружающего культурного ландшафта: выразительная архитектурно-художественная доминанта городского квартала и композиционное ядро градостроительного ансамбля табачно-махорочной фабрики И.Н. Дунаева;

габариты, силуэт (на период строительства (1886 г.)): ассиметричное, трехчастное здание (основная плоскость, центральный и западный ризалиты) длиной 23,5 сажени (50,14 метра), шириной 7 сажени (14,94 метра) и высотой 5,5 сажени (11,73 метра);

- архитектурные и конструктивные характеристики:

объемно-пространственная композиция (на дату строительства (1886 г.) с исключением искажений): пристройка входного тамбура с лестничным маршем с северного фасада; конфигурация и план здания (на 1886 г.) с парадным балконом на кронштейнах в виде четырех атлантов; количество этажей: 2 этажа на подвале;

крыша (на дату строительства (1886 г.)): скатная, вальмовая; материал кровли – металл; материал стропил и обрешетки – дерево; характер кровельного покрытия – фальцованный металл, чердачные окна на северных скатах кровли; парапетное ограждение с балюстрадой: кирпичные тумбы с вазонами и ограждением из балясин и перил;

- композиция и архитектурно-художественное оформление фасадов (на дату строительства (1886 г.)):

южный (главный) фасад: местоположение, формы, размеры оконных и дверных проемов: прямоугольной формы дверной проем в центральной части здания (под балконом) с деревянным филенчатым заполнением (распашная дверь); десять осей света прямоугольной формы на первом и втором этажах основной плоскости здания; центральный ризалит: пять осей света прямоугольной формы с полуциркульным завершением на втором

этаже и четыре оси света прямоугольной формы на первом этаже; западный ризалит: две оси света прямоугольной формы с полуциркульным завершением на втором этаже и три оси света прямоугольной формы на первом этаже; местоположение, форма, размер и архитектурно-художественное оформление балкона с балюстрадой (ограждение из балясин, перил) и консолями в виде четырех атлантов; раскреповка фасада в центральной и западной частях здания (центральный и западный ризалиты); центральный ризалит: местоположение, форма, размер модульных композиционных архитектурно-художественных элементов: фланкировка ризалита рустованными пилястрами с маскаронами в межэтажном пространстве и пилястрами на пьедесталах с каннелюрами, лентами и капителями коринфского ордера; обрез белокаменного цоколя; подоконный профилированный пояс; тянутые профилированные наличники с замковым камнем, волютой и листьями аканта; горизонтальный руст первого этажа; четыре атланта скульптора Д.И. Йенсена; межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента и иониками; лежащие подоконные филенки с растительным орнаментом и женскими головками; композиция центрального балкона и портала с трехчетвертными колоннами на пьедесталах с каннелюрами, капителями коринфского ордера, меандром, лентами и бантами; оформление архивольта окон с полуциркульным верхом и подплечиком: фестоны, венки и акантовый орнамент; надоконные лежащие филенки с растительным орнаментом; широкий лепной фриз с маскаронами, иониками и сухариками; симметричный трехчастный аттик на столбах с лепным декором: картуш с символом «рог изобилия», филенки с изображением цветов и плодов; западный ризалит: местоположение, форма, размер модульных композиционных архитектурно-художественных элементов: фланкировка ризалита рустованными пилястрами; обрез белокаменного цоколя; подоконный профилированный пояс; тянутые профилированные наличники с замковым камнем, волютой и листьями аканта; руст первого этажа; межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента и иониками; лежащие подоконные филенки с растительным орнаментом и женскими головками; композиция двух осей окон, заглубленная в нише и обрамленная рустованными пилястрами и пилястрами на пьедесталах с каннелюрами, капителями коринфского ордера с меандром и лентами; надоконные лежащие филенки растительного орнамента; широкий лепной фриз с изображением листьев аканта, вазонов, цветов и плодов; ионики и сухарики; основная плоскость фасада: местоположение, форма, размер модульных композиционных архитектурно-художественных элементов: обрез белокаменного цоколя; подоконный профилированный пояс; тянутые профилированные наличники с замковым камнем, волютой и листьями аканта на первом этаже; горизонтальный руст; межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента и иониками; лежащие подоконные филенки с растительным орнаментом и женскими головками; филенки с ананасным (алмазным) рустом в

межоконном и межэтажном пространстве; триглифы; прямые сандрики в завершении оконного обрамления восточной плоскости фасада с консолями, розетками, венками, иониками; сандрики с треугольными фронтонами в завершении оконного обрамления западной плоскости фасада с консолями, розетками, венками, иониками; завершающий фриз с лепным декором: фестоны, венки, ионики, сухарики; западный фасад: асимметричный фасад, состоящий из основного объема (южная часть) с лепным декором и вспомогательного объема (северная часть), подчеркнутого горизонтальным членением обреза цоколя, межэтажными, подоконными и карнизными профилированными поясами; местоположение, форма, размеры оконных и дверных проемов: прямоугольной формы дверной проем вспомогательного объема (северная часть) фасада на первом этаже; шесть осей света прямоугольной формы на первом этаже и три оси света прямоугольной формы на втором этаже в заглубленных нишах; местоположение, форма, размер модульных композиционных архитектурно-художественных элементов фасада: обрез белокаменного цоколя; подоконный профилированный пояс; тянутые профилированные наличники; горизонтальный и веерный руст; межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента и иониками; лежащие и квадратные подоконные ниши в межэтажном пространстве; композиция трех осей окон, обрамленная рустованными пилястрами и пилястрами на пьедесталах с каннелюрами, капителями коринфского ордера, меандром и лентами; широкий лепной фриз с изображением листьев аканта, вазонов, цветов и плодов; ионики и сухарики; восточный фасад: асимметричный фасад, состоящий из основного объема (южная часть) с лепным декором и вспомогательного объема (северная часть), подчеркнутого горизонтальным членением обреза цоколя, межэтажных, подоконных и карнизных профилированных поясов; местоположение, форма, размер оконных проемов: девять осей света прямоугольной формы; местоположение, форма, размер модульных композиционных архитектурно-художественных элементов фасада: обрез белокаменного цоколя; подоконный профилированный пояс; тянутые профилированные наличники; горизонтальный руст; надоконный профилированный пояс; межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента и иониками; лежащие подоконные филенки с растительным орнаментом и женскими головками; филенки с ананасным (алмазным) рустом в межоконном и межэтажном пространстве; триглифы; прямые сандрики с консолями, розетками, венками, иониками; завершающий фриз с лепным декором: фестоны, венки, ионики, сухарики; северный фасад: симметричный фасад, состоящий из трех выступающих объемов; местоположение, форма, размер оконных проемов: одна ось света прямоугольной формы с полуциркульным завершением на втором этаже на центральной оси здания; горизонтальное членение: обрез цоколя, межэтажный, подоконный и карнизный профилированные пояса;

- виды отделки фасадной поверхности (на дату строительства (1886 г.)): окраска по штукатурке, рустовка, белокаменные блоки (детали) цоколя:

колористическое решение (на дату строительства (1886 г.)) (определяется по результатам научно-реставрационных исследований);

заполнение дверных и оконных проемов: двери деревянные; характер оформления: филенчатые, одно- и двустворчатые; оконные проемы южного и восточного фасадов с верхней фрамугой; окна парадного зала западного фасада с переплетами (двенадцатистекольные); форма оконных проемов прямоугольная по вертикальной оси; окна парадного зала южного фасада с криволинейным полуциркульным завершением; материал окон – дерево; глубина (ширина) и радиус откосов, порталов, подоконников;

пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, опор, перекрытий (своды «Монье» в западном крыле первого этажа);

особенности планировочных связей помещений: коридорный тип планировочной организации; форма, размер проемов и ниш;

конструктивные элементы: материал стен и опор – керамический полнотелый кирпич; межподвальное и межэтажное перекрытия в западном крыле: кирпичные своды по металлическим балкам с металлическими связями (своды «Монье»);

архитектурно-художественное оформление парадной лестницы по косоурам: натуральный камень (мрамор) с ограждением из чугунного литого балясника с деревянными профилированными перилами;

архитектурно-художественное оформление интерьеров: паркетные полы на втором этаже; потолки (тяги штукатурные, профилированные на первом этаже и с акантовым листом и иониками на втором этаже).

Схемы фасадов и поэтажные планы объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 38), приведены в приложении 1 к настоящему предмету охраны.

Фотофиксация объекта культурного наследия регионального значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г. (г. Ярославль, просп. Октября, д. 38), приведена в приложении 2 к настоящему предмету охраны.

**СХЕМЫ**  
фасадов и поэтажные планы объекта культурного наследия  
регионального значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г.  
(г. Ярославль, просп. Октября, д. 38)

Схема южного (главного) фасада





Схема восточного и западного фасадов



Схема южного (главного) фасада



Условные обозначения:



– западный ризалит южного фасада;





– основная плоскость южного фасада (западная и восточная);



– центральный ризалит южного фасада.

Схемы восточного и западного фасадов



Условные обозначения:




– основная плоскость (южная часть) восточного и западного фасадов;




– второстепенная (северная часть) плоскость восточного и западного фасадов с тянутыми простыми наличниками окон и двери, а также горизонтальным членением, состоящим из обреза цоколя, подоконных и межэтажных тяг, подоконных полочек, линии карниза.

Поэтажные планы


План 1-го этажа



План 2-го этажа




## План подвала




Приложение 2  
к предмету охраны  
объекта культурного наследия


**ФОТОФИКСАЦИЯ**  
**предмета охраны объекта культурного наследия регионального**  
**значения (памятника) «Дом Дунаева», 1886 г.**  
**(г. Ярославль, просп. Октября, д. 38)**

№ п/п	Наименование элемента предмета охраны	Фото
1	2	3
1.	Местоположение, габариты и силуэт, крыша	
2.	Объемно- пространственная композиция	
3.	Композиция и архитектурно- художественное оформление фасадов:	

1	2	3
3.1.	Второй этаж центрального ризалита южного (главного) фасада	
3.2.	Лепной фриз центрального ризалита южного (главного) фасада	
3.3.	Аттик центрального ризалита южного (главного) фасада	
3.4.	Двухосевая композиция окон второго этажа западного ризалита южного (главного) фасада	

1	2	3
3.5.	Лепной фриз западного ризалита южного (главного) фасада	
3.6.	Скульптуры атлантов южного (главного) фасада	
3.7.	Оформление оконных проемов с сандриками (треугольные фронтоны) и фриза основной плоскости южного (главного) фасада	

1	2	3
3.8.	<p>Оформление оконных проемов с сандриками (прямая полочка) и фриза основной плоскости южного (главного) фасада и восточного фасада</p>	
3.9.	<p>Композиция межэтажного пространства: подоконные лежащие филенки с женскими головками и растительным орнаментом, маскароны, триглыфы, межэтажный пояс, оформленный розетками растительного орнамента, иониками; тянутые профилированные наличники с замковым камнем, воллотой и листьями аканта; горизонтальный руст</p>	

1	2	3
		
3.10.	Композиция второго этажа и лепного фриза западного фасада	
3.11.	Лепные фризы западного и восточного фасадов	

1	2	3
3.12.	Парапетная тумба центральной части южного (главного) фасада	