



ЗАРЕГИСТРИРОВАН

04.03.2021

с присвоением регистрационного номера

13-11197

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

от 02.03.2021 № 5-н  
г. Ярославль

Об установлении зоны  
санитарной охраны

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и на основании положительных санитарно-эпидемиологических заключений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области от 04.07.2008 № 76.01.14.000.Т.000290.07.08 и от 10.11.2011 № 76.01.14.000.Т.000490.11.11  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:**

1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афонино Ярославского муниципального района Ярославской области и принадлежащего государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница», согласно приложению.

2. Зона санитарной охраны водозабора подземных вод, указанная в пункте 1, в том числе возникающие в силу закона ограничения использования земельных участков в такой зоне, считаются установленными со дня внесения сведений о зоне санитарной охраны в Единый государственный реестр недвижимости.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора департамента – главного государственного инспектора Ярославской области в области охраны окружающей среды Пенькова Д.В.

4. Приказ вступает в силу через 10 дней с момента его официального опубликования.

Директор департамента –  
главный государственный инспектор  
Ярославской области в области  
охраны окружающей среды

Д.В. Пеньков

Приложение  
к приказу департамента  
охраны окружающей среды  
и природопользования  
Ярославской области  
от 2.03.2019 № Б-Н

**ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ**  
**водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афонино**  
**Ярославского муниципального района Ярославской области**  
**и принадлежащего государственному бюджетному клиническому**  
**учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская**  
**областная психиатрическая больница»**

1. Границы первого пояса (строгого режима) зоны санитарной охраны (далее – ЗСО).

1.1. Границы первого пояса (строгого режима) ЗСО в соответствии с подпунктом 2.2.1.1 пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела II санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (далее – СанПиН 2.1.4.1110-02), устанавливаются для скважины № 650 на расстоянии 15 метров с северной, восточной и западной сторон и на расстоянии 3 метров с южной стороны от устья скважины.

Перечень координат характерных точек границ первого пояса ЗСО скважины № 650 водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афонино Ярославского муниципального района Ярославской области и принадлежащего государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	372733.02	1302688.73
2	372733.86	1302688.54
3	372734.79	1302688.42
4	372735.74	1302688.35

1	2	3
5	372736.66	1302688.30
6	372737.57	1302688.35
7	372738.52	1302688.43
8	372739.44	1302688.58
9	372740.37	1302688.80
10	372741.26	1302689.03
11	372742.18	1302689.37
12	372743.03	1302689.73
13	372743.89	1302690.16
14	372744.71	1302690.64
15	372745.49	1302691.18
16	372746.23	1302691.72
17	372746.92	1302692.34
18	372747.58	1302693.02
19	372748.21	1302693.73
20	372748.81	1302694.45
21	372749.34	1302695.26
22	372749.84	1302696.06
23	372750.25	1302696.89
24	372750.65	1302697.76
25	372750.98	1302698.64
26	372751.25	1302699.54
27	372751.47	1302700.46
28	372751.62	1302701.36
29	372751.71	1302702.28
30	372751.74	1302703.23
31	372751.71	1302704.18
32	372751.65	1302705.10
33	372751.53	1302706.01
34	372751.33	1302706.96
35	372751.07	1302707.84
36	372750.76	1302708.75
37	372750.38	1302709.60
38	372749.97	1302710.44
39	372749.52	1302711.28
40	372749.02	1302712.07
41	372748.45	1302712.79
42	372747.85	1302713.52
43	372747.17	1302714.20
44	372746.49	1302714.84
45	372745.75	1302715.41
46	372744.99	1302715.95

1	2	3
47	372744.17	1302716.47
48	372743.36	1302716.92
49	372742.50	1302717.29
50	372741.59	1302717.63
51	372740.70	1302717.93
52	372739.78	1302718.17
53	372738.85	1302718.32
54	372737.94	1302718.43
55	372736.98	1302718.46
56	372736.05	1302718.47
57	372735.13	1302718.40
58	372734.59	1302718.33
59	372733.02	1302688.73

1.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по улучшению санитарного состояния на территории ЗСО и предупреждению загрязнения водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афонино Ярославского муниципального района Ярославской области и принадлежащего государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница» (далее – мероприятия), по первому поясу ЗСО устанавливаются в соответствии с пунктом 3.2.1 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и пунктами 15.4, 15.5 раздела 15 свода правил СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденного приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/14 «Об утверждении свода правил «СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», и выполняются органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов.

2. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО.

2.1. Границы второго пояса (пояса ограничений) ЗСО скважины № 650 устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам протяженностью 82 метра, в том числе 48 метров вверх по потоку подземных вод и 34 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 82 метра, по 41 метру в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ второго пояса ЗСО скважины  
 № 650 водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афоново  
 Ярославского муниципального района Ярославской области  
 и принадлежащего государственному бюджетному клиническому  
 учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная  
 психиатрическая больница»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	372766.70	1302669.51
2	372768.31	1302671.48
3	372769.80	1302673.55
4	372771.16	1302675.71
5	372772.38	1302677.95
6	372773.46	1302680.26
7	372774.40	1302682.64
8	372775.18	1302685.07
9	372775.81	1302687.54
10	372776.29	1302690.05
11	372776.61	1302692.57
12	372776.77	1302695.11
13	372776.78	1302697.66
14	372776.62	1302700.21
15	372776.31	1302702.75
16	372775.84	1302705.25
17	372775.22	1302707.72
18	372774.44	1302710.15
19	372773.51	1302712.53
20	372772.45	1302714.84
21	372771.22	1302717.09
22	372769.87	1302719.25
23	372768.40	1302721.32
24	372766.79	1302723.30
25	372765.05	1302725.17
26	372763.22	1302726.94
27	372761.26	1302728.58
28	372759.22	1302730.10
29	372757.08	1302731.49
30	372754.86	1302732.75
31	372752.57	1302733.87
32	372750.21	1302734.84

1	2	3
33	372747.79	1302735.66
34	372745.33	1302736.33
35	372742.84	1302736.84
36	372740.31	1302737.21
37	372737.77	1302737.41
38	372735.23	1302737.46
39	372732.68	1302737.34
40	372730.14	1302737.07
41	372727.63	1302736.63
42	372725.15	1302736.05
43	372722.71	1302735.31
44	372720.31	1302734.42
45	372717.98	1302733.39
46	372715.72	1302732.20
47	372713.54	1302730.88
48	372711.44	1302729.43
49	372709.44	1302727.86
50	372707.53	1302726.16
51	372705.75	1302724.34
52	372704.06	1302722.42
53	372702.51	1302720.40
54	372701.09	1302718.29
55	372699.80	1302716.09
56	372698.64	1302713.81
57	372697.65	1302711.47
58	372696.78	1302709.07
59	372696.07	1302706.62
60	372695.52	1302704.13
61	372695.12	1302701.61
62	372694.88	1302699.07
63	372694.79	1302696.52
64	372694.87	1302693.97
65	372695.11	1302691.43
66	372695.49	1302688.92
67	372696.05	1302686.42
68	372696.74	1302683.97
69	372697.59	1302681.57
70	372698.60	1302679.22
71	372699.74	1302676.94
72	372701.02	1302674.73
73	372702.44	1302672.61
74	372703.99	1302670.58

1	2	3
75	372705.65	1302668.66
76	372707.44	1302666.84
77	372709.33	1302665.14
78	372711.34	1302663.56
79	372713.43	1302662.09
80	372715.61	1302660.76
81	372717.86	1302659.59
82	372720.19	1302658.54
83	372722.58	1302657.64
84	372725.02	1302656.90
85	372727.50	1302656.30
86	372730.01	1302655.87
87	372732.54	1302655.58
88	372735.09	1302655.46
89	372737.64	1302655.49
90	372740.19	1302655.69
91	372742.71	1302656.04
92	372745.21	1302656.55
93	372747.67	1302657.21
94	372750.09	1302658.03
95	372752.45	1302658.99
96	372754.75	1302660.10
97	372756.97	1302661.34
98	372759.11	1302662.73
99	372761.16	1302664.25
100	372763.12	1302665.89
101	372764.96	1302667.64
102	372766.70	1302669.51

2.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по второму поясу ЗСО устанавливаются согласно пунктам 3.2.2, 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

### 3. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО.

3.1. Границы третьего пояса (пояса ограничений) ЗСО скважины № 650 устанавливаются согласно гидродинамическим расчетам протяженностью 773 метра, в том числе 689 метров вверх по потоку подземных вод и 84 метра вниз по потоку подземных вод от устья скважины, и шириной 434 метра, по 217 метров в каждую сторону перпендикулярно направлению потока.

Перечень координат характерных точек границ третьего пояса ЗСО скважины № 650 водозабора подземных вод, расположенного в деревне Афонино Ярославского муниципального района Ярославской области и принадлежащего государственному бюджетному клиническому учреждению здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница»

Обозначение характерных точек границ	Координаты (система координат МСК-76)	
	X	Y
1	2	3
1	372622.43	1302025.48
2	372636.00	1302024.67
3	372649.74	1302025.32
4	372663.58	1302027.46
5	372677.51	1302031.06
6	372691.45	1302036.13
7	372705.36	1302042.61
8	372719.19	1302050.53
9	372732.84	1302059.80
10	372746.31	1302070.43
11	372759.53	1302082.35
12	372772.46	1302095.54
13	372785.03	1302109.91
14	372797.19	1302125.45
15	372808.93	1302142.08
16	372820.15	1302159.73
17	372830.83	1302178.34
18	372840.97	1302197.83
19	372850.47	1302218.13
20	372859.31	1302239.16
21	372867.47	1302260.85
22	372874.91	1302283.10
23	372881.60	1302305.82
24	372887.52	1302328.93
25	372892.64	1302352.34
26	372896.96	1302375.98
27	372900.49	1302400.49
28	372903.05	1302423.49
29	372904.82	1302447.20
30	372905.74	1302470.78
31	372905.78	1302494.08
32	372904.95	1302517.04



1	2	3
33	372903.26	1302539.59
34	372900.71	1302561.63
35	372897.33	1302583.07
36	372893.08	1302603.82
37	372888.05	1302623.81
38	372882.20	1302642.96
39	372875.58	1302661.21
40	372868.21	1302678.46
41	372860.11	1302694.66
42	372851.33	1302709.77
43	372841.89	1302723.68
44	372831.83	1302736.37
45	372821.18	1302747.81
46	372810.01	1302757.91
47	372798.34	1302766.64
48	372786.21	1302774.00
49	372773.67	1302779.94
50	372760.79	1302784.44
51	372747.61	1302787.46
52	372734.14	1302789.02
53	372720.49	1302789.10
54	372706.69	1302787.69
55	372692.78	1302784.82
56	372678.84	1302780.49
57	372664.92	1302774.71
58	372651.04	1302767.51
59	372637.29	1302758.92
60	372623.72	1302748.96
61	372610.36	1302737.68
62	372597.28	1302725.12
63	372584.54	1302711.32
64	372572.17	1302696.36
65	372560.20	1302680.26
66	372548.74	1302663.12
67	372537.77	1302644.99
68	372527.35	1302625.92
69	372517.54	1302606.02
70	372508.35	1302585.33
71	372499.86	1302563.97
72	372492.05	1302542.01
73	372486.53	1302521.92
74	372479.96	1302496.84

1	2	3
75	372474.41	1302473.76
76	372469.27	1302450.29
77	372465.04	1302426.68
78	372461.93	1302401.82
79	372459.86	1302377.82
80	372458.64	1302354.03
81	372458.07	1302330.97
82	372458.41	1302307.99
83	372459.73	1302285.27
84	372461.70	1302262.96
85	372464.71	1302241.12
86	372468.63	1302220.22
87	372473.20	1302199.85
88	372478.67	1302180.15
89	372485.19	1302161.13
90	372492.41	1302143.50
91	372499.43	1302127.15
92	372507.79	1302111.47
93	372516.75	1302096.98
94	372526.39	1302083.72
95	372536.91	1302071.65
96	372547.78	1302060.92
97	372559.17	1302051.45
98	372571.00	1302043.40
99	372583.33	1302036.76
100	372595.55	1302031.67
101	372609.10	1302027.78
102	372622.43	1302025.48

3.2. Ограничения использования земельных участков и мероприятия по третьему поясу ЗСО устанавливаются согласно пункту 3.2.2 подраздела 3.2 раздела III СанПиН 2.1.4.1110-02 и выполняются владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источника водоснабжения.

4. Правообладатель (собственник) подземного источника водоснабжения – государственное бюджетное клиническое учреждение здравоохранения Ярославской области «Ярославская областная психиатрическая больница» (ИНН 7606119173, ОГРН 1187627037509).

Правообладатель обязан возместить убытки, причиненные в связи с установлением зон с особыми условиями использования территории, в соответствии со статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. В соответствии с пунктом 13 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации требование о возмещении убытков может быть направлено лицами, указанными в пункте 2 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации, правообладателю сооружения в срок не более чем пять лет со дня установления, изменения зоны с особыми условиями использования территории либо со дня, когда указанные лица узнали или должны были узнать об установлении, изменении зоны с особыми условиями использования территории.